



OBJEKTEINRICHTUNG

AUSSEN

FREIRAUMMÖBLIERUNG



PRODUKTKATALOG VOL.2



WENDEKATALOG
OBJEKTEINRICHTUNG
INNEN

FARBVARIANTEN AUSSSEN

Standardfarben I* Inklusive Anti-Graffiti-Beschichtung

Standardfarben I*

- 31 Weißaluminium, ähnlich RAL 9006
- 32 Eisenglimmer, ähnlich DB 703

Standardfarben II**



- 33 Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016
- 01 Reinweiß, ähnlich RAL 9010
- 03 Rubinrot, ähnlich RAL 3003
- 14 Tannengrün, ähnlich RAL 6009

Verfügungsfarben ***

- 13 Ultramarinblau, ähnlich RAL 5002
- 34 Hammerschlag Schwarz-Metallic
- 35 Hammerschlag Kupfer-Schwarz

PRO Antigrffiti-Schutz

* In der Regel ab Lager lieferbar.
 ** Kein Aufpreis; Lieferfrist 4-6 Wochen.
 *** Aufpreis: 15% des Warenwerts + 150 € einmalige Rüstkosten, Lieferfrist 4-6 Wochen.
 Weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.



WILLKOMMEN BEI ERLAU OBJEKTEINRICHTUNG AUSSEN

Dem Gedanken universellen Designs verpflichtet, definiert Erlau Objekteinrichtung Maßstäbe in Qualität, Funktionalität und Ergonomie für die moderne Ausstattung in Außen- und Innenbereichen.

In der Kombination von Ästhetik und Design, Komfort und Flexibilität, Vandalismussicherheit und Langlebigkeit stellt sich das moderne Außenmöbel unserer Gegenwart dar.

Urbane Zentren, öffentliche Wartebereiche oder erholsame Grünanlagen stellen ihre eigenen, differenzierten Anforderungen an das Außenmobiliar der Zukunft.

Wir von Erlau stellen uns diesen Herausforderungen seit Jahrzehnten und setzen stets neue Maßstäbe in Produktentwicklung, Materialforschung und Qualitätssicherung.

Um dabei den besonderen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, legen wir großen Wert auf individuelle, fachliche Beratung.

Ob Kommune, Industrieunternehmen, Verkehrsbetrieb, Pflegeheim oder Privatbad – unsere Verkaufsteams sind optimal aufgestellt und kümmern sich um Ihre jeweiligen Wünsche.

KONTAKT

WIR HELFEN IHNEN
GERNE WEITER.

DEUTSCHLAND

Erlau AG
Erlau 16
73431 Aalen
Tel. +49 7361 595-0
Fax +49 7361 595-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

SCHWEIZ

Union GmbH Qualitätsketten
Erlenstrasse 27
2555 Brügg
Tel.: +41 32 341 2725
Fax: +41 32 342 5609
sales@kettenuion.ch
http://www.kettenuion.ch

ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH
Wenger Straße 3
5203 Köstendorf bei Salzburg
Tel.: +41 6216 20210-12
Fax: +41 6216 2021060
info@erlau.at
www.erlau.at





ERLAU ALLGEMEIN

Seite		Seite		Seite	
6 – 7	Erlau Chronik 1828 – heute	15	Anti-Graffiti-Beschichtung	234 – 235	Beratung und Service
6 – 7	RUD Mission	16 – 17	10 Gründe für Erlau	236 – 237	Modernste Fertigung und Oberflächenbehandlung
8	Erlau Konfigurator	18 – 19	Referenzen	238	Kontakt
9	Erlau B2B E-Shop			239	Erlau Garantiebedingungen
10 – 14	Erlau Materialien			240	Liefer- und Zahlungsbedingungen

BÄNKE

27 – 27	Intro Bänke
28 – 69	Produkte Bänke
70 – 72	Komponenten Bänke
73 – 75	Gestaltungsmöglichkeiten Bänke
76 – 83	Intersit-Classit

LIEGEN

158 – 159	Intro Liegen
160 – 165	Produkte Liegen

POLLER & PFLANZSCHALEN

202 – 203	Intro Poller&Pflanzschalen
204 – 205	Produkte Poller&Pflanzschalen

SITZSYSTEME

84 – 89	Intro Sitzsysteme
90 – 109	Produkte Sitzsysteme
110 – 111	Komponenten Sitzsysteme
112 – 125	Olympia Nova und Olympia

ABFALLBEHÄLTER

166 – 167	Intro Abfallbehälter
168 – 173	Modularer Abfallbehälter
174 – 193	Produkte Abfallbehälter

VITAGARDEN®

206 – 209	Produkte Vitagarden®
-----------	----------------------

TISCHE / STÜHLE / KOMBINATIONEN

126 – 131	Intro Kombinationen
132 – 141	Produkte Kombinationen
142 – 143	Komponenten Kombinationen
144 – 154	Tische
155 – 157	Stühle


FAHRRADPARKSYSTEME

194 – 195	Intro Fahrradparksysteme
196 – 201	Produkte Fahrradparksysteme

VITAGYM®

210 – 215	Intro Vitagym®
216 – 233	Produkte Vitagym®

Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen.
 Änderungen in Produkttechnik, -design sowie Preise bleiben vorbehalten.



ERLAU AG 1828 – HEUTE

Gründung als Drahtzug-einrichtungsfirma „Betzler, Fürgang und Co.“ auf der „Erlen-Au“.

Als erste Fabrik in Süddeutschland wird mit der Produktion von Ketten begonnen.

Umwandlung von einer Personengesellschaft in eine Aktiengesellschaft mit einem anfänglichen Aktienkapital von 250.000 Gulden.

Die Erlau AG zählt mit der ersten gefertigten Schneekette zu den deutschlandweit wichtigsten Herstellern.

Start mit der Produktion von Garten- und Terrassenmöbeln.

1828

1851

1870

1924

1956

RUD MISSION

WER WIR SIND UND WAS WIR TUN

- Die RUD Gruppe ist ein dynamischer, weltweit agierender und moderner Familienkonzern. Unsere Ziele sind ein kontinuierliches, ertragsorientiertes Wachstum unter Berücksichtigung der Schonung von Ressourcen und unserer Umwelt.
- Wir streben nach der Führungsposition mit unseren Produkten und Dienstleistungen in unseren Marktsegmenten basierend auf organisatorischer und operativer Exzellenz.

- Mit unserer 140 Jahre langen Erfahrung entwickeln wir ausgehend von der Rundstahlkette zukunftsweisende Lösungskonzepte mit Ketten-systemen und Bauteilen in verschiedensten Formen und für vielfältigste Einsatzgebiete.
- Wir sehen unsere Produkte als Resultat unseres Strebens nach Kreativität und Perfektion in unseren Kernkompetenzen Umformung, Schweißen, Wärmebehandlung, Oberflächentechnik, Schmieden und Zerspanen.



Beim Gestaltungs- und Ideenwettbewerb für den Olympiapark entwickelte die Erlau AG anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 in München das Sitzgruppen-Olympia-Programm.

Die Erlau AG wird Teil des RUD-Familienkonzern.

Start mit der Produktion von Produkten für die barrierefreie Sanitärausstattung.

Entwicklung und Produktion der Bewegungsgeräteserie „VitaGym“.

Mit „VitaGarden“, dem mobilen Sinnesgarten für die Pflege, entwickelt und produziert die Erlau AG Tischbeete.

Mit dem Erlau Konfigurator können Außenmöbel individuell gestaltet werden.

1972

1988

1991

2009

2011

2015

RUD®

■ Die langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden, deren Zufriedenheit und Vertrauen in uns, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir bürgen für kundenorientierte, innovative Mehr-Wert-Technik sowie höchste, durchgängige Qualität und Sicherheit. Das ist gemeinsame Verantwortung von uns allen.

■ Durch eine aktiv gelebte, offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur sowie eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist unsere internationale Betriebsfamilie ein motiviertes, leistungsstarkes, flexibles und kompetentes Team.

■ Unser angewendetes Prinzip der „Courtesy of Choice“ spiegelt die jahrhundertealte Philosophie wider, die Unterschiede anerkennt und ihnen gleichzeitig erlaubt, harmonisch nebeneinander zu existieren.



SITZTEIL

EINSÄTZE



LÄNGE/ZUBEHÖR

FUSSTEIL

INDIVIDUELL KONFIGURIEREN

Erstellen Sie sich Ihr individuelles Außen-
mobiliar mit dem Erlau-Online-Konfigurator.



Mit dem Konfigurator bietet Ihnen Erlau die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Möbel individuell zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten und bestimmen Sie selbst über:

DESIGN IHRES MÖBELSTÜCKS

MATERIAL IHRES MÖBELSTÜCKS

FARBE IHRES MÖBELSTÜCKS

GRÖSSE IHRES MÖBELSTÜCKS

Im Anschluss an Ihre Konfiguration können Sie das Produkt bequem und versandkostenfrei über unseren E-Shop bestellen.

JETZT NEU:
SITZ-/TISCH-SYSTEME
UND
SITZGRUPPEN



BESTELLSERVICE

DOWNLOADS

DESKTOP PC,
TABLET,
SMARTPHONE



LIEFERZEITEN

ÜBERBLICK

B2B – ONLINE BESTELLEN

Jederzeit bequem bestellen
mit dem Erlau B2B E-Shop.



Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Produkte und Kataloge bequem Online über unseren E-Shop zu bestellen. Einfach registrieren und jede Menge Vorteile genießen:

24h-Bestellservice

Kurzfristige Lieferzeiten

Keine Versandkosten

Ständiger Überblick über die Erlau Lagerbestände


Unser Shop im neuen Design gibt Ihnen einen strukturierten Überblick zu unseren Produkten und ist auf allen Endgeräten (Desktop PC, Tablet, Smartphone) verfügbar.

Flexible und sichere Bezahlung

Wunschversanddatum

Bezahlung per Rechnung für Bestandskunden

Umfangreicher Downloadbereich



TRANSPARENZ UND STABILITÄT

Das traditionelle Merkmal vieler Erlau Möbel ist unser Drahtgitter. Es wird seit über 50 Jahren bei uns in Aalen in höchster Güte hergestellt – vom Ziehen des Drahtes bis hin zum fertigen Produkt. Dabei lassen sich auch Besonderheiten gestalten wie unsere „Rasterverdichtung“ an Stellen, wo weniger Transparenz, aber mehr Stabilität gewünscht ist.

VORTEILE DRAHTGITTER

Porenfreie, glatte Oberfläche aus Rilsan mit Anti-Graffiti Beschichtung



Vandalismusresistent

Verschmutzungen perlen ab oder fließen bei Regen einfach mit ab, dadurch optimale Reinigung

Extrem schnelle Trocknung und dadurch immer besitzbar

Einfaches Abwischen von Farben, Lacken, Harzen und Klebstoffen

Witterungsbeständigkeit

10 Jahre Anti-Rost-Garantie

Durch unsere Beschichtungsdicke von 350 µm entsteht eine Thermoisolierung, die das ganze Jahr eine angenehme Sitztemperatur gewährleistet

Besondere Stabilität durch Rasterverdichtung



LANGLEBIGKEIT UND QUALITÄT

Um auch bei der Verwendung von Holz die hohen Anforderungen an Langlebigkeit und Qualität erfüllen zu können, verwenden wir das Markenprodukt Pagholz.

Dies ist ein harzgetränktes Schichtholz aus sehr dünnen, kreuzverleimten Furnieren heimischer Rotbuche.



VORTEILE PAGHOLZ

Glänzende,
stabile Oberfläche

FSC-zertifiziert

Schwer entflammbar


Resistent gegen Chemikalien und Lösungsmittel,
dadurch leichte Reinigung


Keine Aufnahme von Feuchtigkeit,
daher auch nach Regenguss schnell besitzbar

Verbindet die Ästhetik und Wärme von Holz
mit der Dauerhaftigkeit von Stahl – und ist dabei
auch noch flexibel und besonders langlebig

Pflegeleicht: Je nach Witterungseinflüssen reicht es,
das Pagholz ca. einmal im Jahr mit „Polish Rosa“
aus dem Hause 3M zu reinigen und zu pflegen,
um die glänzende Oberfläche zu erhalten

Vandalismusresistent





HÄRTE UND ZUGFESTIGKEIT

Schon seit Jahrtausenden hat Bambus bei den Chinesen eine herausragende Bedeutung als Roh- und Baustoff, in Europa findet es auf Grund seiner positiven Eigenschaft eine immer größer werdende Bedeutung. Bambus zeichnet sich durch eine enorme Härte und Zugfestigkeit bei gleichzeitig hoher Elastizität aus, eine gleichermaßen seltene, wie vorteilhafte Kombination. Er wächst bis zu 30 cm pro Tag, kann bereits nach 5 Jahren geschlagen werden und ist dadurch ein extrem nachhaltiger Rohstoff.

VORTEILE BAMBUS



Langfristig hohe Farbstabilität

Bambus wird aufgefasernd und karbonisiert „gekocht“, dadurch werden Zuckeranteile entzogen und somit auch der Nährboden für Mikroorganismen und substanzzerstörende Pilze genommen

Verpressung der Fasern mit Leim unter extrem hohen Druck und Hitze führt zu einer hohen Dichte, daher ausgesprochen langlebig und vandalismusresistent

Verminderte Wasseraufnahme

Schwind- und Quellverhalten tendiert gegen Null

Resistent gegen Hitze und Frost

Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr gut)



INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT

Innovativer Werkstoff, der aus recycelten Kunststoffprodukten hergestellt wird, im Speziellen aus Sekundärrohstoffen, die aus Produktions- oder Konsumentenabfall entstehen. Daraus resultiert ein beeindruckend widerstandsfähiger und robuster Werkstoff. Durch Stahlarmierungen sind die Bohlen formstabil.



VORTEILE RECYCLING- KUNSTSTOFF

Wartungsfrei

Feuchtigkeitsabweisend, keine Wasseraufnahme, schnell trocknend

Wartungsfrei: Keine Investitionen nötig wie Streichen, Lackieren oder Schleifen

Lange Nutzungsdauer

Widerstandsfähig gegen Öle, Laugen, Säuren und Salzwasser

Vandalismusbeständig und formstabil durch Stahlarmierung

UV-resistent

Der Werkstoff besteht aus Sekundärkunststoffen, explizit aus Polyolefinmischungen (Mischung aus Polyethylene (LDPE/HDPE) und Polypropylen (PP)) mit einem Materialreinheitsgrad > 95 %. Dadurch werden Ressourcen der Umwelt geschont.





NATUR

Lärchenholz stellt unter den europäischen Nadelnuthölzern das schwerste und härteste Holz dar. Lärchenholz besitzt im Vergleich zu anderen Nadelholzsorten sehr gute Festigkeitswerte, eine hohe Zähigkeit und ein geringes Quell- und Schwindverhalten.

VORTEILE LÄRCHE

Hoher Harzgehalt sorgt für gute Wetterfestigkeit und Dauerhaftigkeit

FSC-zertifiziert

Naturmaterial ohne chemischen Zusatz

„Lebender“ Werkstoff mit interessanter Musterung

Sehr passend für Spielplätze mit Spielgeräten aus Holz

Freie Möglichkeit, die Belattung natürlich zu belassen oder aber auch zu lackieren, lasieren oder streichen

Durch seine sehr guten Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften arbeitet das Holz nur gering und behält somit seine ursprüngliche Form bei.





BESCHICHTUNG

Um Ihre Möbel optimal zu schützen, erhalten Sie bei Erlau **in den Standardfarben 1 eine Anti-Graffiti-Beschichtung serienmäßig dazu**. Diese ermöglicht, dass Schmierereien aller Art mit biologisch abbaubaren Farb-Entfernern einfach abgewischt werden können. Auch Aufkleber lassen sich so mühelos entfernen. Darüber hinaus wird mit dieser Zusatzbeschichtung ein erhöhter Schutz gegen Staub und Luftverschmutzung gewährleistet, durch

Regen werden diese Verunreinigungen dann meist einfach abgewaschen. Ein weiterer gewünschter zusätzlicher Effekt dieser Beschichtung ist die noch schnellere Trocknung nach einem Regenguss.

Die Erlau Anti-Graffiti-Oberfläche gegen Harze und Lacke, Klebstoffe und Schmutz – absolut witterungsbeständig und leicht zu reinigen. Das Schutzschild gegen un„lösbare“ Sprays.

SCHÜTZEN SIE IHRE MÖBEL!



10 GRÜNDE, WARUM SIE SICH...



- Kombinieren Sie dank unserem modularen Baukastensystem die Füße und Sitzteile bzw. unsere verschiedenen Materialien nach Ihrem Geschmack
- Individuelle Gestaltung von Bänken, Tischen, Sitz-Tisch-Kombinationen, Abfallbehältern
- Sitzneigung einstellbar



- Das Erlau Mobiliar ist wirbelgesintert und hat eine extreme Schichtdicke von 350 µm.
- Dadurch ist die Oberfläche wasserabweisend
- Ganzjährig besitzbar dank Thermoisolierung



- Bei der Konstruktion unserer Produkte achten wir auf den bestmöglichen Schutz vor mutwilliger Zerstörung: Rasterverdichtete Drahtgitter-Sitz- und Rückenflächen und teilweise in Sonderprofil gefasste Drahtenden verhindern mutwilliges Hochhebeln.
- Die Metallrahmeneinfassung hält extremer Belastung stand und schützt vor Anfahrtschäden.



- Die wasserabweisende Oberfläche wirkt Korrosion entgegen
- Daher bieten wir Ihnen eine 10-jährige Anti-Rost-Garantie.



- Um Ihre Möbel optimal zu schützen, erhalten Sie bei Erlau in den Standardfarben 1 eine Anti-Graffiti-Beschichtung serienmäßig dazu.
- Diese ermöglicht, dass Schmierereien aller Art mit biologisch abbaubaren Farb-Entfernern einfach abgewischt werden können.

... FÜR ERLAU AUSSENMOBILIAR ENTSCHEIDEN SOLLTEN




- Hochwertige Rohstoffe.
- Von Erlau verwendete Materialien genügen höchsten qualitativen Ansprüchen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Beständigkeit.



- Die offene Drahtgitterstruktur und die glatte Oberfläche lassen keinerlei Staunässe und Feuchtigkeit zu.
- Durch die porenfreie, glatte Oberfläche aus Rilsan ist eine optimale Reinigung – auch mit Hochdruckreiniger – möglich. Zudem ist die Verschmutzungsanfälligkeit sehr gering. Bei Regen stellt sich ein Reinigungseffekt ein.



- Sparen mit Erlau! Die hohe Qualität und Beschaffenheit der Erlau Produkte sorgen für Langlebigkeit und Stabilität.
- Dadurch sind für Sie weitaus weniger Reparaturen/ Neuanschaffungen und damit finanzielle Aufwendungen notwendig.



- Standardisierte Schnittstellen erlauben eine leichte Montage.
- Im Bedarfsfall können einzelne Komponenten ohne großen Aufwand ausgetauscht werden.



- Durch höchste Qualität der Materialien und Präzision bei der Fertigung in unserem Werk in Aalen ist bei unseren Möbeln eine gute Stabilität gewährleistet.
- Verschiedene Fertigungsverfahren, wie unsere Rasterverdichtung bei Drahtgitter, wirken sich ebenfalls positiv auf die Stabilität aus.

AALEN UND DIE WELT

Objekteinrichtung rund um den Globus



Zentralbahn Schweiz, Bank Quadri Style



Metrolinx Kanada, Sitzgruppe Vari Topsit



A8, Rastanlage Burgau, Sitz-Tisch-Kombination Parador



Jüdischer Friedhof Mannheim, Bank Stella Style



Freibad im Ostalbkreis, Liege Marina mit Pfandsystem



Wohnanlage Stuttgart, Bank Siena Harmony



Bern, Sitzgruppe Olympia Nova

DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ

- Bahnhof Münster
- Bahnhof Berlin-Ostkreuz
- Bahnhof Mölln
- Sächsische Dampfschiffahrt Dresden
- Marina/ Hafen, Schapode
- Flughafen Stuttgart, Parkhaus / Bushaltestellen
- Hamburger Hochbahn
- Berliner Verkehrsbetriebe
- Kölner Verkehrsbetriebe
- Dresdner Verkehrsbetriebe
- A1, Rastanlage Lennhof
- A44, Rastanlage Hellweg-Nord
- A3, PWC Wellerbach-Wiesenthal
- A6, PWC Rothensteig
- SAP Zentrale, Walldorf
- Audi, Ingolstadt / Neckarsulm
- BMW AG, München
- Siemens AG, Nürnberg
- TOTAL Deutschland GmbH, Berlin
- Festo AG & Co. KG, Esslingen
- Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Dillingen
- Josef Witt GmbH, Weiden
- Penny-Markt GmbH, Norderstedt
- Ravensburger Spielplatz, Ravensburg
- Badeparadies Schwarzwald, Titisee-Neustadt
- Robinson Club Fleesensee, Göhren-Lebbin
- Fächerbad, Karlsruhe
- Wohnungsbaugenossenschaft WBG „Amtsfeld“ eG, Berlin-Köpenick
- Hochschule Hannover
- Universität Potsdam
- Olympiapark, München
- Fußgängerzone Königstraße, Stuttgart
- Stadtpark und Seebühne, Mannheim
- Parkfriedhof, Essen
- Gartenschau Enzgärten, Mühlacker
- Alla Hopp Anlage, Sinsheim
- Rathausplatz, Würth
- Scholz-Arena, Aalen
- Caritas-Seniorenheim St. Josef, Nürnberg
- Caritas-Erzbistum, Paderborn
- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
- Minimundus, Klagenfurt
- BMW Motoren, Steyr
- Magistrat, Wien
- Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Salzburg
- ZB: Schweizer Zentralbahn, Schweiz
- Berner Oberland Bahnen
- Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS
- Gemeinde Münsingen, Schweiz
- Stadt Dietikon
- Seniorenzentrum Oberburg
- Pflegezentrum Entlisberg der Stadt Zürich

WELTWEIT

- Leinelä station, Kehärata, Finnland
- Jorv-Krankenhaus, Espoo, Finnland
- Gosport Borough Council, UK
- East Midland Trains, UK
- Olympia Exhibition Centre, London, UK
- Morrisons Supermarket, Edgware Road, London, UK
- Dublin Dockland Authority, Dublin, Irland
- Immigration Department, Hong Kong
- Flughafen Swartnoz, Jerewan, Armenien
- Bosch, Dubai
- Ole Bulls Plass, Bergen, Norwegen
- Parkanlage, Niederanven, Luxemburg
- Metrolinx, Kanada
- Stadtzentrum Ioannina, Griechenland
- Doktorspromenade, Falkenberg, Schweden
- National Air & Space Museum, Washington, USA



				
VANDALISMUSBESTÄNDIGKEIT	HOHER SITZKOMFORT	KORROSIONSSCHUTZ	SAUBERKEIT	ONLINE KONFIGURIEREN UND BESTELLEN
Anti-Graffiti-Beschichtung für Standardfarben 1	Ganzjährig besitzbar dank Thermoisolierung	10 Jahre Anti-Rost-Garantie	Selbstreinigungseffekt nach einem Regenschauer	

BÄNKE

PRODUKTÜBERSICHT

Online-Konfigurator	S. 22 – 23
Einzelteile/Maße	S. 24 – 27
Individuell gestaltbare Rückenfläche	S. 67
Erlau-Umrüstset	S. 68 – 69
Komponenten	S. 70 – 72



NEU

Gloria Harmony S. 28
Gloria Style S. 29 – 31



Siesta Harmony S. 32 – 33
Siesta Style S. 34 – 37



Charisma Harmony S. 38 – 39
Charisma Style S. 40 – 43



Stella Harmony S. 45
Stella Style S. 44 / 46 – 49



NEU

Piazza Plus Harmony S. 50
Piazza Plus Style S. 51



Siena Harmony S. 52 – 53
Siena Style S. 54 – 55



Quadri Harmony S. 57
Quadri Style S. 56 / 58 – 59



Xenia Harmony S. 61
Xenia Style S. 60 / 62 – 63



NEU

Doppelt besitzbare Bänke S. 64 – 65



NEU

Wand- und Mauerbefestigungen S. 66
Individuelle Rückenlehnengestaltung S. 67



Intersit-Classit S. 76 – 83

SITZTEIL

HARMONY MIT RÜCKENLEHNE

HARMONY OHNE RÜCKENLEHNE

STYLE MIT RÜCKENLEHNE

STYLE OHNE RÜCKENLEHNE



LÄNGEN:

0,60 m – HARMONY

1,20 m – HARMONY

1,80 m – HARMONY + STYLE

VARIABLE AUSRICHTUNG:

WAAGERECHT ODER MIT 4° NEIGUNG

ZUBEHÖR:

WINKELVERBINDER 15°

WINKELVERBINDER 45°

ADAPTIONSET

BODENANKER-SET



WAAGERECHT



4° NEIGUNG

LÄNGE / ZUBEHÖR



EINSÄTZE

DRAHTGITTER 1-TEILIG

DRAHTGITTER 3-TEILIG

PAGHOLZ

LÄRCHE

RECYCLING-KUNSTSTOFF

BAMBUS

BÄNKE

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE
SITZBANK JETZT ONLINE:

WWW.ERLAU-OBJEKTEINRICHTUNG.DE

FREIE KOMBINATION VON SITZTEIL, EINSÄTZE
UND FUSSTEIL – 3 VERSCHIEDENE LÄNGEN –
UMFANGREICHES MONTAGEZUBEHÖR



SIENA

GLORIA

QUADRI

STELLA

XENIA

PIAZZA PLUS

CHARISMA

SIESTA

FUSSTEIL


SITZTEILE




HARMONY
MIT RÜCKENLEHNE



HARMONY
OHNE RÜCKENLEHNE



HARMONY
DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE



STYLE
MIT RÜCKENLEHNE



STYLE
OHNE RÜCKENLEHNE




STYLE
DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE




LÄNGE 0,60 m



LÄNGE 1,20 m



LÄNGE 1,80 m



BÄNKE EINZELTEILE

SITZTEIL – EINSÄTZE –
FUSSTEIL – LÄNGE / ZUBEHÖR

VARIABLE AUSRICHTUNG:
WAAGERECHT 4° NEIGUNG



ADAPTION-
SET



WINKEL-
VERBINDER
45°



15°



ZUBEHÖR:

WAND-
BEFESTIGUNG



BODENANKER-
SET




LÄNGEN / ZUBEHÖR



EINSÄTZE STYLE


DRAHTGITTER 1-TEILIG

FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




DRAHTGITTER 3-TEILIG

FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




LÄRCHE 3-TEILIG

FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




PAGHOLZ 3-TEILIG

FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




RECYCLING-KUNSTSTOFF 3-TEILIG

FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE



BAMBUS

FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE



SIESTA



CHARISMA



STELLA



PIAZZA PLUS MOBIL



PIAZZA PLUS ORTSFEST



XENIA



GLORIA



QUADRI




SIENA




FUSSTEILE


HARMONY LÄNGE 1,80 m
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE



SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE




SITZTEIL DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE




SITZTEILE

HARMONY LÄNGE 1,20 m
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE




SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE



HARMONY LÄNGE 0,6 m
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE




SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE




STYLE
SITZTEIL MIT RÜCKENLEHNE



SITZTEIL OHNE RÜCKENLEHNE



SITZTEIL DOPPELSITZIG OHNE RÜCKENLEHNE




BÄNKE EINZELTEILE


SITZTEILE – EINSÄTZE – FUSSTEILE – LÄNGE / ZUBEHÖR

EINSÄTZE STYLE

DRAHTGITTER 1-TEILIG
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




DRAHTGITTER SEGMENT 3-TEILIG
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




PAGHOLZ
3-TEILIG
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




BAMBUS / LÄRCHE
RECYCLING-KUNSTSTOFF 3-TEILIG
FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE STYLE




SIESTA




CHARISMA




STELLA




PIAZZA PLUS
MOBIL




PIAZZA PLUS
ORTSFEST




XENIA




QUADRI



GLORIA




SIENA



FUSSTEILE

MOBIL
GLORIA / HARMONY

NEU



1



4



2



5





3



6




GLORIA / HARMONY		PREIS/€
Gloria Harmony		
Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Harmony 180 mit Rückenlehne Gloria HR180 9006	632,-
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Gloria HR120 9006	580,-
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Gloria HR60 9006	489,-
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Gloria HR180 R0 9006	530,-
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Gloria HR120 R0 9006	519,-
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Gloria HR60 R0 9006	459,-



NEU

MOBIL
GLORIA / STYLE
MIT RÜCKENLEHNE

BÄNKE




GLORIA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE PREIS/€

Gloria Style 180
Farbe: Weißaluminium RAL 9006


1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST 180 SD1 RD1 9006	754,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST 180 SDG RDG 9006	1.108,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST180 SBB RBB 9006	888,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST180 SKS RKS 9006	794,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST180 SLR RLR 9006	632,-
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Gloria ST180 SPH RPH 9006	980,-

MOBIL
GLORIA / STYLE
OHNE RÜCKENLEHNE

NEU




GLORIA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Gloria Style 180 ohne Rückenlehne Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Gloria ST 180 SD1 R0 9006	634,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Gloria ST 180 SDG R0 9006	791,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Gloria ST180 SBB R0 9006	681,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Gloria ST180 SKS R0 9006	634,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Gloria ST180 SLR R0 9006	553,-
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Gloria ST180 SPH R0 9006	727,-





GLORIA / STYLE	PREIS/€
Gloria ST 180 SD1_7016 R0 9006	
Einzelpreis pro Bank	634,-



SIESTA / HARMONY

PREIS/€



Siesta HR 180 D8703

Einzelpreis pro Bank

518,-



MOBIL
SIESTA / HARMONY
DRAHTGITTER




SIESTA / HARMONY		PREIS/€
Siesta Harmony		
Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Harmony 180 mit Rückenlehne Siesta HR180 9006	518,-
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Siesta HR120 9006	466,-
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Siesta HR60 9006	375,-
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Siesta HR180 R0 9006	416,-
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Siesta HR120 R0 9006	405,-
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Siesta HR60 R0 9006	345,-


MOBIL
SIESTA / STYLE
 MIT RÜCKENLEHNE



SIESTA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Siesta Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST 180 SD1 RD1 9006	680,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST 180 SDG RDG 9006	994,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SBB RBB 9006	774,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SKS RKS 9006	680,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SLR RLR 9006	518,-
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siesta ST180 SPH RPH 9006	866,-



MOBIL
SIESTA / STYLE
OHNE RÜCKENLEHNE



SIESTA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Siesta Style 180 ohne Rückenlehne Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Siesta ST 180 SD1 R0 9006	520,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Siesta ST 180 SDG R0 9006	677,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Siesta ST180 SBB R0 9006	567,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Siesta ST180 SKS R0 9006	520,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Siesta ST180 SLR R0 9006	439,-
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Siesta ST180 SPH R0 9006	613,-



SIESTA / HARMONY	PREIS/€
4-sitzige Variante Siesta in Eisenglimmer DB 703 2 x Sitzteil HR 60, 1 x Sitzteil HR 120 4 Winkelverbinder	
Komplettpreis	1.326,-






SIESTA / STYLE	PREIS/€
Siesta ST 180 SKS RKS DB 703 Einsatz aus Recycling-Kunststoff	
Einzelpreis pro Bank	680,-







CHARISMA / HARMONY	PREIS/€
3-sitzige Variante Charisma in Eisenglimmer DB 703 3x Sitzteil HR 60	
Komplettpreis	959,-





MOBIL
CHARISMA / HARMONY
DRAHTGITTER

BÄNKE




CHARISMA / HARMONY		PREIS/€
Charisma Harmony Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Harmony 180 mit Rückenlehne Charisma HR180 9006	520,-
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Charisma HR120 9006	468,-
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Charisma HR60 9006	377,-
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Charisma HR180 R0 9006	418,-
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Charisma HR120 R0 9006	407,-
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Charisma HR60 R0 9006	347,-



MOBIL
CHARISMA / STYLE
MIT RÜCKENLEHNE



CHARISMA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Charisma Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST 180 SD1 RD1 9006	682,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST 180 SDG RDG 9006	996,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST180 SBB RBB 9006	776,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST180 SKS RKS 9006	682,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST180 SLR RLR 9006	520,-
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Charisma ST180 SPH RPH 9006	868,-




MOBIL
CHARISMA / STYLE
OHNE RÜCKENLEHNE




CHARISMA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Charisma Style 180 ohne Rückenlehne Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Charisma ST 180 SD1 R0 9006	522,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Charisma ST 180 SDG R0 9006	679,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Charisma ST180 SBB R0 9006	569,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Charisma ST180 SKS R0 9006	522,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Charisma ST180 SLR R0 9006	441,-
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Charisma ST180 SPH R0 9006	615,-

CHARISMA / STYLE	PREIS/€
Charisma ST 180 SLR RLR 9006 Einsatz aus Lärche	
Einzelpreis pro Bank	520,-

VASURA ABFALLBEHÄLTER	PREIS/€
Vasura Abfallbehälter 35 MAD	
Einzelpreis	549,-









STELLA STYLE	PREIS/€
--------------	---------

Stella ST 180 SDG_9006 RDG_9006 7016
 Fuß und Rahmen in Anthrazitgrau RAL 7016
 Einsatz aus dreiteiligem Drahtgitter
 in Weißaluminium RAL 9006

Einzelpreis pro Bank 1.146,-



MOBIL
STELLA / HARMONY
DRAHTGITTER



STELLA / HARMONY	PREIS/€
------------------	---------


Stella Harmony
Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Harmony 180 mit Rückenlehne Stella HR180 9006	670,-
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Stella HR120 9006	618,-
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Stella HR60 9006	527,-
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Stella HR180 R0 9006	568,-
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Stella HR120 R0 9006	557,-
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Stella HR60 R0 9006	497,-



MOBIL
STELLA / STYLE
 MIT RÜCKENLEHNE



STELLA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Stella Style 180		
Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST 180 SD1 RD1 9006	832,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST 180 SDG RDG 9006	1.146,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST180 SBB RBB 9006	926,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST180 SKS RKS 9006	832,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST180 SLR RLR 9006	670,-
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Stella ST180 SPH RPH 9006	1.018,-



MOBIL
STELLA / STYLE
OHNE RÜCKENLEHNE



STELLA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Stella Style 180 ohne Rückenlehne Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Stella ST 180 SD1 R0 9006	672,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Stella ST 180 SDG R0 9006	829,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Stella ST180 SBB R0 9006	719,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Stella ST180 SKS R0 9006	672,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Stella ST180 SLR R0 9006	591,-
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz Stella ST180 SPH R0 9006	765,-

STELLA / STYLE	PREIS/€
Stella ST 180 SBB RBB 9006 Einsatz aus Bambus	
Einzelpreis pro Bank	926,-






STELLA / STYLE	PREIS/€
Stella ST 180 SPH RBB 7016 Einsatz Sitzfläche aus Paghholz Einsatz Rückenfläche aus Bambus	
Einzelpreis pro Bank	1.018,-




STELLA / STYLE	PREIS/€
Stella ST 180 SD1 RD1 9006	
Einzelpreis pro Bank	832,-

ORTSFEST / MOBIL
PIAZZA PLUS / HARMONY
DRAHTGITTER

NEU



PIAZZA PLUS / HARMONY		PREIS/€
Piazza Plus Harmony Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Harmony 180 mit Rückenlehne ortsfest Piazza Plus O HR180 9006	683,-
2	Harmony 120 mit Rückenlehne ortsfest Piazza Plus O HR120 9006	661,-
3	Harmony 60 mit Rückenlehne ortsfest Piazza Plus O HR60 9006	541,-
4	Harmony 180 mit Rückenlehne mobil Piazza Plus M HR180 9006	708,-
5	Harmony 120 mit Rückenlehne mobil Piazza Plus M HR120 9006	686,-
6	Harmony 60 mit Rückenlehne mobil Piazza Plus M HR60 9006	566,-



NEU

ORTSFEST / MOBIL
PIAZZA PLUS / STYLE

BÄNKE

1



4



2




5



3



6



PIAZZA PLUS / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Piazza Plus Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest Piazza Plus O ST 180 SD1 RD1 9006	891,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest Piazza Plus O ST 180 SDG RDG 9006	1.205,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, ortsfest Piazza Plus O ST180 SBB RBB 9006	985,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, mobil Piazza Plus M ST180 SKS RKS 9006	916,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche, mobil Piazza Plus M ST180 SLR RLR 9006	754,-
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz, mobil bei Rücken- und Sitzfläche Piazza Plus M ST180 SPH RPH 9006	1.103,-

SIENA / HARMONY	PREIS/€
Siena HR 180 DB703	
Einzelpreis pro Bank	403,-





SIENA / HARMONY	PREIS/€
Siena HR 180 R0 7016	
Einzelpreis pro Bank	301,-






ORTSFEST
SIENA / HARMONY
DRAHTGITTER




SIENA / HARMONY		PREIS/€
Siena Harmony Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Harmony 180 mit Rückenlehne, ortsfest Siena HR180 9006	403,-
2	Harmony 120 mit Rückenlehne, ortsfest Siena HR120 9006	351,-
3	Harmony 60 mit Rückenlehne, ortsfest Siena HR60 9006	260,-
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne, ortsfest Siena HR180 RO 9006	301,-
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne, ortsfest Siena HR120 RO 9006	290,-
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne, ortsfest SienaHR60 RO 9006	230,-

ORTSFEST
SIENA / STYLE
 MIT RÜCKENLEHNE



SIENA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Siena Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST 180 SD1 RD1 9006	565,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST 180 SDG RDG 9006	874,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SBB RBB 9006	659,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SKS RKS 9006	565,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SLR RLR 9006	403,-
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Siena ST180 SPH RPH 9006	751,-



ORTSFEST
SIENA / STYLE
OHNE RÜCKENLEHNE

1



4



2




5



3



6



SIENA / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE PREIS/€

Siena Style 180 ohne Rückenlehne
Farbe: Weißaluminium RAL 9006

1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Siena ST 180 SD1 R0 9006	405,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Siena ST 180 SDG R0 9006	562,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Siena ST180 SBB R0 9006	452,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Siena ST180 SKS R0 9006	405,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Siena ST180 SLR R0 9006	324,-
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Siena ST180 SPH R0 9006	498,-





QUADRI / STYLE	PREIS/€
Quadri ST 180 SBB R0 9006 Einsatz aus Bambus	
Einzelpreis pro Bank	705,-



QUADRI / STYLE	
Quadri ST 180 SD1_3003 RDG_3003 9006 Einsatz Sitzfläche aus einteiligem Drahtgitter in Rubinrot RAL 3003 Einsatz Rückenfläche aus dreiteiligem Drahtgitter in Rubinrot RAL 3003	




MOBIL
QUADRI / HARMONY
DRAHTGITTER





QUADRI / HARMONY		PREIS/€
Quadri Harmony		
Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Harmony 180 mit Rückenlehne Quadri HR180 9006	610,-
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Quadri HR120 9006	558,-
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Quadri HR60 9006	467,-
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Quadri HR180 R0 9006	508,-
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Quadri HR120 R0 9006	497,-
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Quadri HR60 R0 9006	437,-

MOBIL
QUADRI / STYLE
MIT RÜCKENLEHNE



QUADRI / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Quadri Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST 180 SD1 RD1 9006	772,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST 180 SDG RDG 9006	1.086,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST180 SBB RBB 9006	866,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST180 SKS RKS 9006	772,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST180 SLR RLR 9006	610,-
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Quadri ST180 SPH RPH 9006	958,-





MOBIL
QUADRI / STYLE
OHNE RÜCKENLEHNE

1



4



2





5



3



6



QUADRI / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Quadri Style 180 ohne Rückenlehne Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Quadri ST 180 SD1 R0 9006	612,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Quadri ST 180 SDG R0 9006	769,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Quadri ST180 SBB R0 9006	705,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Quadri ST180 SKS R0 9006	612,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Quadri ST180 SLR R0 9006	531,-
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Quadri ST180 SPH R0 9006	705,-

XENIA / STYLE	PREIS/€
Xenia ST 180 SD1_9006 RDG_9006 7016	
Einzelpreis pro Bank	1.044,-



XENIA / STYLE	PREIS/€
Xenia ST 180 SD1 R0 9006	
Einzelpreis pro Bank	570,-





MOBIL
XENIA / HARMONY
DRAHTGITTER

1



4



2







5



3



6




XENIA / HARMONY		PREIS/€
Xenia Harmony Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Harmony 180 mit Rückenlehne Xenia HR180 9006	568,-
2	Harmony 120 mit Rückenlehne Xenia HR120 9006	516,-
3	Harmony 60 mit Rückenlehne Xenia HR60 9006	425,-
4	Harmony 180 ohne Rückenlehne Xenia HR180 R0 9006	466,-
5	Harmony 120 ohne Rückenlehne Xenia HR120 R0 9006	455,-
6	Harmony 60 ohne Rückenlehne Xenia HR60 R0 9006	395,-

MOBIL
XENIA / STYLE
MIT RÜCKENLEHNE



XENIA / STYLE / MIT RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Xenia Style 180 Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SD1 RD1 9006	730,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SDG RDG 9006	1.044,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SBB RBB 9006	824,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SKS RKS 9006	730,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SLR RLR 9006	568,-
6	Dreiteiliger Paghholz-Einsatz bei Rücken- und Sitzfläche Xenia ST 180 SPH RPH 9006	916,-





MOBIL
XENIA / STYLE
OHNE RÜCKENLEHNE

1




4



2





5



3



6





XENIAI / STYLE / OHNE RÜCKENLEHNE		PREIS/€
Xenia Style 180 ohne Rückenlehne Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Einteiliger Drahtgitter-Einsatz Xenia ST 180 SD1 R0 9006	570,-
2	Dreiteiliger Drahtgitter-Einsatz Xenia ST 180 SDG R0 9006	727,-
3	Dreiteiliger Bambus-Einsatz bei Xenia ST 180 SBB R0 9006	617,-
4	Dreiteiliger Recycling-Kunststoff-Einsatz Xenia ST 180 SKS R0 9006	570,-
5	Dreiteiliger Lärchen-Einsatz Xenia ST 180 SLR R0 9006	489,-
6	Dreiteiliger Pagholz-Einsatz Xenia ST 180 SPH R0 9006	663,-

ORTSFEST / MOBIL




DOPPELT BESITZBARE BÄNKE

SIENA / HARMONY UND XENIA / STYLE

NEU



SIENA / HARMONY DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / ORTSFEST	PREIS/€
Farbe: Weißaluminium RAL 9007 Einsatz: Drahtgitter	
Einzelpreis pro Bank	419,-



XENIA / STYLE DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL	PREIS/€
Farbe: Weißaluminium RAL 9007 Einsatz: Drahtgitter 3-teilig, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016	
Einzelpreis pro Bank	1.186,-




NEU

ORTSFEST / MOBIL



DOPPELT BESITZBARE BÄNKE

SIESTA / STYLE UND QUADRI / STYLE

BÄNKE



SIESTA / STYLE DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL	PREIS/€
Farbe: Weißaluminium RAL 9007 Einsatz: Lärche	
Einzelpreis pro Bank	660,-



QUADRI / STYLE DOPPELSITZIG / OHNE RÜCKENLEHNE / MOBIL	PREIS/€
Farbe: Eisenglimmer 703 Einsatz: Bambus	
Einzelpreis pro Bank	1.008,-

NEU

WAND-/MAUERBEFESTIGUNG

FÜR HARMONY-SITZTEIL UND STYLE-RAHMEN



WANDBEFESTIGUNG

PREIS/€

Mit dem Adaptionset zur Befestigung an Wänden können alle unsere Harmony-Sitzteile einfach an vorhandenen Wänden befestigt werden.

Beim Style-Rahmen sind die Einsätze Drahtgitter (einteilig und dreiteilig) und Paghholz möglich.

Art. Nr. 53745..*

101,-



MAUERBEFESTIGUNG/ STYLE-RAHMEN

Ein Style-Rahmen mit dreiteiligem-Einsatz kann durch Bohrungen zwischen den Bohlen auf einer Mauer befestigt werden. Zusätzliche Befestigungsbügel sind hier nicht notwendig.

IHRE WERBEBOTSCHAFT AUF IHRER BANK

NEU:
LOGOS, FOTOGRAFIEN,
STADTPLÄNE...
IN HIGH RESOLUTION
FARBDRUCK



INDIVIDUELL GESTALTBARE RÜCKENLEHNE

PREIS/€

Die etwas andere Kundenansprache: Gestalten Sie Ihre Rückenlehne mit Ihrem Logo, Fotografien, Stadtplänen, ... Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Sandwich Panell 1770 x 340 mm, Front hochkratzfest beschichtet nach ISO 9352 Abriebfestigkeit > 3, Rückseitiger Digitaldruck in „High Resolution“ mit Alu Verbund Rückwand.

Anforderung an die bereitgestellten Druckdaten: Druckfähiges PDF (300 dpi).

Art. Nr. 5007281 (nur Panell)

349,-

AUS ALT MACH NEU: SANIERUNG MIT ERLAU UMRÜSTSETS

NEU



DIE AUSGANGSLAGE:

WITTERUNG UND VANDALISMUS HINTERLASSEN IHRE SPUREN

Der Zahn der Zeit nagt leider auch an Außenmobiliar. Ob durch Wind und Wetter oder häufig auch durch Vandalismus: Gerade an öffentlichen Orten wird das Außenmobiliar durch die hohe Frequentierung nach gewisser Zeit in Mitleidenschaft gezogen.

Das Außenbild der Anlage nimmt dadurch an Attraktivität ab. Für solche Fälle bietet die Erlau AG die Umrüstung Ihrer Möbel: Vorhandene, noch intakte Teile ihres Mobiliars, werden beispielsweise um eine intakte Tischplatte von Erlau aufgerüstet.



VORHER



NACHHER

DIE LÖSUNG: DAS ERLAU UMRÜST-SET

- Passgenaue Lösungen, unabhängig von Ihren Bank- und Tischmaßen
- Einfaches Handling: Eigenständige Montage problemlos möglich
- Erhaltung der intakten Teile (z. B. Tischbeine)
- Sitzflächen erhöhbar, dadurch höherer Sitzkomfort

NEU

MONTAGE-MÖGLICHKEITEN MIT DEM ERLAU UMRÜSTSET

BÄNKE

MONTAGE SEITLICH BANK MIT / OHNE RÜCKENLEHNE

(Winkel außen oder innen)




MONTAGE SEITLICH TISCH

Für den Tisch werden zwei Umrüstsets und zwei Verbindungsstangen benötigt
(Winkel außen oder innen)



MONTAGE VON OBEN BANK MIT / OHNE RÜCKENLEHNE



max Abstand:
1560 mm



Beispiel Umrüstung:
Bank Harmony mit Rückenlehne Weißaluminium

- 1 x 5365331 Sitzteil Harmony M Rückenl 1800
- 1 x 5371617 Verbindungsstange
- 1 x Umrüstset

UMRÜSTSET

PREIS/€

Bestehend aus:
2 x Winkel, 2 x Befestigungsbügel,
8 x Flachrundschraube M10 x 30,
8 x Scheibe, 8 x Abreißmutter M10
Befestigungsmaterial für die Montage an vorhandenen
Betonfüßen ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Art. Nr. 5007159

63,-

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Ausführung/ Dimension	Artikel- nummer	PREIS/€	
 <p>SITZTEIL HARMONY MIT RÜCKENLEHNE</p>	<p>Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800/1.200/600 x 513 x 442 mm</p>	mit Rückenlehne Breite 1.800 mm			
		3-sitzig	53653 ..*	329,-	
		mit Rückenlehne Breite 1.200 mm			
 <p>SITZTEIL HARMONY OHNE RÜCKENLEHNE</p>	<p>Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800/1.200/600 x 430 x 48 mm</p>	2-sitzig	53654 ..*	277,-	
		mit Rückenlehne 600 Breite mm			
		1-sitzig	53655 ..*	186,-	
 <p>SITZTEIL HARMONY 180 OHNE RÜCKENLEHNE DOPPELSITZIG</p>	<p>Entspricht Tischplatte Harmony 180 breit. Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 44 mm</p>	ohne Rückenlehne 1800 mm	53721..*	271,-	
		 <p>SITZTEIL STYLE 180 MIT RÜCKENLEHNE</p>	3-sitzig	53656 ..*	227,-
			ohne Rückenlehne Breite 1.200 mm		
 <p>SITZTEIL STYLE 180 OHNE RÜCKENLEHNE</p>	<p>Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm</p>	2-sitzig	53657..*	216,-	
		ohne Rückenlehne 600 Breite mm			
 <p>SITZTEIL STYLE 180 OHNE RÜCKENLEHNE DOPPELSITZIG</p>	<p>Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm</p>	1-sitzig	53658 ..*	156,-	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm			
 <p>SITZTEIL STYLE 180 OHNE RÜCKENLEHNE DOPPELSITZIG</p>	<p>Entspricht Tischrahmen Style 180 breit. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</p>	Mit Rückenlehne 1800 mm	53659 ..*	199,-	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm			
 <p>GITTEREINSATZ STYLE 180</p>	<p>Entspricht Tischrahmen Style 180 breit. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</p>	Ohne Rückenlehne 1800 mm	53660 ..*	185,-	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm			
 <p>GITTEREINSATZ STYLE 180 3-TEILIG</p>	<p>Entspricht Tischrahmen Style 180 breit. Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm</p>	Ohne Rückenlehne 1800 mm	53777..*	341,-	
		Ohne Rückenlehne 1800 mm			
 <p>GITTEREINSATZ STYLE 180</p>	<p>Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm</p>		53661 ..*	146,-	
 <p>GITTEREINSATZ STYLE 180 3-TEILIG</p>	<p>Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm</p>		53662 ..*	303,-	
 <p>PAGHOLZ-EINSATZ STYLE 180</p>	<p>Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz - und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</p>		5006873	239,-	
 <p>BAMBUS-EINSATZ STYLE 180</p>	<p>Bohlen aus Faserbambus. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</p>		5006870	193,-	

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
<p>LÄRCHEN-EINSATZ STYLE 180</p> 	<p>Holzbohlen aus naturbelassener Lärche. Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</p>	5006871	65,-
<p>RECYCLINGKUNSTSTOFF- EINSATZ STYLE 180</p> 	<p>Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm</p>	5006872	146,-
<p>FUSS GLORIA</p> 	<p>Fuß aus Sichtbeton, schalungsglatt und unbehandelt. Zur Aufstellung auf FFB 0. Maße (B x T x H): 430 x 100 x 475 mm</p>	5007186	142,-
<p>FUSS SIESTA</p> 	<p>Bogenförmiger Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 486 x 38 x 728 mm. Auch in ortfester Ausführung, Maße: 486 x 38 x 1.028 mm</p>	mobil: 53663..*	85,- 120,-
<p>FUSS CHARISMA</p> 	<p>Gebogener Rundrohrfuß, Durchmesser 38 mm, dient gleichzeitig als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels angeschweißter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 523 x 38 x 675 mm</p>	53664 ..*	86,-
<p>FUSS STELLA</p> 	<p>Fuß aus Laserschnitt-Formteil, abgewinkelt und bogenförmig gestaltet, dient auch als Armlehne. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungslaschen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 511 x 40 x 652 mm</p>	53665 ..*	161,-
<p>FUSSSET PIAZZA PLUS</p> 	<p>Gebogener Rohrfuß (2er-Set für eine Bank), Durchmesser 42 mm. Zur ortsfesten Aufstellung in Fundament oder mobil gebohrt auf FFB 0. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße mobil gebohrt: (B x T x H): 619 x 42 x 761 mm Maße ortsfest: (B x T x H): 500 x 42 x 1073 mm</p>	mobil: 53779..*	254,- 229,-
<p>FUSS SIENA</p> 	<p>L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt. Maße (B x T x H): 250 x 50 x 730 mm Auch in ortfest mit Bodenplatte FB 150, Maße: 250 x 50 x 581 mm</p>	FB 150: 5373017	53,- 37,-
<p>FUSS QUADRI</p> 	<p>Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 430 x 66 x 475 mm</p>	53667..*	131,-
<p>FUSS XENIA</p> 	<p>Fuß aus X-förmigem Laserschnitt-Formteil. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 441 x 66 x 469 mm Auch in ortfest mit Bodenplatte FB 200, Maße: 441 x 66 x 669 mm</p>	mobil: 53669 ..*	110,- 157,-


* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
 <p>ADAPTIONSET</p>	<p>Adaptionsset zur Verbindung von Sitz- und Fußteil, Adaptionsset ausreichend für eine Bank (ein Sitzteil, zwei Fußteile)</p>	5006953	19,-
 <p>ADAPTIONEN</p>	<p>45° Adapter 15° Adapter</p> <p>Beide Adapter aus nichtrostendem Stahl, zum Verbinden von Sitzteilen im 45° bzw. 15° Winkel, dient auch als Ablagemöglichkeit. Inklusive Befestigungsmaterial.</p>	5006942 5006941	78,- 57,-
 <p>BODEN-ANKERSET</p>	<p>Bodenankerset aus Rundrohr, Durchmesser 30 mm, mittels des Bodenankers können alle Erlau-Bänke ortsfest im Fundament vergossen werden. Inklusive diebstahlhemmender Verschraubung Maße (B x H): 30 x 300 mm</p>	5006938	37,-
<p>L-SCHLÜSSELSET</p>	<p>Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus: 1x 6 Kt Winkeldreher SW7 1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung 1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung</p>	5007227	18,-
 <p>WANDBEFESTIGUNGSSET</p>	<p>Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Verzinkt und pulverbeschichtet.</p>	53745..*	101,-
<p>DIEBSTAHLHEMMENDE VERSCHRAUBUNG FUSS/BANK</p>	<p>bestehend aus: 6x Sicherheitschraube Torx Pin M10x35 A2 (ähnlich ISO 7380) 12x Scheibe DIN 125 B 10,5 A2 6x Abreißmutter M10 A2</p>	5007153	9,-
<p>UMRÜSTSET</p>	<p>Bestehend aus: 2x Winkel, 2x Befestigungsbügel, 8x Flachrundschrabe M10x30, 8x Scheibe, 8x Abreißmutter M10 Befestigungsmaterial für die Montage an vorhandenen Betonfüßen ist nicht im Lieferumfang enthalten.</p>	5007159	63,-
 <p>VERBINDUNGSSTANGE</p>	<p>Verbindungsstange aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz- oder Tischteil. Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm</p>	5371617	78,-
<p>INDIVIDUELL GESTALTBARE RÜCKENFLÄCHE</p>	<p>Einsatz mit Motivdruck Individual bestehend aus: Sandwich Panell 1770 x 340 mm Front hochkratzfest beschichtet nach ISO 9352 Abriebfestigkeit > 3, Rückseitiger Digitaldruck in „High Resolution“ mit Alu Verbund Rückwand Anforderung an die bereitgestellten Druckdaten: Druckfähiges PDF (300 dpi)</p>	5007281	349,-





CHARISMA HARMONY	PREIS/€
Anthrazitgrau RAL 7016 3 Winkelverbinder, 6-sitzig	
Preis für diese Kombination	1.427,-



STELLA STYLE LÄRCH	PREIS/€
Vollkreis aus 12 Bänken, 36-sitzig	
Preis für diese Kombination	7.476,-



STELLA STYLE	PREIS/€
Kombination Drahtgitter mit Lehne und Paghholz ohne Lehne, 9-sitzig	
Preis für diese Kombination	2.735,-



QUADRI STYLE	PREIS/€
Anthrazitgrau RAL 7016 12-sitzig	
Preis für diese Kombination	2.695,-



SIESTA HARMONY	PREIS/€
Kombination Drahtgitter mit Lehne und ohne Lehne, 11-sitzig	
Preis für diese Kombination	1.950,-



DRAHTGITTER

INTERSIT-CLASSIT


FP200

3-SITZIG / 6-SITZIG


- Erlau Classit-Drahtgitter-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend aus Drahtgitter, Raster 15 x 30 mm, mit speziellen Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur Sitzstabilisierung.
- Drahtstärke 4,0 mm, Drähte eingefasst in Erlau-Sonderprofil, obliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.



INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt FP200		
Art.-Nr.	53284 ..*	711,-



INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt FP200		
Art.-Nr.	53286 ..*	1.310,-





- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzteil wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan.
Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: FP200

DRAHTGITTER INTERSIT-CLASSIT


FP200

3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG

INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt FP200		
Art.-Nr.	53285 ..*	1.233,-



INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt FP200		
Art.-Nr.	53287 ..*	2.326,-




* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.

DRAHTGITTER
INTERSIT-CLASSIT
 MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN
 3-SITZIG / 6-SITZIG


- Erlau Classit-Drahtgitter-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend aus Drahtgitter, Raster 15 x 30 mm, mit speziellen Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur Sitzstabilisierung.
- Drahtstärke 4,0 mm, Drähte eingefasst in Erlau-Sonderprofil, obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.



INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen	
Art.-Nr.	53279 ..*	748,-



INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen	
Art.-Nr.	53282 ..*	1.362,-





- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzteil wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan.
Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: Mobil mit Befestigungsbohrungen

DRAHTGITTER INTERSIT-CLASSIT




MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG

INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt Mobil mit Befestigungsbohrungen		
Art.-Nr.	53280 ..*	1.402,-



INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt Mobil mit Befestigungsbohrungen		
Art.-Nr.	53283 ..*	2.581,-




* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.

PAGHOLZ
INTERSIT-CLASSIT
 FP200
 3-SITZIG / 6-SITZIG


- Erlau Classit-Pagholz-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit querverlaufender Pagholzbelattung, eingefasst in Erlau-Sonderprofil.



INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt FP200		
Art.-Nr.	53293 ..*	1.222,-



INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt FP200		
Art.-Nr.	53295 ..*	2.336,-




- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzrahmen wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: FP200

PAGHOLZ
INTERSIT-CLASSIT


FP200

3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG

INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt FP200		
Art.-Nr.	53294 ..*	2.255,-



INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt FP200		
Art.-Nr.	53296 ..*	4.376,-



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.

PAGHOLZ

INTERSIT-CLASSIT


MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

3-SITZIG / 6-SITZIG


- Erlau Classit-Pagholz-Bank
- Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen, Sitz- und Rückenfläche durchgehend mit querverlaufender Pagholzbelattung, eingefasst in Erlau-Sonderprofil.



INTERSIT-CLASSIT 3-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen	
Art.-Nr.	53288 ..*	1.260,-



INTERSIT-CLASSIT 6-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen	
Art.-Nr.	53291 ..*	2.387,-




- Anschlüsse und FüÙe aus Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzrahmen wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan. Beschichtungsdicke min. 350 µm.
- FüÙe komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Mit Armlehnen.
- Länge 1.433 mm bzw. 2.832 mm
- Bodenkontakt: Mobil mit Befestigungsbohrungen

PAGHOLZ
INTERSIT-CLASSIT



MOBIL MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

3+3-SITZIG / 6+6-SITZIG

INTERSIT-CLASSIT 3+3-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen	
Art.-Nr.	53289 ..*	2.425,-



INTERSIT-CLASSIT 6+6-SITZIG		PREIS/€
Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungsbohrungen	
Art.-Nr.	53292 ..*	4.631,-



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.



10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE	Vandalismusgeschützt durch Antigraffiti-Schutz bei Standardfarben 1
INDIVIDUELLE PLATZIERUNG	Durch radiengerechte Stellweise ist vom Kreis bis zur S-Kurve jede Aufstellung möglich
HOHER SITZKOMFORT	Ergonomisches Design mit Thermo-Effekt
FLEXIBLE BEFESTIGUNG	Mobil oder ortsfest mit Bodenplatte, Sitzrichtung frei wählbar
QUALITÄT UND DESIGN AUS DEUTSCHLAND	

SITZSYSTEME

PRODUKTÜBERSICHT

Einzelteile	S. 86 – 87
Maße	S. 88 – 89
Komponenten Sitzsysteme	S. 110 – 111
Komponenten Olympia	S. 124 – 125



TOPSIT Drahtgitter S. 90 – 91
 S. 94 – 95



TOPSIT Pagolz S. 92 – 93
 S. 96 – 97



ALLEGRO S. 98 – 101



SEDIA S. 102 – 103



MULTI S. 104 – 105



Wandbefestigung S. 108 – 109



OLYMPIA NOVA S. 112 – 117



OLYMPIA CLASSIC S. 118 – 125


SITZTEILE



TOPSIT DRAHTGITTER
MIT RÜCKENLEHNE



TOPSIT DRAHTGITTER
OHNE RÜCKENLEHNE



TOPSIT PAGHOLZ
MIT RÜCKENLEHNE



TOPSIT PAGHOLZ
OHNE RÜCKENLEHNE



ALLEGRO
DRAHTGITTER



SEDIA
DRAHTGITTER



MULTI
DRAHTGITTER



BEFESTIGUNGSSET
WAND UND MAUER



ARMLEHNEN UND FÜSSE

ARMLEHNEN
FÜR TOPSIT



ARMLEHNE
FÜR ALLEGRO



SITZSYSTEME

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE
SITZGRUPPE MIT SITZ UND RÜCKENLEHNE,
ARMLEHNE, BODENKONTAKT UND
DIE ANORDNUNG DER SITZE MIT ZARGE!

FUSS VARI

MOBIL / ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN



FUSS NOVA

ORTSFEST / ORTSFEST MIT BODENPLATTE / MOBIL



ZARGE VARI FÜR 1-SITZER



ZARGE VARI FÜR 2-SITZER



ZARGE VARI FÜR 2,5-SITZER
(OPTIMAL FÜR 5-SITZIGE VARIANTE)



ZARGE VARI FÜR 3-SITZER




ZARGEN


SITZTEILE




**TOPSIT DRAHTGITTER
MIT RÜCKENLEHNE**




**TOPSIT DRAHTGITTER
OHNE RÜCKENLEHNE**




**TOPSIT PAGHOLZ
MIT RÜCKENLEHNE**




**TOPSIT PAGHOLZ
OHNE RÜCKENLEHNE**




ALLEGRO DRAHTGITTER



MULTI DRAHTGITTER



SEDIA DRAHTGITTER




SITZSYSTEME


GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE
SITZGRUPPE MIT SITZ UND RÜCKENLEHNE,
ARMLEHNE, BODENKONTAKT UND
DIE ANORDNUNG DER SITZE MIT ZARGE!

FÜSSE


FUSS VARI
MOBIL /
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN




FUSS VARI
ORTSFEST
ZUM EINBETONIEREN




FUSS NOVA DOPPELT
MOBIL / FPO / ORTFEST ZUM EINBETONIEREN




FUSS NOVA EINFACH
MOBIL / FPO / ORTFEST ZUM EINBETONIEREN



ZARGE VARI FÜR 1-SITZER




ZARGE VARI FÜR 2-SITZER



ZARGE VARI FÜR 2,5-SITZER
(OPTIMAL FÜR 5-SITZIGE VARIANTE)



ZARGE VARI FÜR 3-SITZER



ZARGEN

FUSS VARI
TOPSIT
MOBIL / ORTSFEST









VARI MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST

**TOPSIT DRAHTGITTER
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Vari: Feuerverzinkt
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



TOPSIT DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE	PREIS/€	
	mobil	ortsfest
Fuß VARI		
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	622,-	556,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	828,-	762,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.142,-	1.043,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.333,-	1.234,-

NEU

FUSS NOVA
TOPSIT
MOBIL / ORTSFEST



NOVA MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN







NOVA ORTSFEST
MIT BODENPLATTE






NOVA ORTSFEST

TOPSIT DRAHTGITTER
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



Armlehnen für Topsit
Seite 110



TOPSIT DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE	PREIS/€		
	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
Fuß NOVA			
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	664,-	648,-	598,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	870,-	854,-	804,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.226,-	1.202,-	1.127,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.417,-	1.393,-	1.318,-

FUSS VARI
TOPSIT
MOBIL / ORTSFEST









VARI MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

VARI ORTSFEST

**TOPSIT PAGHOLZ
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Vari: Feuerverzinkt
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



TOPSIT PAGHOLZ MIT RÜCKENLEHNE	PREIS/€	
	mobil	ortsfest
Fuß VARI		
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	938,-	872,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	1.302,-	1.236,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.774,-	1.675,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	2.123,-	2.024,-

NEU

FUSS NOVA
TOPSIT
MOBIL / ORTSFEST



NOVA MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN







NOVA ORTSFEST
MIT BODENPLATTE






NOVA ORTSFEST

TOPSIT PAGHOLZ
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



Armlehnen für Topsit
Seite 110



TOPSIT PAGHOLZ MIT RÜCKENLEHNE	PREIS/€		
	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
Fuß NOVA			
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	980,-	964,-	914,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	1.344,-	1.328,-	1.278,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.858,-	1.834,-	1.759,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	2.207,-	2.183,-	2.108,-

FUSS VARI
TOPSIT
MOBIL / ORTSFEST







VARI MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN



VARI ORTSFEST

**TOPSIT DRAHTGITTER
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Vari: Feuerverzinkt
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



TOPSIT DRAHTGITTER OHNE RÜCKENLEHNE	PREIS/€	
	mobil	ortsfest
Fuß VARI		
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	610,-	544,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	810,-	744,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.118,-	1.019,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.303,-	1.204,-





FUSS NOVA
TOPSIT
MOBIL / ORTSFEST

NEU

SITZSYSTEME



NOVA MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN








NOVA ORTSFEST
MIT BODENPLATTE





NOVA ORTSFEST

**TOPSIT DRAHTGITTER
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



TOPSIT DRAHTGITTER OHNE RÜCKENLEHNE	PREIS/€		
	Fuß NOVA mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	652,-	636,-	586,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	852,-	836,-	786,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.202,-	1.178,-	1.103,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.387,-	1.363,-	1.288,-



FUSS VARI
TOPSIT
MOBIL / ORTSFEST







VARI MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN





VARI ORTSFEST

**TOPSIT PAGHOLZ
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Vari: Feuerverzinkt
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



TOPSIT PAGHOLZ OHNE RÜCKENLEHNE	PREIS/€	
	mobil	ortsfest
Fuß VARI		
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	728,-	662,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	987,-	921,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.354,-	1.255,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.598,-	1.499,-



NEU

FUSS NOVA
TOPSIT
MOBIL / ORTSFEST

SITZSYSTEME



NOVA MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN








NOVA ORTSFEST
MIT BODENPLATTE





NOVA ORTSFEST

TOPSIT PAGHOLZ
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA


Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



TOPSIT PAGHOLZ OHNE RÜCKENLEHNE	PREIS/€		
	Fuß NOVA mobil	ortsfest	ortsfest mit Bodenplatte
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	770,-	754,-	704,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	1.029,-	1.013,-	963,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.438,-	1.414,-	1.339,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.682,-	1.658,-	1.583,-



FUSS VARI
ALLEGRO
MOBIL / ORTSFEST







VARI MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN





VARI ORTSFEST

**TOPSIT DRAHTGITTER
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Vari: Feuerverzinkt
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



TOPSIT DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE	PREIS/€	
	mobil	ortsfest
Fuß VARI		
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	514,-	448,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	666,-	600,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	926,-	827,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.063,-	964,-





FUSS NOVA
ALLEGRO
MOBIL / ORTSFEST

NEU

SITZSYSTEME



NOVA MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN




NOVA ORTSFEST
MIT BODENPLATTE









NOVA ORTSFEST

ALLEGRO DRAHTGITTER
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006




Armlehnen für Topsit
Seite 110



ALLEGRO DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE	PREIS/€		
	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
Fuß NOVA			
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	556,-	540,-	490,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	708,-	692,-	642,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	1.010,-	986,-	911,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.147,-	1.123,-	1.048,-

SITZ MIT RÜCKENLEHNE
ALLEGRO MOBIL
VOLLKREIS



SITZ MIT RÜCKENLEHNE
ALLEGRO ORTSFEST
VOLLKREIS



FUSS VARI
SEDIA
 MOBIL / ORTSFEST







VARI MOBIL
 MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN



VARI ORTSFEST

**SEDIA DRAHTGITTER
 MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
 Fuß: Vari: Feuerverzinkt
 Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



SEDIA DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE	PREIS/€	
	mobil	ortsfest
Fuß VARI		
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	500,-	434,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	645,-	579,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	898,-	799,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.028,-	929,-





FUSS NOVA
SEDIA
MOBIL / ORTSFEST

NEU



NOVA MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN








NOVA ORTSFEST
MIT BODENPLATTE





NOVA ORTSFEST

**SEDIA DRAHTGITTER
MIT RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



SEDIA DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE	PREIS/€		
	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
Fuß NOVA			
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	542,-	526,-	476,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	687,-	671,-	621,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	982,-	958,-	883,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	1.112,-	1.088,-	1.013,-



FUSS VARI
MULTI
MOBIL / ORTSFEST






VARI MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN



VARI ORTSFEST

**MULTI DRAHTGITTER
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS VARI**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Vari: Feuerverzinkt
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



MULTI DRAHTGITTER OHNE RÜCKENLEHNE	PREIS/€	
	mobil	ortsfest
Fuß VARI		
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig	402,-	336,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig	498,-	432,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig	702,-	603,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig	783,-	684,-





FUSS NOVA
MULTI
MOBIL / ORTSFEST

NEU



NOVA MOBIL
MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN








NOVA ORTSFEST
MIT BODENPLATTE





NOVA ORTSFEST


**MULTI DRAHTGITTER
OHNE RÜCKENLEHNE, 3-SITZIG, FUSS NOVA**

Farbe Sitzschale: Weißaluminium RAL 9006
Fuß: Nova: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006
Zarge: Vari 3-sitzig: Feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9006



MULTI DRAHTGITTER OHNE RÜCKENLEHNE	PREIS/€			
	Fuß NOVA	mobil	ortsfest mit Bodenplatte	ortsfest
2-sitzig Zarge: Vari 2-sitzig		444,-	428,-	378,-
3-sitzig Zarge: Vari 3-sitzig		540,-	524,-	474,-
4-sitzig Zarge: Vari 2x2-sitzig		786,-	762,-	687,-
5-sitzig Zarge: Vari 2x2,5-sitzig		867,-	843,-	768,-





ALLEGRO DRAHTGITTER / MOBIL /FUSS VARI	PREIS/€
3-sitzige Variante mit Rückenlehne Farbe: RAL 9006 Weißaluminium	
Einzelpreis	822,-



TOPSIT DRAHTGITTER / MOBIL /FUSS VARI	PREIS/€
3-sitzige Variante mit Rückenlehne Farbe: RAL 9006 Weißaluminium	
Einzelpreis	996,-

TOPSIT PAGHOLZ / MOBIL /FUSS VARI

PREIS/€

3-sitzige Variante ohne Rückenlehne
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium

Einzelpreis


1.149,-



NEU

WANDBEFESTIGUNG

ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN WÄNDEN



ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN WÄNDEN	PREIS/€
<p>Mit dem Adaptionset zur Befestigung an Wänden können alle unsere Sitzschalen einfach an vorhandenen Wänden befestigt werden. Beschichtet in Farbe.</p>	
<p>Art. Nr. 53745..*</p>	<p>101,-</p>

NEU

MAUERBEFESTIGUNG

ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN MAUERN

SITZSYSTEME



	ADAPTIONSET ZUR BEFESTIGUNG AN MAUERN	PREIS/€
	<p>Mit dem Adaptionset aus nichtrostendem Stahl zur Befestigung auf Mauern können alle unsere Sitzschalen einfach auf vorhandenen Mauern befestigt werden.</p>	
	Art. Nr. 5007183	29,-

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
SITZSCHALE TOPSIT DRAHTGITTER MIT RÜCKENLEHNE 	Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm	53697 ..*	172,-
SITZSCHALE TOPSIT PAGHOLZ MIT RÜCKENLEHNE 	Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Pagh Holzleisten. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 649 x 469 mm	53698 ..*	330,-
SITZSCHALE TOPSIT DRAHTGITTER OHNE RÜCKENLEHNE 	Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Drahtgitterausführung mit oberliegenden Drähten quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden eingefasst in ERLAU-Sonderprofil. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm	53718 ..*	166,-
SITZSCHALE TOPSIT PAGHOLZ OHNE RÜCKENLEHNE 	Rahmen seitlich aus Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen durchgehend Pagh Holzleisten. Stahlteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 475 x 485 x 69 mm	53719 ..*	225,-
SITZSCHALE ALLEGRO 	Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 450 x 597 x 448 mm	53696 ..*	118,-
SITZSCHALE SEDIA 	Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 445 x 431 x 293 mm	53710 ..*	111,-
SITZSCHALE MULTI 	Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 405 x 350 x 53 mm	53709 ..*	62,-
ARMLEHNE ALLEGRO 	Armlehne Allegro aus Rundrohr, zur Befestigung an 50 x 50 mm Unterkonstruktion. Durchmesser 30 mm. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 50 x 457 x 296 mm	53720 ..*	45,-
ARMLEHNE TOPSIT MIT RÜCKENLEHNE 	Armlehne Topsit, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung an Sitzschale Topsit mit Rückenlehne. Verzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 30 x 390 x 252 mm	53561..*	42,-
ARMLEHNE TOPSIT OHNE RÜCKENLEHNE 	Armlehne Topsit ohne Lehne, abgekantetes Laserformteil zur Anbringung an Sitzschale Topsit ohne Rückenlehne. Verzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 30x 362x183 mm	53744..*	54,-
ZARGEN 	Zarge 1-sitzig, 50 x 50 mm, Länge 700 mm Zarge 2-sitzig, 50 x 50 mm, Länge 1.135 mm Zarge 2,5-sitzig 50 x 50 mm, Länge 1.420 mm Zarge 3-sitzig 50 x 50 mm, Länge 1.700 mm Alle Zargen komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet	53712..* 53713..* 53715..* 53714..*	45,- 60,- 66,- 87,-

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
 <p>FUSS VARI MOBIL</p>	<p>Komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine variable Zargenausrichtung, Bodenplatte mit Befestigungsbohrungen. Abdeckung zur Befestigung der Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau Emblem. Maße (B x T x H): 119 x 500 x 395 mm, Durchmesser Fußrohr: 102 mm</p>	5370017	102,-
 <p>FUSS VARI ORTSFEST</p>	<p>Komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine variable Zargenausrichtung. Abdeckung zur Befestigung der Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau Emblem. Maße (B x H): 119 x 744, Durchmesser Fußrohr: 102 mm</p>	5370117	69,-
 <p>FUSS NOVA EINFACH MOBIL GEBOHLT</p>	<p>Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 574 x 133 x 348 mm</p>	53786..*	105,-
 <p>FUSS NOVA DOPPELT MOBIL GEBOHLT</p>	<p>Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 574 x 200 x 348 mm</p>	53787..*	108,-
 <p>FUSS NOVA EINFACH ORTSFEST MIT BODENPLATTE</p>	<p>Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 200 x 150 x 348 mm</p>	53784..*	97,-
 <p>FUSS NOVA DOPPELT ORTSFEST MIT BODENPLATTE</p>	<p>Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0 mit Befestigungsbohrungen. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße (B x T x H): 200 x 200 x 348 mm</p>	53785..*	100,-
 <p>FUSS NOVA EINFACH ORTSFEST</p>	<p>Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet Maße (B x T x H): 140 x 133 x 633 mm</p>	53782..*	72,-
 <p>FUSS NOVA DOPPELT ORTSFEST</p>	<p>Wird zur Zargenverbindung benötigt. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet Maße (B x T x H): 140 x 200 x 633 mm</p>	53783..*	75,-
<p>BEFESTIGUNGSSET FÜR SITZ AUF ZARGE</p>	<p>Befestigungsset für Sitzschale auf Zarge, bestehend aus: 2 x Bügelschraube M10, 4 x Unterlegscheibe, 4 x Sechskantmutter M10, alle Teile aus nichtrostendem Stahl</p>	5006940	7,-
<p>BEFESTIGUNGSSET FÜR ARMLEHNE ALLEGRO AUF ZARGE</p>	<p>Befestigungsset für Armlehne Allegro auf Zarge, bestehend aus: 2 x Bügelschraube M10, 4 x Unterlegscheibe 4 x Sechskantmutter M10, alle Teile aus nichtrostendem Stahl</p>	5006940	7,-
 <p>BEFESTIGUNGSSET FÜR FÜSSE NOVA MIT ZARGE</p>	<p>Bestehend aus: 2 x Befestigungsbügel verzinkt und pulverbeschichtet inklusive Befestigungsmaterial</p>	53781..*	36,-
<p>L-SCHLÜSSELSET</p>	<p>Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus: 1x 6 Kt Winkeldreher SW7, 1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung, 1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung</p>	5007227	18,-
 <p>WANDBEFESTIGUNGSSET</p>	<p>Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Verzinkt und pulverbeschichtet.</p>	53745..*	101,-
 <p>MAUERBEFESTIGUNGSSET</p>	<p>Befestigungswinkel aus Laserschnitt-Formteil. Aus nichtrostendem Stahl.</p>	5007183	29,-
<p>DIEBSTAHLHEMMENDE VERSCHRAUBUNG FUSS/ SITZSCHALE</p>	<p>bestehend aus: 6x Sicherheitschraube Torx Pin M10x35 A2 (ähnlich ISO 7380) 12x Scheibe DIN 125 B 10,5 A2; 6x Abreißmutter M10 A2;</p>	5007153	9,-
<p>ZARGENVERBINDER</p>	<p>Zargenverbinder für die vereinfachte Ausrichtung bei der Verwendung mehrerer Zargen (kein tragendes Bauteil)</p>	5007160	17,-


AUSFÜHRUNG GERADE
OLYMPIA NOVA
MIT RÜCKENLEHNE

Focus Green
Silver 2008




- Sitz- und Rückenflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Ø 30 mm.
- Sitz- und Rückenflächen verbunden mit Laserschnitt-Formteilen.
- Sitzfläche mit Knierolle, bombiert, Rückenfläche mit Armauflage.
Raster 15 x 25 mm, Drahtstärke 3,5 mm.
Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan,
Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.

FUSSAUSFÜHRUNGEN:




1. Ortsfest zum Einbetonieren
2. Ortsfest mit Bodenplatte
3. Mobil gebohrt



SITZSCHALE EINSITZIG GERADE PREIS/€

Maße (B x T x H): 560 x 699 x 815 mm

Art.-Nr. 52480 ..* 374,-



SITZSCHALE ZWEISITZIG GERADE PREIS/€

Maße (B x T x H): 1.135 x 699 x 815 mm

Art.-Nr. 52479 ..* 472,-



- Standardsitzhöhe 450 mm
- Für eine optimale Bequemlichkeit sind die Sitz- und Rückenflächen leicht gewölbt, d. h. man sitzt leicht federnd und die Spannung lässt nicht nach.
- Olympia Nova mit Rückenlehne bietet durch seine Varianten viele Kombinationsmöglichkeiten.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.

AUSFÜHRUNG GEBOGEN
OLYMPIA NOVA
MIT RÜCKENLEHNE

Focus Green
Silver 2008

SITZSYSTEME

BODENKONTAKT:


Mobil gebohrt
Ortsfest mit Bodenplatte
Ortsfest zum Einbetonieren

OPTIONEN:


Verschiedene Fußausführungen
siehe Seite 115



SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN INNEN 30°		PREIS/€
Maße (B x T x H):	560 x 699 x 815 mm	
Art.-Nr.	52482 ..*	487,-




SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN AUSSEN 30°		PREIS/€
Maße (B x T x H):	560 x 699 x 815 mm	
Art.-Nr.	52481 ..*	434,-



AUSFÜHRUNG GERADE / GEBOGEN
OLYMPIA NOVA
OHNE RÜCKENLEHNE



- Sitzflächen mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 30 mm.
- Seiten mit Laserschnitt-Formteilen. Sitzflächen mit Knierolle, bombiert.
- Füße aus Rundrohr, Durchmesser 60 mm, Raster 15 x 25 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid- Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Standardsitzhöhe 450 mm.
- Inklusive Befestigungsset für OLYMPIA NOVA Füße.




SITZSCHALE EINSITZIG GERADE

PREIS/€

Maße (B x T x H): 560 x 530 x 450 mm

Art.-Nr. 52884 ..* 238,-




SITZSCHALE ZWEISEITIG GERADE

PREIS/€

Maße (B x T x H): 1.135 x 530 x 450 mm

Art.-Nr. 52882 ..* 272,-



SITZSCHALE EINSITZIG GEBOGEN 30°

PREIS/€

Maße (B x T x H): 1.135 x 699 x 815 mm

Art.-Nr. 52883 ..* 293,-



- Für eine optimale Bequemlichkeit sind die Sitzflächen leicht gewölbt, d. h. man sitzt leicht federnd und die Spannung lässt nicht nach.
- Olympia Nova ohne Rückenlehne bietet durch seine Varianten viele Kombinationsmöglichkeiten.

FUSSTEILE OLYMPIA NOVA

MOBIL / ORTSFEST



AUSSENFUSS		PREIS/€
1. Mobil gebohrt		
Art.-Nr.	53786 ..*	105,-
2. Ortsfest mit Bodenplatte FP 0		
Art.-Nr.	53784 ..*	97,-
3. Ortsfest zum Einbetonieren		
Art.-Nr.	53782 ..*	72,-

FUSSAUSFÜHRUNGEN AUSSENFUSS:



1. Mobil gebohrt



2. Ortsfest mit Bodenplatte



3. Ortsfest zum Einbetonieren

INNENFUSS		PREIS/€
4. Mobil gebohrt		
Art.-Nr.	53787..*	108,-
5. Ortsfest mit Bodenplatte FP 0		
Art.-Nr.	53785 ..*	100,-
6. Ortsfest zum Einbetonieren		
Art.-Nr.	53783 ..*	75,-

FUSSAUSFÜHRUNGEN INNENFUSS:



4. Mobil gebohrt



5. Ortsfest mit Bodenplatte



6. Ortsfest zum Einbetonieren

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
OLYMPIA NOVA

VOLLKREIS

HALBKREIS




OLYMPIA NOVA OHNE RÜCKENLEHNE

Was Sie dazu benötigen:

SITZTEILE:
 1 Stück 2-sitzig gerade
 9 Stück 1-sitzig gebogen 30°
FÜSSE:
 2 Stück Außenfuß
 9 Stück Innenfuß

- Wie Sie Ihre Sitzgruppe Olympia Nova gestalten:
Das Besondere neben der einzigartigen Kontur an Olympia Nova ist, dass Sie die Konfiguration selbst gestalten können.

- Hier einige Beispiele.





OLYMPIA NOVA MIT RÜCKENLEHNE / VOLLKREIS

Was Sie dazu benötigen:

SITZTEILE:
 12 Stück
 1-sitzig gebogen 30° außen
FÜSSE:

12 Stück Innenfuß





OLYMPIA NOVA / HALBKREIS 180° AUSSEN

Was Sie dazu benötigen:


SITZTEILE:

6 Stück 1-sitzig gebogen 30° außen

FÜSSE:

2 Stück Außenfuß

5 Stück Innenfuß



OLYMPIA NOVA MIT RÜCKENLEHNE

Was Sie dazu benötigen:

SITZTEILE:

2 Stück 2-sitzig gerade

3 Stück 1-sitzig gebogen 30° innen


3 Stück 1-sitzig gebogen 30° außen

2 Stück 1-sitzig gerade

FÜSSE:

2 Stück Außenfuß

9 Stück Innenfuß



OLYMPIA NOVA / HALBKREIS 180° INNEN

Was Sie dazu benötigen:

SITZTEILE:

6 Stück 1-sitzig gebogen 30° innen

FÜSSE:

2 Stück Außenfuß

5 Stück Innenfuß


AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE
OLYMPIA
 2-SITZIG, GERADE
 ORTSFEST / ORTSFEST MIT
 BODENPLATTE / MOBIL

- 2-SITZIG, GERADE MIT RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußendurchmesser 30 mm,
 Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm,
 wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm


OLYMPIA 2-SITZIG GRUNDELEMENT			PREIS/€
Maße (B x T x H)		1.275 x 812 x 760 mm	
Ausführung	Sitzhöhe	450 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	51332..*	751,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51333..*	812,-
mobil	Art.-Nr.	51334..*	835,-

OLYMPIA 2-SITZIG ANBAUELEMENT			PREIS/€
Maße (B x T x H)		1.275 x 812 x 760 mm	
Ausführung	Sitzhöhe	450 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	51335..*	682,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51336..*	706,-
mobil	Art.-Nr.	51337..*	722,-


GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL



- 2-SITZIG GERADE, OHNE RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm

AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE OLYMPIA


2-SITZIG, GERADE

ORTSFEST / ORTSFEST MIT
BODENPLATTE / MOBIL


OLYMPIA 2-SITZIG GRUNDELEMENT			PREIS/€
Maße (B x T x H)		1.200 x 440 x 460 mm	
Ausführung	Sitzhöhe	460 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	59752..*	397,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	59758..*	443,-
mobil	Art.-Nr.	59772..*	466,-

OLYMPIA 2-SITZIG ANBAUELEMENT			PREIS/€
Maße (B x T x H)		1.200 x 440 x 460 mm	
Ausführung	Sitzhöhe	460 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	59762..*	325,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	59768..*	349,-
mobil	Art.-Nr.	59782..*	360,-


GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL



AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE
OLYMPIA

1-SITZIG / SITZFLÄCHE AUSSEN


ORTSFEST / ORTSFEST MIT
BODENPLATTE / MOBIL

- 1-SITZIG, KREISRUND GEBOGEN 30°, SITZFLÄCHE AUSSEN MIT RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußen Ø 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind 350 µm.
- Olympia-Elemente sind kreisrund gebogen, also keine Viel-Eck-Konstruktion!


OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT			PREIS/€
	Maße (B x T x H)	1.019 x 838 x 760 mm	
	Sitzhöhe	450 mm	
Ausführung	Außenradius	2.035 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	51356..*	899,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51357..*	968,-
mobil	Art.-Nr.	51358..*	991,-

OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT			PREIS/€
	Maße (B x T x H)	1.019 x 838 x 760 mm	
	Sitzhöhe	450 mm	
Ausführung	Außenradius	2.035 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	51359..*	838,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51360..*	862,-
mobil	Art.-Nr.	51361..*	878,-


GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL



- 1-SITZIG, KREISRUND GEBOGEN 30°, SITZFLÄCHE INNEN MIT RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle, Rückenteil mit Armauflage.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Sitz- und Rückenteil aus Stahlrohr und Drahtgitter
- Rohraußen Ø 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind 350 µm.
- Olympia-Elemente sind kreisrund gebogen, also keine Viel-Eck-Konstruktion!

AUSFÜHRUNG MIT RÜCKENLEHNE OLYMPIA


1-SITZIG / SITZFLÄCHE INNEN

ORTSFEST / ORTSFEST MIT
BODENPLATTE / MOBIL


OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT			PREIS/€
	Maße (B x T x H)	921 x 843 x 760 mm	
	Sitzhöhe	450 mm	
Ausführung	Außenradius	1.904 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	51350..*	832,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51351..*	893,-
mobil	Art.-Nr.	51352..*	915,-

OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT			PREIS/€
	Maße (B x T x H)	921 x 843 x 760 mm	
	Sitzhöhe	450 mm	
Ausführung	Außenradius	1.904 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	51353..*	763,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51354..*	787,-
mobil	Art.-Nr.	51355..*	803,-


GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL




AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE
OLYMPIA
 1-SITZIG / GEBOGEN
 ORTSFEST / ORTSFEST MIT
 BODENPLATTE / MOBIL

- 1-SITZIG, GEBOGEN 30°, OHNE RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle, aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulver-/farbbeschichtet.
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm.


OLYMPIA 1-SITZIG GRUNDELEMENT			PREIS/€
Maße (B x T x H)	767 x 471 x 460 mm		
Sitzhöhe	460 mm		
Ausführung	Außenradius	1.541 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	59712..*	656,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	59718..*	704,-
mobil	Art.-Nr.	59732..*	725,-

OLYMPIA 1-SITZIG ANBAUELEMENT			PREIS/€
Maße (B x T x H)	767 x 471 x 460 mm		
Sitzhöhe	460 mm		
Ausführung	Außenradius	1.541 mm	
ortsfest	Art.-Nr.	59722..*	622,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	59728..*	608,-
mobil	Art.-Nr.	59742..*	619,-


GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL



- 3-SITZIG, GERADE, OHNE RÜCKENLEHNE
- Sitzteil mit Knierolle.
- Stahlrohrfüße feuerverzinkt und pulver-/farbbeschichtet.
- Sitzteil aus Stahlrohr und Drahtgitter.
- Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3,5 mm, Raster 15 x15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm.

AUSFÜHRUNG OHNE RÜCKENLEHNE
OLYMPIA

3-SITZIG / GERADE


ORTSFEST / ORTSFEST MIT BODENPLATTE / MOBIL

SITZSYSTEME


OLYMPIA 3-SITZIG GRUNDELEMENT			PREIS/€
Maße (B x T x H)	1.800 x 440 x 460 mm		
Sitzhöhe	460 mm		
Ausführung			
ortsfest	Art.-Nr.	51297..*	518,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51298..*	566,-
mobil	Art.-Nr.	51299..*	587,-

OLYMPIA 3-SITZIG ANBAUELEMENT			PREIS/€
Maße (B x T x H)	1.800 x 440 x 460 mm		
Sitzhöhe	460 mm		
Ausführung			
ortsfest	Art.-Nr.	51300..*	446,-
ortsfest mit Bodenplatte	Art.-Nr.	51301..*	470,-
mobil	Art.-Nr.	51302..*	481,-

GRUNDELEMENT ORTSFEST




ANBAUELEMENT ORTSFEST




GRUNDELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE




ANBAUELEMENT ORTSFEST MIT BODENPLATTE



GRUNDELEMENT MOBIL



ANBAUELEMENT MOBIL



VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
SITZTEIL, GERADE OLYMPIA 	2-sitzig, gerade mit Knierolle aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51326 ..*	305,-
SITZTEIL, AUSSEN OLYMPIA 	1-sitzig, 30° gebogen, Sitzfläche nach außen aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51330 ..*	391,-
SITZTEIL, INNEN OLYMPIA 	1-sitzig, 30° gebogen, Sitzfläche nach innen aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51328 ..*	343,-
RÜCKENTEIL, GERADE OLYMPIA 	2-sitzig, gerade mit Armauflage aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51327 ..*	292,-
RÜCKENTEIL, AUSSEN OLYMPIA 	1-sitzig, 30° gebogen nach außen aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51331 ..*	377,-
RÜCKENTEIL, INNEN OLYMPIA 	1-sitzig, 30° gebogen nach innen aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51329 ..*	343,-
FUSS, AUSSEN OLYMPIA 	Fuß außen, gerade ortsfest, zargenlos Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51907 ..*	115,-
FUSS, MITTE OLYMPIA 	Fuß Mitte, gerade ortsfest, zargenlos Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51908 ..*	154,-
FUSS, AUSSEN OLYMPIA 	Fuß außen, ortsfest mit Bodenplatte Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51949 ..*	148,-
FUSS, MITTE OLYMPIA 	Fuß Mitte, ortsfest mit Bodenplatte Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51998 ..*	181,-
FUSS, RECHTS OLYMPIA 	Fuß rechts, mobil, zargenlos Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51892 ..*	161,-
FUSS, LINKS OLYMPIA 	Fuß links, mobil, zargenlos Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51891 ..*	161,-
FUSS, MITTE OLYMPIA 	Fuß Mitte, mobil, zargenlos Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	52001 ..*	198,-
KLEMMLASCHE OLYMPIA 	Klemmlasche verzinkt und pulverbeschichtet	51893 ..*	21,-

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
SITZTEIL, GERADE OLYMPIA 	2-sitzig, gerade mit Knierolle aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	59754 ..*	272,-
SITZTEIL, GERADE OLYMPIA 	3-sitzig, gerade mit Knierolle aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	51233 ..*	404,-
SITZTEIL, GEBOGEN OLYMPIA 	1-sitzig, 30° gebogen, mit Knierolle aus Stahlrohr und Drahtgitter, Rohraußendurchmesser 30 mm, Drahtstärke 3 mm, Raster 15 x 15 mm, wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan mind. 350 µm	59714 ..*	556,-
FUSS ORTSFEST OLYMPIA 	Fuß ortsfest Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51727 ..*	79,-
FUSS ORTSFEST OLYMPIA 	Fuß ortsfest mit Bodenplatte Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51728 ..*	106,-
FUSS MOBIL OLYMPIA 	Fuß mobil Stahlrohrfuß feuerverzinkt und pulverbeschichtet	51729 ..*	117,-
ZUBEHÖR OLYMPIA OHNE RÜCKENLEHNE	Bestehend aus: 4 x Sechskantschraube M10 x 75 8 x Unterlegscheibe 4 x Sechskantmutter M10 Alle Teile aus nichtrostendem Stahl	5000707	8,-





HOHER SITZKOMFORT

10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE

QUALITÄT UND DESIGN

SITZ-TISCH-KOMBINATIONEN

TISCHE / STÜHLE

PRODUKTÜBERSICHT

STÜHLE / TISCHE /
KOMBINATIONEN

Einzelteile Kombis	S. 128 – 131
Maße Kombis	S. 140 – 141
Komponenten Kombis	S. 142 – 143
Einzelteile Tische	S. 144 – 145
Maße Tische	S. 146 – 147
Komponenten Tische	S. 152 – 153



SITZTEILE

HARMONY MIT RÜCKENLEHNE

HARMONY OHNE RÜCKENLEHNE

STYLE MIT RÜCKENLEHNE

STYLE OHNE RÜCKENLEHNE



MASSIVPLATTE

HARMONY

STYLE

TISCHPLATTEN

SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

GESTALTEN SIE IHRE INDIVIDUELLE
SITZ-TISCH-KOMBINATION!

EINSÄTZE

DRAHTGITTER 1-TEILIG

DRAHTGITTER 3-TEILIG

PAGHOLZ

LÄRCHE

RECYCLING-KUNSTSTOFF

BAMBUS



PARADOR

BAMBINO

FUSSTEILE

SITZTEILE




HARMONY 180 MIT RÜCKENLEHNE



STYLE 180 MIT RÜCKENLEHNE



HARMONY 180 OHNE RÜCKENLEHNE



STYLE 180 OHNE RÜCKENLEHNE



MASSIVPLATTE



MASSIVPLATTE
BREIT



DRAHTGITTERPLATTE
HARMONY 180 BREIT



RAHMEN
STYLE 180 BREIT



MASSIVPLATTE
SCHMAL



DRAHTGITTERPLATTE
HARMONY 180 SCHMAL



RAHMEN
STYLE 180 SCHMAL




TISCHPLATTEN




EINSÄTZE

STÜHLE / TISCHE /
 KOMBINATIONEN


DRAHTGITTER 1-TEILIG
 FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /
 TISCHPLATTE STYLE




DRAHTGITTER 3-TEILIG
 FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /
 TISCHPLATTE STYLE




PAGHOLZ 3-TEILIG
 FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /
 TISCHPLATTE STYLE



LÄRCHE 3-TEILIG
 FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /
 TISCHPLATTE STYLE



RECYCLING-KUNSTSTOFF 3-TEILIG
 FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /
 TISCHPLATTE STYLE



BAMBUS
 FÜR SITZTEIL / RÜCKENLEHNE /
 TISCHPLATTE STYLE



SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

SITZTEILE – EINSÄTZE –
 TISCHPLATTEN – FUSSTEILE



QUERSTREBE



VERBINDUNGSSTANGE
 FÜR MASSIVPLATTE



FUSSET PARADOR



FUSSET BAMBINO



FUSSTEILE

PARADOR / HARMONY

PREIS/€

Harmony 180, 1x mit und 1x ohne Rückenlehne
Farbe Weißaluminium RAL 9006

Einzelpreis pro Sitz-Tisch-Kombination

1.133,-





DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE
PARADOR
HARMONY

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140

STÜHLE / TISCHE /
KOMBINATIONEN

1



3



2



4



PARADOR / HARMONY		PREIS/€
Fuß: 2x Parador feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006		
1	Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne Tischplatte: Harmony 180 breit	1.081,-
2	Sitzteile: Harmony 180 1x mit und 1x ohne Rückenlehne Tischplatte: Harmony 180 breit	1.183,-
3	Sitzteile: Harmony 180 mit Rückenlehne Tischplatte: Massivplatte breit	1.393,-
4	Sitzteile: Massivplatte schmal Tischplatte: Massivplatte breit	1.135,-

PARADOR / HARMONY

PREIS/€

Sitz- und Tischteil:
Massivplatte schmal

Einzelpreis pro Sitz-Tisch-Kombination

606,-





DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE / LÄRCH
PARADOR
HARMONY / STYLE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140

STÜHLE / TISCHE /
KOMBINATIONEN

1



3



2



4



**DIE
JUGEND-
BANK**

PARADOR / HARMONY		PREIS/€
Fuß: 1x Parador feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006		
1	Sitzteil: Harmony 180 mit Rückenlehne Tischplatte: Harmony 180 schmal	762,-
2	Sitzteil: Massivplatte schmal Tischplatte: Massivplatte schmal	606,-
3	Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne Tischplatte: Massivplatte schmal	633,-
4	Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Massivplatte schmal	656,-

DRAHTGITTER / BAMBUS / LÄRCHE
PARADOR
STYLE



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140



PARADOR / STYLE		PREIS/€
Fuß: 2x Parador feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006		
1	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x)	1.651,-
2	Sitzteile: Style 180 mit und ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x)	2.596,-
3	Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Bambus-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Bambus-Einsatz (2x)	2.253,-
4	Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x)	1.485,-



DRAHTGITTER / MASSIVPLATTE / BAMBUS / LÄRCHE
PARADOR
STYLE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140

1



3



2



4



STÜHLE / TISCHE /
KOMBINATIONEN

PARADOR / STYLE		PREIS/€
Fuß: 2x Parador feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006		
1	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Paghholz-Einsatz (2x)	2.023,-
2	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz Tischplatte: Massivplatte breit	1.711,-
3	Sitzteile: Style 180 mit und ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Bambus-Einsatz Tischplatte: Massivplatte breit	2.046,-
4	Sitzteile: Style 180 mit Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Massivplatte breit	1.393,-

MASSIVPLATTE / DRAHTGITTER / LÄRCH
BAMBINO / HARMONY / STYLE



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 140

1



3



2



4



BAMBINO HARMONY/ STYLE		PREIS/€
Fuß: 2x Bambino feuerverzinkt		
1	Sitzteile: Massivplatte schmal Tischplatte: Massivplatte breit	1.113,-
2	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x); Rahmenfarbe Weißaluminium RAL 9006	1.305,-
3	Sitzteile: Harmony 180 ohne Rückenlehne; Farbe Weißaluminium RAL 9006 Tischplatte: Harmony 180 breit; Farbe Eisenglimmer DB 703	1.009,-
4	Sitzteile: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz Farbe Drahtgitter-Einsatz: Weißaluminium RAL 9006, Farbe Rahmen: Eisenglimmer DB 703 Tischplatte: Massivplatte breit	1.375,-



PAGHOLZ / DRAHTGITTER / LÄRCH
BAMBINO / HARMONY / STYLE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SIEHE S. 141

STÜHLE / TISCHE /
KOMBINATIONEN

1



3



2



4




BAMBINO HARMONY/ STYLE		PREIS/€
Fuß: 2x Bambino feuerverzinkt; Farbe: Weißaluminium RAL 9006		
1	Sitzteil: Harmony 180 ohne Rückenlehne Tischplatte: Harmony 180 schmal	649,-
2	Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz	695,-
3	Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Pagh Holz-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Pagh Holz-Einsatz	1.043,-
4	Sitzteil: Style 180 ohne Rückenlehne mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz Tischplatte: Style 180 mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz	1.171,-

PARADOR


PARADOR DOPPELT

MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE




PARADOR EINFACH

MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE




PARADOR DOPPELT

MIT MASSIVPLATTE




PARADOR EINFACH

MIT MASSIVPLATTE




BAMBINO

BAMBINO DOPPELT
MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE




BAMBINO EINFACH
MIT RAHMEN HARMONY ODER STYLE




SITZ-TISCH KOMBINATIONEN

SITZTEILE
EINZEL/DOPPELT-
TISCHPLATTEN



BAMBINO DOPPELT
MIT MASSIVPLATTE



BAMBINO EINFACH
MIT MASSIVPLATTE



VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
SITZELEMENT HARMONY 180 MIT RÜCKENLEHNE 	Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 513 x 442 mm	53653 ..*	329,-
SITZ-/TISCHELEMENT HARMONY 180 	Sitzfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 430 x 48 mm	53656 ..*	227,-
SITZELEMENT STYLE 180 MIT RÜCKENLEHNE 	Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 521 x 449 mm	53659 ..*	199,-
SITZ-/TISCHELEMENT STYLE 180 	Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm Maße (B x T x H): 1.800 x 436 x 47 mm	53660 ..*	185,-
SITZ-/TISCHELEMENT MASSIVPLATTE SCHMAL 	Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharzimpregnierten Kernlagen. Mit aufgepresstem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m ³ . Maße (B x T x H): 1.800 x 430 x 13 mm	5006973	122,-
TISCHELEMENT MASSIVPLATTE BREIT 	Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharzimpregnierten Kernlagen. Mit aufgepresstem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m ³ . Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 13 mm	5006972	223,-
TISCHPLATTE HARMONY 180 BREIT 	Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 44 mm	53721..*	271,-
TISCHELEMENT STYLE 180 BREIT 	Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm	53777..*	341,-

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
GITTEREINSATZ STYLE 180 	Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm	53661 ..*	146,-
GITTEREINSATZ STYLE 180 3-TEILIG 	Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm	53662..*	303,-
PAGHOLZ-EINSATZ STYLE 180 	Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm	5006873	239,-
BAMBUS-EINSATZ STYLE 180 	Bohlen aus Faserbambus. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm	5006870	193,-
LÄRCHEN-EINSATZ STYLE 180 	Holzbohlen aus naturbelassener Lärche. Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm	5006871	115,-
RECYCLINGKUNSTSTOFF-EINSATZ STYLE 180 	Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm	5006872	146,-
FUSSET PARADOR 	Fußset Parador, Set aus zwei Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 952 x 685 mm	5367117	150,-
FUSSET BAMBINO 	Fußset Bambino, Set aus zwei Füßen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 952 x 485 mm	5367317	139,-
QUERSTREBE 	Querstrebe aus Rundrohr 38 mm, komplett feuerverzinkt. Maße (B x T x H): 1.725 x 38 x 65 mm	5367217	56,-
VERBINDUNGSSTANGE 	Verbindungsstange für Massivplatte, aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz- oder Tischteil. Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm	5371617	78,-
BODEN-ANKERSET 	Bodenankerset aus Rundrohr, Durchmesser 30 mm, mittels des Bodenankers können alle Erlau-Sitz-Tisch-Kombinationen ortsfest im Fundament vergossen werden. Inkl. diebstahlhemmender Verschraubung Maße (B x H): 30 x 300 mm	5006938	37,-
L-SCHLÜSSELSET 	Passend für die Montage von Bänken, Sitzgruppen und Bodenankern. Bestehend aus: 1x 6 Kt Winkeldreher SW7 1x Torx 40 Winkeldreher m. Bohrung 1x Torx 45 Winkeldreher m. Bohrung	5007227	18,-
ABREISSMUTTERNSET 	Bestehend aus: 14x Abreißmutter M10 A2	5007154	9,-

TISCHPLATTEN



DRAHTGITTERPLATTE HARMONY
180 BREIT



QUERSTREBE



RAHMEN STYLE
BREIT



MASSIVPLATTE
BREIT



VERBINDUNGSSTANGE
FÜR MASSIVPLATTE



RECYCLING-KUNSTSTOFF



DRAHTGITTER 3-TEILIG



PAGHOLZ




LÄRCHE



BAMBUS



DRAHTGITTER 1-TEILIG



EINSÄTZE

FÜSSE

FUSSET TABULA MOBIL



FUSSET TABULA ORTSFEST



TISCHE TABULA / SIENA

GESTALTEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN TISCH MIT
TISCHPLATTEN UND MOBILEN ODER ORTSFESTEN FÜSSEN

FUSSET SIENA MAXI
ORTSFEST




FUSS QUADRI
MAXI




HARMONY


TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER
FÜSSE TABULA ORTSFEST




TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER
FÜSSE TABULA MOBIL GEBOHRT




TISCHPLATTE MASSIVPLATTE
FÜSSE TABULA ORTSFEST




TISCHPLATTE MASSIVPLATTE
FÜSSE TABULA MOBIL GEBOHRT



TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE TABULA ORTSFEST




TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE TABULA MOBIL




STYLE

HARMONY/STYLE SIENA


TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER – FÜSSE SIENA MAXI ORTSFEST




TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE SIENA MAXI ORTSFEST



TISCHPLATTE HARMONY DRAHTGITTER – FÜSSE QUADRI MAXI MOBIL



TISCHPLATTE STYLE – FÜSSE QUADRI MAXI MOBIL



HARMONY/STYLE QUADRI

TISCH
SIENA MAXI

HARMONY / STYLE / BANK-TISCH-KOMBINATION

NEU



SIENA MAXI HARMONY DRAHTGITTERPLATTE	PREIS/€
Fuß: Siena Maxi, Feuerverzinkt Tischplatte: Harmony 180 breit	
Farbe Weißaluminium RAL 9006	ortsfest
	472,-

SIENA MAXI STYLE EINSATZ: RECYCLING-KUNSTSTOFF	PREIS/€
Fuß: Siena Maxi, Feuerverzinkt Tischplatte: Style mit dreiteiligen Recycling-Kunststoff-Einsatz (2x)	
Farbe Weißaluminium RAL 9006	ortsfest
	834,-



KOMBINATION SIENA BANK UND TISCH	PREIS/€
Fuß: Siena und Siena Maxi, Feuerverzinkt Tischplatte: Harmony 180 breit, Sitzteil: Harmony 180 mit und ohne Rückenlehne	
Farbe Weißaluminium RAL 9006	ortsfest
	1.176,-

NEU

 TISCH
QUADRI MAXI

HARMONY / STYLE / BANK-TISCH-KOMBINATION



QUADRI MAXI HARMONY DRAHTGITTERPLATTE	PREIS/€
Fuß: Quadri Maxi Tischplatte: Harmony 180 breit Querstrebe feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006	mobil
	722,-

QUADRI MAXI STYLE EINSATZ: BAMBUS	PREIS/€
Fuß: Quadri Maxi Tischplatte: Style 180 breit Querstrebe feuerverzinkt Farbe Weißaluminium RAL 9006	mobil
	1.178,-



KOMBINATION QUADRI BANK UND TISCH	PREIS/€
Fuß: Quadri und Quadri Maxi Rahmen: Style in Weißaluminium RAL 9006 Einsatz: Lärche	mobil
	1.984,-

STÜHLE / TISCHE /
KOMBINATIONEN

TISCH
TABULA

MOBIL GEBOHRT / ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN



TABULA HARMONY DRAHTGITTERPLATTE	PREIS/€	
Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Harmony 180 breit, Farbe Weißaluminium RAL 9006 Querstrebe feuerverzinkt	mobil	ortsfest
	672,-	667,-



TABULA MASSIVPLATTE	PREIS/€	
Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Massivplatte breit Querstrebe feuerverzinkt	mobil	ortsfest
	780,-	775,-



TABULA STYLE	PREIS/€	
Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006 Tischplatte: Style mit dreiteiligem Lärchen-Einsatz (2x) Querstrebe feuerverzinkt	mobil	ortsfest
	872,-	867,-



TABULA STYLE	PREIS/€	
Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Style mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x) Querstrebe feuerverzinkt	mobil	ortsfest
	1.034,-	1.029,-





TABULA STYLE	PREIS/€	
Fuß: Tabula mobil, Farbe Weißaluminium RAL 9006 Tischplatte: Style mit dreiteiligem Bambus-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt		
	mobil	ortsfest
	1.128,-	1.123,-



TABULA STYLE	PREIS/€	
Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Style mit dreiteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt		
	mobil	ortsfest
	1.348,-	1.343,-



TABULA STYLE	PREIS/€	
Fuß: Tabula mobil, Farbe Anthrazitgrau RAL 7016 Tischplatte: Style mit einteiligem Drahtgitter-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt		
	mobil	ortsfest
	1.034,-	1.029,-



TABULA STYLE	PREIS/€	
Fuß: Tabula ortsfest, Farbe Weißaluminium RAL 9006, Tischplatte: Style mit dreiteiligem Pagholz-Einsatz (2x), Querstrebe feuerverzinkt		
	mobil	ortsfest
	1.220,-	1.215,-

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
MASSIVPLATTE BREIT 	Massivplatte aus verpressten melaminharzbeschichteten Dekorpapieren und 50 – 60 phenolharzprägnierten Kernlagen. Mit aufgespresstem Overlay. Dekor: Ceramico. Rohdichte von 1.350 kg/m ³ . Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 13 mm	5006972	223,-
HARMONY 180 BREIT 	Tischfläche aus Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 38 mm. Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3,5 mm. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 770 x 4 mm	53721..*	271,-
TISCHELEMENT STYLE 180 BREIT 	Rahmen aus Laserschnitt-Formteilen und Rundrohr 38 mm. Alle Metallteile wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (B x T x H): 1.800 x 790 x 51 mm	53777..*	341,-
FUSS TABULA MOBIL GEBOHRT 	Fuß Tabula, Set aus vier Fußteilen, mobil gebohrt, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 348 x 686 mm	53723..*	345,-
FUSS TABULA ORTSFEST 	Fuß Tabula, Set aus vier Fußteilen, ortsfest, aus Rundrohr, Durchmesser 38 mm, komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Maße Fuß (B x T x H): 38 x 316 x 955 mm	53717..*	340,-
FUSS SIENA MAXI ORTSFEST 	Fuß Siena Maxi, Set aus vier Fußteilen, L-förmiger Vierkantfuß 50 x 50 mm. Zur ortsfesten Aufstellung im Fundament. Komplett feuerverzinkt. Maße (B x T x H): 250 x 50 x 1000 mm Variante FP 150 Maße (B x T x H): 250 x 50 x 836 mm	5373117 5373217	201,- 238,-
FUSS QUADRI MAXI MOBIL 	Fuß aus Laserschnitt-Formteil. Abgewinkelt und rechteckig gestaltet. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0. Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels eingearbeiteter Befestigungsbohrungen. Bodenanker zum Vergießen im Fundament optional gegen Aufpreis erhältlich. Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Fuss Quadri Maxi ist nicht mit Massivplatte 5006972 kombinierbar. Maße (B x H): 430 x 730 mm	53829..*	188,-

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Artikelnummer	PREIS/€
GITTEREINSATZ STYLE 180 	Einsatz aus Drahtgitter als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm	53661 ..*	146,-
GITTEREINSATZ STYLE 180 3-TEILIG 	Einsatz aus Drahtgitterbohlen als Sitz- und/ oder Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter. Raster 15 x 30 mm, Drahtstärke 4,0 mm. Oberliegende Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit drei Rasterverdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Drahtenden abgekantet. Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm. Maße (L x H x T): 1.771 x 345 x 38 mm, Breite einer Bohle 105 mm	53662..*	303,-
PAGHOLZ-EINSATZ STYLE 180 	Holzbohlen-Einsatz aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche. Zur Verschraubung als Sitz - und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm	5006873	239,-
BAMBUS-EINSATZ STYLE 180 	Bohlen aus Faserbambus. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm	5006870	193,-
LÄRCHEN-EINSATZ STYLE 180 	Holzbohlen aus naturbelassener Lärche. Zur Verschraubung als Sitz- und/ oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm	5006871	65,-
RECYCLINGKUNSTSTOFF-EINSATZ STYLE 180 	Bohlen aus Recyclingkunststoff, armiertes Vollmaterial, wartungsfrei, witterungsbeständig. Zur Verschraubung als Sitz- und/oder Rückenfläche. Maße (L x H x T): 1.770 x 340 x 40 mm, Breite einer Bohle 100 mm	5006872	146,-
VERBINDUNGSSTANGE 	Verbindungsstange für Massivplatte, aus Laserschnittformteilen und Rohr 50 x 50 mm, komplett feuerverzinkt. Zur Stabilisierung bzw. Unterstützung der Massivplatte als Sitz- oder Tischteil. Maße (B x T x H): 1.750 x 160 x 61 mm	2x 5371617	2x78,-
QUERSTREBE 	Querstrebe aus Rundrohr 38 mm, komplett feuerverzinkt. Maße (B x T x H): 1.725 x 38 x 65 mm	5367217	56,-
ABREISSMUTTERNSET 	Bestehend aus: 14x Abreißmutter M10 A2	5007154	9,-

STAPELTISCH
BRUNEI

80 x 80 cm
120 x 80 cm

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Ein perfekter Tisch für den Außenbereich.
- Stapelbar

MATERIAL:

- Aluminium Gestell Silber.
- HPL Tischplatte in Silber.



BRUNEI STAPELTISCH		PREIS/€
Maße (B x T x H):	80 x 80 x 73,5 cm	
Art.-Nr.	5006983	185,-

BRUNEI STAPELTISCH		PREIS/€
Maße (B x T x H):	120 x 80 x 73,5 cm	
Art.-Nr.	5006984	220,-



KLAPPTISCH
MIT DEKORPLATTE

120 x 80 cm
165 x 95 cm

- Randlose Tischplattenkante, wetterfest, säurebeständig, schlagfest, glutfest und kältefest.
- Elegantes Untergestell mit höhenverstellbarem Fuß bietet optimale Standfestigkeit.
- Durch den Klappmechanismus lassen sich die Tische gut verstauen und danach wieder leicht aufstellen.

FARB VARIANTEN:

- Gestell Graphit, Tischplatte in Schieferoptik.



KLAPPTISCH KLEIN		PREIS/€
Maße: 120 x 80 x 73 cm		
Art.-Nr.	5006134	260,-

KLAPPTISCH GROSS		PREIS/€
Maße: 165 x 95 x 73 cm		
Art.-Nr.	5006133	350,-

STANDARD AUSFÜHRUNG:





- Stapelstuhl Hochlehner mit Armlehne, Aluminiumrahmen, Sitz- und Rückenfläche Bespannung. Schrauben aus Edelstahl. Für den Außenbereich geeignet.
- Lieferung als 4er Set.

FARB VARIANTEN:

- Gestell Aluminium Silber, Bespannung Cappuccino.

STAPELSTUHL
ETNA
MIT RÜCKENLEHNE

ETNA HOCHLEHNER MIT ARMLEHNE (4er SET)	PREIS/€
Maße (B x T x H):	80 x 80 x 73,5 cm
Sitzhöhe	445 mm
Art.-Nr.	5007015
	380,- (4 x 95,-)



STUHL
OFFENBURG

REIHENVERBINDER

FUSSKAPPEN

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Sitz- und Rückenflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
- Füße, gleichzeitig als Armlehnen, aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
- Raster 15 x 18 mm, Drahtstärke 3,0 mm.
- Obenliegende Drähte quer zur Sitzrichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.






Für eine Tribünenbestuhlung empfehlen wir unseren Reihenverbinder zum Fixieren. Die Stühle sind dadurch in einer geraden Linie miteinander verbunden und können nur schwer verschoben werden. Für die Lagerung lassen sich die Offenburg-Stühle ganz einfach stapeln und sparen so reichlich Platz.




Landesgartenschau Schwäbisch Gemünd

STUHL OFFENBURG	PREIS/€
Maße B x T x H): 612 x 611 x 816 mm	
Sitzhöhe: 454 mm	
Art.-Nr. 58021 ..*	130,-




STUHL OFFENBURG MIT REIHENVERBINDER	PREIS/€
Maße B x T x H): 677 x 611 x 816 mm	
Sitzhöhe: 454 mm	
Art.-Nr. 53234 ..*	141,-



ERSATZTEIL FUSSKAPPE	PREIS/€
Maße Rund: Ø 25 mm	
Farbe: schwarz	
Art.-Nr. 5006355	3,-

STÜHLE / TISCHE /
KOMBINATIONEN



- | | |
|-----------------------------|---|
| 10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE | Wartungsfreie Qualität für höchste Ansprüche |
| HOHER LIEGEKOMFORT | Ergonomisches Design mit Thermoeffekt + Verstellmöglichkeiten |
| LANGLEBIGKEIT | Kälte- und hitzeresistenter, lichtechter Kunststoff |
| PFANDSYSTEM | Einsatz von Pfandkarte oder Münzschloss möglich |
| QUALITÄT UND DESIGN | |

LIEGEN

PRODUKTÜBERSICHT



BORNHOLM

S. 160



EVA

S. 161



MARINA

S. 162



MARINA PFANDSYSTEM

S. 163



MINILIEGE

S. 164



MINITISCH

S. 164

DRAHTGITTER-LIEGE BORNHOLM

KIPPBAR

ZUBEHÖR:
AUFLAGE / NACKENROLLE


- Kippbare Liegefläche durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr, Durchmesser 25 mm.
- Untergestell aus Rundrohr, Durchmesser 25 mm. Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,0 mm.
- Obenliegende Drähte quer zur Liegerichtung.
- Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.

ZUBEHÖR:

- Auflage und Nackenrolle




LIEGE BORNHOLM		PREIS/€
Maße (B x T x H)	602 x 1.543 x 1.209 mm	
Sitzhöhe	460 mm	
Bodenkontakt	Mobil	
Art.-Nr.	52238 ..*	311,-



AUFLAGE FÜR LIEGE BORNHOLM		PREIS/€
Ausführung	7 cm dick	
Art.-Nr.	5006720 (Karoblau) mit Einfassband	48,-
Art.-Nr.	5007163 (Rot) mit Kordelschnur mittig gefasst	62,-

NACKENROLLE FÜR LIEGE BORNHOLM		PREIS/€
Art.-Nr.	5006722 (Karoblau)	16,-
Art.-Nr.	5007164 (Rot)	20,-




- 2-teiliger stapelbarer, weißer witterungsbeständiger Kunststoffrahmen mit Metallrohrverstärkungen und austauschbaren Fußplatten.
- Mit 4-fach verstellbarem Kopfteil.
- Lieferung als 2er Set.

FARBVARIANTEN:


- Gestell Weiß, Bespannung Blau, Gelb, Orange.

KUNSTSTOFF-LIEGE
EVA
STAPELBAR

EVA KOPFTEIL VERSTELLBAR (2er SET)		PREIS/€
Maße (B x T x H)		770 x 1.940 x 570 mm
Sitzhöhe		370 mm
Gewicht		14 kg / 1 Stck.
Ersatzteil		Ersatzbespannungen / Gummiseil
Ausführung RG Bespannung Blau Gestell Weiß	Art.-Nr.	5007021
		258,- (2 x 129,-)
Ausführung RG Bespannung Gelb Gestell Weiß	Art.-Nr.	5007022
		258,- (2 x 129,-)
Ausführung RG Bespannung Orange Gestell Weiß	Art.-Nr.	5007270
		258,- (2 x 129,-)

**Ausführung RG**

mit verstellbarem Kopfteil mit Bespannung



ERSATZBESPANNUNGEN UND GUMMISEIL (10er SET)		PREIS/€
Blau	Art.-Nr.	5007018
		460,- (10 x 46,-)
Gelb	Art.-Nr.	5007016
		460,- (10 x 46,-)
Dunkelgrün	Art.-Nr.	5007017
		460,- (10 x 46,-)



ALUMINIUM-LIEGE
MARINA

STAPELBAR

AUSTAUSCHBARE FUSSPLATTEN

5-FACH VERSTELLBAR


- Stapelbare, farbig beschichtete witterungsbeständige Aluminiumliege mit austauschbaren Fußplatten.
- Mit 5-fach verstellbarem Kopfteil und austauschbarer, antibakterieller, doppelt über Kreuz gewobener, farbiger Bespannung mit Memory-Effekt und Siegelnahttechnik.
- Lieferung im 2er Set.

FARBVARIANTEN:

- Gestell Silber, Bespannung Cappuccino.



LIEGE MARINA (2er SET)		PREIS/€
Maße (B x T x H)	680 x 1.940 x 360 mm	
Sitzhöhe	360 mm	
Gewicht	9 kg	
Farbe	Bespannung Cappuccino, Gestell Silber	
Art.-Nr.	5007019	366,- (2 x 183,-)




Cappuccino



- Nach dem Selbstbedienungsprinzip können Ihre Badegäste sich eine Liege ausleihen, entweder über eine Pfandkarte oder ein Münzschloss:
- Kein Mehraufwand für Ihr Personal.
- Ihr Bad ist jeden Abend „aufgeräumt“.
- Attraktivitätssteigerung für Ihre Gäste durch mehr Liegen.
- Der Ständer wird mit einer montierten Blanko-Tafel zum individuellen Bedrucken geliefert.

ALUMINIUM-LIEGE MARINA PFANDSYSTEM

LIEGE MARINA		PREIS/€
KARTENSCHLOSS für Pfandkarte, die gegen Gebühr verliehen wird (z.B. an der Kasse)		
Art.-Nr.	5006495	79,-
2€ SCHLOSS Münzschloss für 2,- € Münze für Bäderliege Marina		
Art.-Nr.	5006452	66,-
KEYCARD (50er SET)		
Art.-Nr.	5007038	150,- (50 x 3,-)
STÄNDER MIT BLANKO-TAFEL für Depotstation, inkl. Anfangskette, Farbe Eisenglimmer DB 703		
Art.-Nr.	5353532	654,-
ANFANGSKETTE		
Art.-Nr.	5006453	41,-




ALUMINIUM-LIEGESTUHL
MINILIEGE

STAPELBAR


- Stapelbare, farbig beschichtete witterungsbeständige Aluminium-Liegestuhl
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Fixe, nicht verstellbare Rückenlehne
- FüÙe geschützt durch rutschfeste Kunststoffeinsätze
- Pfandsystem optional gegen Mehrpreis
- Lieferung als 4er Set

FARBVARIANTEN:

- Gestell Silber, Bespannung Cappuccino




MINILIEGE (4ER SET)		PREIS/€
MaÙe (B x T x H)	770 x 570 x 940 mm	
Sitzhöhe	380 mm	
Gewicht	4,8 kg / 1 Stck.	
Farbe	Gestell Silber, Bespannung Cappuccino	
Art.-Nr.	5007271	420,-


 KUNSTSTOFF
MINITISCH

STAPELBAR

- Stapelbarer, weißer oder farbiger witterungsbeständiger Kunststoffminitisch mit 4 Becherhaltern, die ihrerseits durch einen Gitterboden leicht zu reinigen sind.
- Außerordentlich stabiles und verwindungssteifes Design.
- Passend zu den Kunststoffliegen EVA und MARINA.



KUNSTSTOFF MINITISCH		PREIS/€
MaÙe (B x T x H)	480 x 480 x 380 mm	
Farbe	Weiß	
Gewicht	2 kg	
Art.-Nr.	5005419	20,-



AUFGERÄUMT.

Stadt- und ländlerprobt, bereit für den Härtefall.

HOCHWERTIGES DESIGN

PFLEGELEICHTE MATERIALIEN

ERGONOMISCHE HANDHABUNG

FLEXIBLE BEFESTIGUNGEN

VANDALISMUSGESCHÜTZT



ABFALL- BEHÄLTER

PRODUKTÜBERSICHT



MODULARER ABFALL-
BEHÄLTER S. 168 – 173



CAMBIO S. 174 – 175



ZAC / COLIN S. 176



MATZ / KOMBI FLEX S. 177



VASURA S. 178 – 184



TOPSY S. 186



COMMUNITY S. 186



BÄRCHEN S. 187



ELECTRA S. 188



LUNA S. 189



INTECTRO CITY S. 189



SKIPPER S. 190




SPACE LINER S. 191



SMOKY S. 192



ORBISTOR S. 193



VANDALISMUS-
BESTÄNDIGKEIT S. 185

**JETZT
NEU**

VASURA PLUS

Der modulare Abfallbehälter

Gestalten Sie Ihren individuellen Abfallbehälter
und entscheiden Sie über:

BEFESTIGUNG
MOBIL
ORTSFEST
WAND-
BEFESTIGT

TÜREN

DECKEL

VOLUMEN

ASCHER

INNENBEHÄLTER

FARBE




NEU

- Abfallbehälter 35 / 60 Ltr.
ohne Deckel und Ascher
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
 1. Bodenbefestigt FPO
 2. Zum Einbetonieren
 3. Mit 60 mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt


VASURA PLUS 35 / 60 LTR

OHNE DECKEL,
OHNE ASCHER


Mobil mit Bodenleistenset VASURA PLUS	35 M	60 M
PREIS/€	655,-	732,-
FPO Mobil ohne Bodenleistenset VASURA PLUS	35 B	60 B
PREIS/€	596,-	673,-




Ortsfest, zum Einbetonieren VASURA PLUS	35 F	60 F
PREIS/€	603,-	680,-



Ortsfest mit Standfuß VASURA PLUS	35 O	60 O
PREIS/€	603,-	680,-



Wandbefestigt VASURA PLUS	35 W	60 W
PREIS/€	568,-	645,-




ABFALL-
BEHÄLTER

NEU


VASURA PLUS 35 / 60 LTR

MIT DECKEL,
OHNE ASCHER


- Abfallbehälter 35 / 60 ltr. **mit Deckel, ohne Ascher**
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
 1. Bodenbefestigt FPO
 2. Zum Einbetonieren
 3. Mit 60mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt




Mobil mit Bodenleistenset VASURA PLUS	35 MD	60 MD
PREIS/€	740,-	817,-
FPO Mobil ohne Bodenleistenset VASURA PLUS	35 BD	60 BD
PREIS/€	681,-	758,-



Ortsfest, zum Einbetonieren VASURA PLUS	35 FD	60 FD
PREIS/€	688,-	765,-



Ortsfest mit Standfuß VASURA PLUS	35 OD	60 OD
PREIS/€	688,-	765,-



Wandbefestigt VASURA PLUS	35 WD	60 WD
PREIS/€	653,-	730,-

NEU

VASURA PLUS 35 / 60 LTR

MIT DECKEL,
MIT ASCHER


- Abfallbehälter 35 / 60 ltr. mit Deckel und Ascher
- Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Einwurf aus geschliffenem, nichtrostendem Stahl
- Behälter abschließbar
- Türen schwenkbar
- Mit Sackhalterung
- Optional mit Innenbehälter
- Mobil mit Bodenleistenset
- Ortsfest:
 1. Bodenbefestigt FP0
 2. Zum Einbetonieren
 3. Mit 60mm-Standfuß für Aufstellung im Fundament
- Wandbefestigt

Mobil mit Bodenleistenset VASURA PLUS	35 MAD	60 MAD
PREIS/€	825,-	902,-
FPO Mobil ohne Bodenleistenset VASURA PLUS	35 BAD	60 BAD
PREIS/€	766,-	843,-

Ortsfest, zum Einbetonieren VASURA PLUS	35 FAD	60 FAD
PREIS/€	773,-	850,-

Ortsfest mit Standfuß VASURA PLUS	35 OAD	60 OAD
PREIS/€	773,-	850,-

Wandbefestigt VASURA PLUS	35 WAD	60 WAD
PREIS/€	738,-	815,-



ABFALL-
BEHÄLTER

VASURA PLUS 35 / 60 LTR

NEU

Beispiele individueller Konfigurationen
Entscheiden Sie frei über Farbe, Material und Zubehör

VASURA PLUS 35 / 60 OHNE DECKEL, OHNE ASCHER, RECYCLINGKUNSTSTOFF UND LÄRCH



	35 M	60 M
PREIS/€	844,-	951,-



	35 O	60 O
PREIS/€	572,-	646,-

VASURA PLUS 35 / 60 MIT DECKEL, OHNE ASCHER, LÄRCH UND BAMBUS



	35 BD	60 BD
PREIS/€	650,-	724,-



	35 OD	60 OD
PREIS/€	798,-	892,-

VASURA PLUS 35 / 60 MIT DECKEL UND ASCHER, BAMBUS UND PAGHOLZ





	35 MAD	60 MAD
PREIS/€	935,-	1.029,-



	35 OAD	60 OAD
PREIS/€	1.142,-	1.276,-

NEU

VISUALISIERUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	Grundgestell / Behältervolumen	Artikelnummer	PREIS/€
	Grundgestell komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet , Einwurf aus nichtrostendem Stahl geschliffen inkl. Sackhalterung und 7mm Vierkantschloß	feuerverzinkt / 35l 35l feuerverzinkt / 60l 60l	5381917 53819..* 5382017 53820..*	262,- 356,- 299,- 405,-
	Innenbehälter aus Aluminium	35l 60l	5007284 5007285	66,- 81,-
	Türset Blech komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt / 35l 35l feuerverzinkt / 60l 60l	5382117 53821..* 5382217 53822..*	127,- 171,- 146,- 195,-
	Türset Lärche, Holzbohlen aus naturbelassener Lärche	35l 60l	5007286 5007290	140,- 161,-
	Türset Bambus, Holzbohlen aus Faserbambus	35l 60l	5007287 5007291	281,- 322,-
	Türset Pagholz, Holzbohlen aus harzgetränktem und kreuzverleimtem Furnierschichtholz heimischer Rotbuche.	35l 60l	5007288 5007292	540,- 621,-
	Türset Recyclingkunststoff, Bohlen aus Recyclingkunststoff	35l 60l	5007289 5007293	360,- 414,-
	Halter ortsfest, Durchmesser 60 mm, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt / 35l 35l feuerverzinkt / 60l 60l	5382317 53823..* 5382417 53824..*	58,- 76,- 58,- 76,-
	Fußset ortsfest, zur ortsfesten Aufstellung im Fundament, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	5382517 53825..*	63,- 76,-
	Fußset FP0, zur ortsfesten Aufstellung auf FFB 0, komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet	feuerverzinkt	5382617 53826..*	58,- 69,-
	Bodenleistenset aus nichtrostendem Stahl, zur mobilen Aufstellung auf FFB 0		5007294	59,-
	Deckel aus Aluminium, pulverbeschichtet		53827..*	85,-
	Deckel mit Ascher, aus Aluminium , pulverbeschichtet, Aschereinsatz aus nichtrostendem Stahl		53828..*	170,-
	Wandbefestigungsset, zur Befestigung an vorhandenen Wänden, aus nichtrostendem Stahl		5007296	41,-

ABFALL-
BEHÄLTER

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.






CAMBIO 90 ltr

ASCHEREINSATZ

INNENBEHÄLTER 90 LITER

SCHLÜSSEL

	CAMBIO 90 ltr.		PREIS/€
	Maße (B x T x H) 529 x 410 x 1.058 mm		
	Bodenkontakt Mobil gebohrt		
Farbe/Oberfläche			
Weißaluminium RAL 9006	Art.-Nr.	5355141	651,-
Eisenglimmer DB-703	Art.-Nr.	5355143	651,-



Ersatzteil	SCHLÜSSEL CAMBIO 60/90 I (10er SET)		PREIS/€
	Einsatz für 7 mm-Vierkantschloss, Cambio 60 und 90 ltr.		
	Art.-Nr.	5007108	90,- (10 x 9,-)

Ersatzteil	INNENBEHÄLTER CAMBIO 60/90 I		PREIS/€
	Material Verzinktes Stahlblech		
Cambio 60 I	Art.-Nr.	5304917	97,-
Cambio 90 I	Art.-Nr.	5298017	97,-



ABFALL-
BEHÄLTER

ABFALLBEHÄLTER
ZAC
MIT ASCHER


BEHÄLTER 60 LTR

BODENKLAPPENTLEERUNG

- Behälter 60 Liter mit Bodenklappenentleerung.
- Entriegelung per 8 mm Dreikantschloss.
- Ausführung mit integriertem Ascher.
- Behälter verzinkt und lackiert in DB-703.
- Einwurfblende Edelstahl gebürstet.
- Zur Befestigung mit Standrohr zum Einbetonieren.



ASCHER ZAC		PREIS/€
Maße (B x H)	364 x 630 mm	
Durchmesser	364 mm	
Art.-Nr.	5007008	565,-



ABFALLBEHÄLTER
COLIN
MIT ASCHER


BEHÄLTER 74 LTR

ABFALLSACKENTLEERUNG

- Behälter 74 Liter für Abfallsackentleerung.
- Deckelentriegelung per 8 mm Dreikantschloss.
- Ausführung mit integriertem Ascher und Abfallsack-Klemmsystem.
- Behältermaterial Edelstahl gebürstet, Ascherblende verchromt.
- Zur Befestigung mit Standrohr zum Einbetonieren.
- Standrohr verzinkt und lackiert in DB-703.





ASCHER COLIN		PREIS/€
Maße (B x T x H)	460 x 327 x 805 mm	
Art.-Nr.	5007007	869,-



- Behälter 60 Liter mit Tür und Innenbehälterentleerung.
- Türöffnung per 8 mm Dreikantschloss.
- Alle Bauteile verzinkt und lackiert im Duplexverfahren.
- Vorder- und Rückseite mit Design-Noppen.
- Behälterfüße lackiert in DB 703 zur ortsfesten Verschraubung.
- Die Frontseiten sind in RAL 9006.
- Auf der Frontseite Saubermännchen im Siebdruckverfahren.

ABFALLBEHÄLTER
MATZ
OHNE ASCHER
BEHÄLTER 60 LTR
INNENBEHÄLTERENTLEERUNG


ASCHER MATZ		PREIS/€
Maße (B x T x H)	420 x 280 x 1.100 mm	
Farbe	Frontseite RAL 9006	
Art.-Nr.	5007006	759,-



- Behälter 80 Liter für Wertstofftrennung einzeln oder zu mehreren seitlich in Gruppen adaptierbar.
- Entriegelung Tür per 8 mm Dreikantschloss. Entleerung per Abfallsack.
- Integrierte Abfallsack-Klemmvorrichtung.
- Alle Bauteile verzinkt und lackiert im Duplexverfahren in DB-703.
- Einwurfblende optional farbige.
- Aufstellung lose oder fixiert zur Verschraubung mit dem Untergrund (Verschraubung nicht im Lieferumfang enthalten).

WERTSTOFFTRENNER
KOMBI FLEX
BEHÄLTER 80 LTR
ABFALLSACKENTLEERUNG

WERTSTOFFTRENNER KOMBI FLEX		PREIS/€
Maße (B x T x H)	450 x 450 x 970 mm	
Art.-Nr.	5007009	608,-



OHNE DECKEL / OHNE ASCHER


VASURA 35 ltr

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /



MOBIL /

WANDBEFESTIGT


- Abfallbehälter 35 ltr. ohne Ascher.
- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperierbar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel erhältlich.
- FüÙe aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Optional mit Innenbehälter.
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und beschichtet.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil, mit Schlaufen, wandbefestigt.



	VASURA 35 O OHNE DECKEL / OHNE ASCHER		PREIS/€
	MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm	
Ausführung	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
beschichtet	Art.-Nr.	51466..*	271,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5146517	247,-



	VASURA 35 M OHNE DECKEL / OHNE ASCHER		PREIS/€
	MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm	
Ausführung	Bodenkontakt	Mobil gebohrt	
beschichtet	Art.-Nr.	51468..*	391,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5146717	328,-



	VASURA 35 W OHNE DECKEL / OHNE ASCHER		PREIS/€
	MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm	
Ausführung	Bodenkontakt	Wandbefestigt	
beschichtet	Art.-Nr.	51472..*	320,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5147117	274,-


Zubehör	INNENBEHÄLTER 35I OHNE ASCHER		PREIS/€
	Art.-Nr.	501429	66,-




MIT DECKEL / OHNE ASCHER
VASURA 35 ltr

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /
MOBIL /
WANDBEFESTIGT


		VASURA 350 D MIT DECKEL / OHNE ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
beschichtet	Art.-Nr.	51482..*	415,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5148117	310,-



		VASURA 35 MD MIT DECKEL / OHNE ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
	Bodenkontakt	Mobil gebohrt	
beschichtet	Art.-Nr.	51484..*	477,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5148317	405,-



		VASURA 35 WD MIT DECKEL / OHNE ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
	Bodenkontakt	Wandbefestigt	
beschichtet	Art.-Nr.	51488..*	445,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5148717	399,-




Zubehör	INNENBEHÄLTER 35I OHNE ASCHER	PREIS/€
	Art.-Nr. 501429	66,-


ABFALL-
BEHÄLTER

OHNE/MIT DECKEL / MIT ASCHER
VASURA 35 ltr
 ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /
 MOBIL /
 WANDBEFESTIGT


- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperierbar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 300 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel erhältlich.
- Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl.
- FüÙe aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Optional mit Innenbehälter (wird empfohlen).
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und beschichtet, Innenbehälter aus Aluminium.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil, mit Schlaufen, wandbefestigt.



		VASURA 35 OA OHNE DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
Ausführung		Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	51498..*	444,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5149717	391,-



		VASURA 35 MA OHNE DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
Ausführung		Bodenkontakt	Mobil gebohrt
beschichtet	Art.-Nr.	51500..*	512,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5149917	450,-




		VASURA 35 WA OHNE DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
		MaÙe (B x H)	ca. 400 x 830 mm
Ausführung		Bodenkontakt	Wandbefestigt
beschichtet	Art.-Nr.	51504..*	442,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5150317	394,-


Zubehör	INNENBEHÄLTER 35I MIT ASCHER	PREIS/€
	Art.-Nr. 5002118	66,-




		VASURA 350 AD MIT DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
beschichtet	Art.-Nr.	51514..*	587,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5151317	517,-



		VASURA 35 MAD MIT DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
	Bodenkontakt	Mobil gebohrt	
beschichtet	Art.-Nr.	51516..*	619,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5151517	549,-



		VASURA 35 WAD MIT DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	475 x 1.090 mm	
	Bodenkontakt	Wandbefestigt	
beschichtet	Art.-Nr.	51520..*	640,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5151917	579,-




Zubehör	INNENBEHÄLTER 35I MIT ASCHER	PREIS/€	
	Art.-Nr.	5002118	66,-


* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.

MIT/OHNE DECKEL / OHNE ASCHER
VASURA 60 ltr
 ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /
 MOBIL


- Behälter schwenkbar, aushängbar und absperierbar mit 8 mm Dreikantschloss, Behälter-Durchmesser 366 mm.
- Ausführung mit und ohne Deckel bzw. mit und ohne Ascher.
- Ausführung Vasura 60 ltr mit Ascher:
Ascher aus Aluminium, Lochblecheinsatz aus Edelstahl.
- FüÙe aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm. Optional mit Innenbehälter.
- Korpus komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Ortsfest zum Einbetonieren, mobil.



		VASURA 60 O OHNE DECKEL / OHNE ASCHER	PREIS/€
Ausführung		MaÙe (B x H)	535 x 950 mm
		Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	51255..*	509,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5923917	247,-



		VASURA 60 OD MIT DECKEL / OHNE ASCHER	PREIS/€
Ausführung		MaÙe (B x H)	535 x 1.210 mm
		Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren
beschichtet	Art.-Nr.	59237..*	597,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5923817	479,-



		VASURA 60 MD MIT DECKEL / OHNE ASCHER	PREIS/€
Ausführung		MaÙe (B x H)	535 x 1.219 mm
		Bodenkontakt	Mobil
beschichtet	Art.-Nr.	59347..*	709,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5934817	558,-


Zubehöer	INNENBEHÄLTER 60I OHNE ASCHER	PREIS/€
	Art.-Nr.	501431
		82,-




MIT ASCHER
VASURA 60 ltr

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN /
MOBIL


		VASURA 60 OA OHNE DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	535 x 950 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
beschichtet	Art.-Nr.	52987..*	663,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5298817	547,-




		VASURA 60 OAD MIT DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	535 x 1.210 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
beschichtet	Art.-Nr.	52995..*	740,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5299617	530,-



		VASURA 60 MA OHNE DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	535 x 950 mm	
	Bodenkontakt	Mobil	
beschichtet	Art.-Nr.	52991..*	745,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5299217	602,-



		VASURA 60 MAD MIT DECKEL / MIT ASCHER	PREIS/€
Ausführung	Maße (B x H)	4535 x 1.219 mm	
	Bodenkontakt	Mobil	
beschichtet	Art.-Nr.	52999..*	795,-
feuerverzinkt	Art.-Nr.	5300017	670,-



Zubehör	INNENBEHÄLTER 60I MIT ASCHER	PREIS/€
	Art.-Nr. 5002119	82,-

ABFALL-
BEHÄLTER

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.

ERSATZTEILE / ZUBEHÖR
VASURA 35/60 ltr
BEHÄLTER
EINSÄTZE
DECKEL

ZUBEHÖR	VASURA 35	PREIS/€
Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 35 l ohne Ascher	Art.-Nr. 501429	66,-
Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 35 l mit Ascher	Art.-Nr. 5002118	66,-

ZUBEHÖR	VASURA 60	PREIS/€
Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 60 l ohne Ascher	Art.-Nr. 501431	82,-
Innenbehälter aus Aluminium für Behälter 60 l mit Ascher	Art.-Nr. 5002119	82,-

ERSATZTEIL	VASURA 35	PREIS/€
Aschereinsatz komplett aus Aluminium für Vasura 35 l	Art.-Nr. 501358	59,-
Lochblecheinsatz komplett aus Edelstahl für Vasura 35 l	Art.-Nr. 501138	42,-
Behälter komplett feuerverzinkt für Vasura 35 l	Art.-Nr. 501300	191,-
Behälter, farbbeschichtet für Vasura 35 l	Art.-Nr. 51437..*	225,-
Behälter für Ascher, komplett feuerverzinkt für Vasura 35 l	Art.-Nr. 501301	219,-
Behälter für Ascher, komplett farbbeschichtet für Vasura 35 l	Art.-Nr. 51438..*	253,-

ERSATZTEIL	VASURA 60	PREIS/€
Aschereinsatz komplett aus Aluminium für Vasura 60 l	Art.-Nr. 5005045	70,-
Lochblecheinsatz komplett aus Edelstahl für Vasura 60 l	Art.-Nr. 5005087	45,-
Deckel mit Distanzhülse, komplett feuerverzinkt	Art.-Nr. 5003668	51,-
Deckel mit Distanzhülse, komplett farbbeschichtet	Art.-Nr. 51392..*	60,-
Behälter komplett feuerverzinkt für Vasura 60 l	Art.-Nr. 5000325	239,-
Behälter, farbbeschichtet für Vasura 60 l	Art.-Nr. 51259..*	312,-
Behälter für Ascher, komplett feuerverzinkt für Vasura 60 l	Art.-Nr. 5005043	240,-
Behälter für Ascher, farbbeschichtet für Vasura 60 l	Art.-Nr. 53722..*	312,-

VANDALISMUS

Optimaler Schutz



MUSS DAS SEIN?



NICHT MIT ERLAU!



UNSERE ABFALLBEHÄLTER TROTZEN VANDALISMUS:


Bei der Herstellung wird darauf geachtet, dass sie optimal geschützt sind vor Schmierereien und Gewalteinwirkung.

Unsere Abfallbehälter aus Metall erhalten Sie mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung, durch welche Schmierereien ganz einfach mit biologisch abbaubaren Farbfentnern abgewischt werden können. Die bis zu 4 mm starke Wandungsdicke hält starken Außeneinwirkungen stand.

Der Kunststoff bei unseren Kunststoff-Mülleimern ist lösemittelbeständig und schlagzäh: Das Erscheinungsbild bleibt erhalten, auch bei Vandalismus. Dank des durchgefärbten Kunststoffs bleiben Kratzer unsichtbar.

MIT ASCHER
TOPSY 90 ltr
 MOBIL
 FARBVIELFALT

- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen.
- Durch das Fassungsvermögen von 90 Litern bietet dieses Modell Reserven beim Fassungsvermögen.
- Zum Entleeren muss lediglich ein Schlüssel eingesteckt werden und das komplette, leichte, farbige Oberteil abgehoben werden, anschließend kann rückschonend und einfach der verzinkte Innenbehälter an den ergonomisch geformten Griffen vom großen Unterteil abgehoben werden.



TOPSY		PREIS/€
Höhe	1.000 mm	
Durchmesser	545 mm	
Gewicht	15 kg (ohne Zusatzausstattungen)	
Bodenkontakt	Mobil	
Farbvariante Rot mit 3-teiligem Ascher		
Art.-Nr.	5006174	599,-
Farbvariante Basaltgrau mit 2-teiligem Ascher		
Art.-Nr.	5006175	475,-

TOPSY – FARBVARIANTEN



COMMUNITY
 STAHLINNENBEHÄLTER

- Der Außenmantel aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen beinhaltet einen verzinkten mit Haltegriffen ausgestatteten 110 Liter fassenden Stahlinnenbehälter.
- Zum Entleeren muss lediglich das 3-Kant Schloss geöffnet werden und das Oberteil abgehoben werden.



COMMUNITY		PREIS/€
Höhe	1.072 mm	
Durchmesser	500 mm	
Farbe	Mühlstein	
Gewicht	15,5 kg (ohne Zusatzausstattungen)	
Art.-Nr.	5007030	350,-



- Um Kindern Ordnung, Sauberkeit und Umweltbewusstsein beizubringen, wurde der neue Abfallbehälter Bärchen geschaffen.
- Besonders eignet sich Bärchen für Kindergärten, Schulen, Freizeitparks, Tierparks, Spielplätze, Schwimmbäder und Krankenhäuser.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Abschließbare Tür in der Rückwand.
- Verzinkter Stahlinnenbehälter.
- Ausgeformte Bodenplatte, die die Positionierung des Innenbehälters vereinfacht.

KINDGERECHTES DESIGN
BÄRCHEN 52 ltr
ABSCHLIESSBARE TÜR
STAHLINNENBEHÄLTER
BODENPLATTE

BÄRCHEN		PREIS/€
Farbe Außenbehälter	Braun	
Maximale Breite	762 mm	
Höhe	941 mm	
Tiefe	740 mm	
Fassungsvermögen	52 Liter	
Gewicht	20 kg (inklusive Innenbehälter)	
Art.-Nr.	5004948	407,-



ABFALL-
BEHÄLTER


METALL-ABFALLBEHÄLTER
ELECTRA

NEU

- Frontplatten: stranggepresstes Vandalex; Rahmen: Armortec-beschichteter Stahl; Befestigungen: rostfreier Edelstahl
- Zeitgemäßes Design; durch Eloxieren und Polieren veredelt
- 100% recyclebar
- Schmale Konstruktion, robuste Bauweise
- Große Einwurfföffnungen
- Durchgehende Tür; Klapp-schloss mit Magnettechnik
- Stabiler Stahlinnenbehälter oder Sackhaltering
- Offene Seiten für Kontrolle des Inhalts
- Fuß zur Befestigung am Boden



ELECTRA		PREIS/€
Maße (B x T x H)	1010 x 450 x 310 mm	
Farbe	Frontplatte „Electra-grau“, Rahmen umbragrau	
Fassungsvermögen	Behälter: 65 Ltr., Stahlinnenbehälter: 60 Ltr.	
Gewicht	45 kg	
Art.-Nr.	mit Innenbehälter:	5007282 790,-
Art.-Nr.	mit Sackhaltering:	5007283 790,-



- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen.
- Die Form des Abfallbehälters Luna® ermöglicht es, mehrere Behälter für eine einfache Lagerung und/oder Transport ineinander zu stapeln.
- Standardausführungen: Einwurf-Symbol, Müllsackbefestigungssystem, Deckel

STAPELBAR
LUNA 60 ltr
SACKHALTERUNG
BODENBEFESTIGUNGSBOLZEN
MIT DECKEL

LUNA		PREIS/€
Maße (B x T x H)	566 x 443 x 945 mm	
Durchmesser	500 mm	
Fassungsvermögen	60 Liter	
Farbe	Mühlstein	
Gewicht	7 kg	
Bodenkontakt	Bodenbefestigungsbolzen	
Art.-Nr.	5006954	215,-



- Schlanker Fußbereich
- Müllsackbefestigungssystem

- Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem, hitze- und kälteresistentem, komplett durchgefärbtem Durapol® Polyethylen und hochglanzpoliertem Edelstahl.
- Die beiden verzinkten Stahlinnenbehälter, 5 Liter für den Ascher und 35 Liter für Restmüll, sind bequem über die mit einem Schnappschloss versehene Fronttür zugänglich.

MOBIL
INTEGRO CITY
35 ltr
FRONTTÜR MIT SCHNAPPSCHLOSS
ASCHERLOCHPLATTE

INTEGRO CITY		PREIS/€
Farbe	Mühlstein	
Maße (H x B x T)	1.150 x 440 x 350 mm	
Gewicht	19 kg (ohne Zusatzausstattungen)	
Bodenkontakt	Mobil	
Art.-Nr.	5006542	456,-



Ascherlochplatte



Standardeinwurföffnung




ABFALLSAMMELWAGEN
SKIPPER
VOLLGUMMIREIFEN
MÜLLSACKBEFESTIGUNGSSYSTEM
BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG

- Befestigungseinrichtung vorne zum Aufbewahren von Ausrüstungsgegenständen.
- Haken zum Aufhängen und Stellen von Geräten, vorne.
- Vollgummireifen
- Robuste Vorderräder (helfen Bordsteinkanten zu überwinden).
- Reflektoren
- Müllsackbefestigungssystem rostfreier Edelstahl.
- Metallgriffe: rostfreier Edelstahl.
- Radachse: rostfreier Edelstahl.
- Biegesteifer Sammelcontainer: Durapol®.
- Deckel für biegesteifen Sammelcontainer: Durapol®.
- Außenmantel: Durapol®.



SKIPPER		PREIS/€
Farbe	dunkelgrau	
Fassungsvermögen	70 Liter	
Maße (L x B x H)	1200 x 630 x 950 mm	
Gewicht	18 kg	
Art.-Nr.	5006978	749,-



- Das Design des Reinigungs- und Instandhaltungswagens Skipper ist flexibel und eignet sich für die verschiedensten Aufgaben: fegen, sauber machen, Transport und Aufbewahrung von Ausrüstungsgegenständen
- Der Skipper ist sehr leicht zu handhaben und überwindet Bordsteinkanten ohne Schwierigkeiten.
- Es stehen zwei Modelle zur Auswahl: mit biegesteifem Sammelcontainer (inklusive Sackhalterung als Standard) oder nur mit Sackhalterung (ohne Sammelcontainer).



STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- Befestigungseinrichtung vorne.
- Solide Vollgummireifen.
- Zwei Sammelcontainer.
- Robuste Vorderräder (helfen Bordsteinkanten zu überwinden).
- Reflektoren
- Besenklammern
- Müllsackringe an einem Container.
- Rahmen: beschichteter Stahl.
- Hauptcontainer: Durapol®
- Hauptdeckel: Durapol®.
- Befestigungseinrichtung vorne: Durapol®.
- Gerätebox: Durapolus®.
- Deckel Gerätebox: Durapol®.

ABFALLSAMMELWAGEN
SPACE LINER

BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG
VOLLGUMMIREIFEN

SPACE LINER		PREIS/€
Absolute Länge	1760 mm	
Absolute Höhe	970 mm	
Containerhöhe	680 mm	
Gewicht	53 kg	
Fassungsvermögen	2 x 100 Liter	
Bodenkontakt	Vollgummireifen	
Farbvariante Grün		
Art.-Nr.	5006977	1.360,-



ABFALL-
BEHÄLTER



- Space-Liner hält ausgezeichnet das Gleichgewicht und ist sehr leicht zu handhaben.
- Er ist mit einer Befestigungseinrichtung vorne ausgestattet. Diese ist eine leicht zugängliche und sichere Einrichtung zum Aufbewahren von Ausrüstungsgegenständen.

ASCHER SMOKY

PERMANENTE BODENBEFESTIGUNG

VERZINKTER INNENBEHÄLTER

ZIGARETTENSTUMMEL-LOCHPLATTE

- Eine zweckmäßig gestaltete Zigaretteneinheit, zum Gebrauch in Eingangsbereichen oder Raucherzonen.
- Bolzen für eine permanente Bodenbefestigung auf Beton oder Pflasterstein.
- Auswahl zwischen zwei Modellen: Modell aus dunkelgrauem, polyesterbeschichtetem Stahl oder Modell aus rostfreiem Edelstahl.
- Zigarettenlogo
- Verzinkter Stahlinnenbehälter.
- Zigarettenstummellochplatte: rostfreier Edelstahl.



SMOKY		PREIS/€
Maße (H x B x T)	1.000 x 207 x 250 mm	
Gewicht	13,5 kg	
Fassungsvermögen	4 Liter	
Farbvariante schwarz-grau, polyesterbeschichteter Stahl		
Art.-Nr.	501083	342,-
Farbvariante Edelstahl, rostfrei		
Art.-Nr.	501602	441,-



- Der Streugutbehälter Orbistor 800 ltr ist aus Durapol® Material hergestellt, welches eine optimale Stabilität bietet.
- Zudem ist das Gelenk- und Stangenscharnier mit einer speziellen Verstärkung versehen.
- Der Streugutbehälter ist durch die verwendeten Materialien schlagfest, witterungsbeständig und pflegeleicht.

STREUGUTBHÄLTER ORBISTOR 800 ltr

OPTIMALE STABILITÄT

VERSTÄRKTE SCHARNIERE

WITTERUNGSBESTÄNDIG

ORBISTOR		PREIS/€
Farbe	Mühlstein	
Höhe	1.075 mm	
Durchmesser	1.280 mm	
Fassungsvermögen	800 Liter	
Art.-Nr.	5002464	699,-



MODERNE MOBILITÄT.

Parken mit System.



FAHRRAD- PARKSYSTEME

PRODUKTÜBERSICHT



PEDALO

S. 196 – 197



BERLINER ANLEHNBÜGEL

S. 198



VELOFOX

S. 199



VIOLA

S. 200

PLATZ FÜR 5 BIS 500 FAHRRÄDER

ZEITLOSES DESIGN

KRATZSCHUTZ FÜR HOCHWERTIGE FAHRRÄDER

WARTUNGSFREI + SELBSTREINIGEND


10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE

DESIGN & QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND


FAHRRADSTÄNDER
PEDALO
 FEUERVERZINKT /
 PULVERBESCHICHTET
 REPARATUR-SET

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm, mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens.
- Am Stahlrohr ist eine runde Stahlöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht.
- Erhältlich als Duo für zwei Fahrräder.
- Komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.


ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN



	PEDALO DUO		PREIS/€
	Maße (B x T x H)	630 x 139 x 632 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5323717	119,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	53237..*	143,-



	PEDALO DUO		PREIS/€
	Maße (B x T x H)	630 x 139 x 628 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest mit Bodenrunde	
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5183817	142,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	51838..*	153,-



	REPARATURSET PEDALO ¹⁾		PREIS/€
	Bestehend aus:		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diebstahlsicherung ■ Ausgleichsstück 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klemmteil ■ Spannstift 	
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5330817	49,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	53308...*	59,-




1) Für Modell mit nicht angeschweißter Diebstahlsicherung am Fahrradständer




PEDALO

ANORDNUNGSBEISPIELE


KREISFÖRMIGE ANORDNUNG




WINKELFÖRMIGE ANORDNUNG



ANORDNUNG ENTLANG DER WAND



GERADE ANORDNUNG




FAHRRAD-PARKSYSTEME

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.


FAHRRADSTÄNDER
**BERLINER
 ANLEHNBÜGEL**
 FEUERVERZINKT
 PULVERBESCHICHTET

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm, mit Kunststoff-Greifeteil zur Arretierung des Fahrradrahmens.
- Zur Befestigung für zwei Fahrräder im Abstand von 400 mm.
- Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss gegeben.
- Komplett feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN



	BERLINER ANLEHNBÜGEL ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN		PREIS/€
	Maße (B x T x H)	780 x 380 x 800 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5228617	187,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	52286..*	205,-



	BERLINER ANLEHNBÜGEL ORTSFEST MIT BODENRONDE		PREIS/€
	Maße (B x T x H)	780 x 380 x 800 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest mit Bodenronde	
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5219617	241,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	52196..*	258,-





- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm.
- Zur Befestigung von zwei Fahrrädern im Abstand von 375 mm.
- Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades.
- Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen.
- Komplett feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet.



ORTSFEST MIT BODENRONDE ODER ZUM EINBETONIEREN

FAHRRADSTÄNDER
VELOFOX
FEUERVERZINKT
PULVERBESCHICHTET

	VELOFOX ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN		PREIS/€
	Maße (B x T x H)	826 x 475 x 850 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5236817	188,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	52368..*	232,-



	VELOFOX ORTSFEST MIT BODENRONDE		PREIS/€
	Maße (B x T x H)	826 x 475 x 850 mm	
	Bodenkontakt	Ortsfest mit Bodenronde	
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	5228017	200,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr.	52280..*	245,-




FAHRRAD-PARKSYSTEME

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.


FAHRRADSTÄNDER
VIOLA
FEUERVERZINKT
PULVERBESCHICHTET

- Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
- Designline aus einem Guss mit Pflanzkübel und Pollern.


ORTSFEST MIT BODENPLATTE ODER ZUM EINBETONIEREN



VIOLA ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN		PREIS/€
Maße (B x H)	690 mm x 800 mm	
Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
Feuerverzinkt	Art.-Nr. 5346917	72,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr. 53469..*	99,-



VIOLA ORTSFEST MIT BODENPLATTE		PREIS/€
Maße (B x T x H)	690 x 150 x 800 mm	
Bodenkontakt	Ortsfest mit Bodenplatte	
Feuerverzinkt	Art.-Nr. 5346817	112,-
Pulverbeschichtet	Art.-Nr. 53468..*	135,-





SICHERHEIT UND DESIGN.

Markieren, sichern und
pflanzen in zeitlosem Design.





POLLER & PFLANZSCHALEN

PRODUKTÜBERSICHT



POLLER PABLO

S. 204



PFLANZSCHALE FLORINA

S. 205

ZEITLOSES DESIGN

VIelfÄLTIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

ABGRENZUNG + SCHUTZ

WARTUNGSFREI UND SELBSTREINIGEND

10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE

POLLER PABLO


FEUERVERZINKT + PULVERBESCHICHTET

- Trapezförmiger Poller aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm.
- Mit Drahtgittereinlage, Raster 15 x 10 mm, Drahtstärke 3,5 mm.
- Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet.


ORTSFEST MIT BODENPLATTE

ORTSFEST ZUM EINBETONIEREN


HERAUSNEHMBAR




POLLER PABLO		PREIS/€
Maße (B x H)	321 mm x 900 mm	
Bodenkontakt	Ortsfest mit Bodenplatte	
Art.-Nr.	53472..*	181,-



POLLER PABLO		PREIS/€
Maße (B x H)	321 mm x 900 mm	
Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren	
Art.-Nr.	53473..*	161,-



POLLER PABLO		PREIS/€
Maße (B x H)	321 mm x 900 mm	
Bodenkontakt	Herausnehmbar	
Art.-Nr.	53474..*	424,-





- Trapezförmiger Pflanzbehälter mit Rundrohr-Rahmen, Durchmesser 42 mm.
- Mit Drahtgittereinlage, Raster 15 x 20 mm, Drahtstärke 3,5 mm.
- Wirbelgesintert in Polyamid Rilsan, Beschichtungsdicke mind. 350 µm.
- Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.
- Dimensionen: niedrig, hoch

MOBIL MIT BEFESTIGUNGSLASCHEN

PFLANZSCHALE FLORINA

FEUERVERZINKT +
PULVERBESCHICHTET

	PFLANZSCHALE FLORINA NIEDRIG		PREIS/€
	Maße (B x T x H)	762 x 780 x 434 mm	
	Bodenkontakt	Mobil mit Befestigungslaschen	
	Art.-Nr.	53471..*	558,-



POLLER +
PFLANZSCHALEN

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen.

VITAGARDEN®

Der mobile Sinnesgarten für das ganze Jahr.



VITAGARDEN®

AUF DER TERRASSE – AUF DEM BALKON –
IM WINTERGARTEN – IM AUFENTHALTS-
BEREICH – IM WOHNBEREICH – AUF DER
PFLEGESTATION – AM PFLEGE BETT

DER MOBILE SINNESGARTEN

- **VitaGarden®**, der mobile Sinnesgarten fürs ganze Jahr, kombiniert Ästhetik, Design, Ergonomie und Funktionalität zu einem Medium individueller Wohlfühlatmosphäre.
- **VitaGarden®** ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen wie Rollstuhlfahrern und Bettlägerigen den Zugang zu therapeutisch wertvoller gärtnerischer Betätigung und Aktivierung über vielgestaltige Sinnansprache.
- **VitaGarden®** aktiviert alle Wahrnehmungsbereiche und regt primäre Körper- und Bewegungserfahrungen an.
- **VitaGarden®** bietet die Möglichkeit zur Bildung einer individuellen nonverbalen Kommunikation bei Menschen, deren Eigenaktivität aufgrund mangelnder Bewegungsfähigkeit eingeschränkt oder deren Fähigkeit zur Wahrnehmung und Kommunikation beeinträchtigt ist, wie z.B.
 - dementiell erkrankte Menschen
 - mehrfach beeinträchtigte Menschen
 - Schädel-Hirn-Traumatisierte
 - Menschen mit hemiplegischem, apallischem oder komatösem Syndrom
- **Mit VitaGarden®** kann diesen Menschen der Zugang zu ihrer Umgebung und ihren Mitmenschen ermöglicht und neue Lebensqualität geschenkt werden.

REFERENZEN

- Stuttgart / AWO Seniorenzentrum Salzäcker
- Mannheim / ThomasHaus Lebenszentrum für Senioren
- Augsburg / Vitalis Seniorenpflege Haus Abraham
- Berlin / Theodor-Wenzel-Werk
- Aachen / Luisenhospital
- Paderborn / LWL-Klinik
- Offenbach / Anni –Emmerling-Haus
- Esslingen / Katharinenstift
- Ingolstadt / Phönix Seniorenzentrum Haus Graf Tilly
- Münster / Evangelisches Perthes-Werk e. V.


ERHÖHT DIE VITALITÄT

FÖRDERT DIE KONTAKTE UNTEREINANDER

VERBESSERT DIE EIGENE KÖRPERWAHRNEHMUNG

10 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE





FÜHLEN

SEHEN

RIECHEN

HÖREN

SCHMECKEN

VITAGARDEN® – DER MOBILE SINNESGARTEN

ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen wie Rollstuhlfahrern und Bettlägerigen den Zugang zu therapeutisch wertvoller gärtnerischer Betätigung und Aktivierung über vielgestaltige Sinnansprache.

FUNKTION

- Fahrbar durch 4 Rollen, die alle mit Feststellern versehen sind.
- Unterfahrbar für Rollstuhlfahrer.
- Haltegriffe zum Abstützen, Heranziehen und Festhalten im vorderen Bereich des VitaGarden®.
- Ablaufvorrichtung zum Ablassen von überschüssigem Wasser.
- Der Aufnahmebehälter ist mit Drainagen ausgestattet, die gleichzeitig auch die Funktion eines Wasserreservoirs übernehmen.

MATERIAL

Das Grundgestell besteht aus einer gebogenen Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 34 mm, das für eine optimale Ergonomie im Griffbereich und hohe Festigkeit sorgt.

Für den Aufnahmebehälter wird ein hochwertiger Kunststoff verwendet.

Die Stahl-Komponenten sind pulverbeschichtet, um warm wirkende Oberflächen und eine besonders angenehme Haptik zu erreichen.

ABMESSUNGEN:




L x B x H: 1.066 x 770 x 805 mm

VOLUMEN

Die Wanne hat einen nutzbaren Volumeninhalt von ca. 70l.

GEWICHT

Das Gesamtgewicht der Grundkonstruktion beträgt ca. 25 kg ohne Befüllung der Wanne.



VITAGARDEN®

AUF DER TERRASSE – AUF DEM BALKON –
IM WINTERGARTEN – IM AUFENTHALTS-
BEREICH – IM WOHNBEREICH – AUF DER
PFLEGESTATION – AM PFLEGEBETT



VITAGARDEN® FÖRDERT:

- Die Körperwahrnehmung
- Den Aufbau des Körperbewusstseins
- Entspannung und Wohlbefinden
- Die Kontaktaufnahme
- Autonomie und Verantwortung
- Alle Sinne

VITAGARDEN®

VITAGARDEN®		PREIS/€
Farbe	Gestell: steingrau RAL 7030, Wanne farbig	
Art.-Nr.	5374204	327,-

MOBIL BLEIBEN.

VitaGym® – Ihr Parcours für Therapie & Freizeit.





VITAGYM®

BEWEGUNGSGERÄTE



VITAGYM® –GENERATIONENVERBINDENDE BEWEGUNGSGERÄTE
 IN ERLAU-QUALITÄT UND -FUNKTIONALITÄT.
 DENN SPASS AN BEWEGUNG KENNT KEIN ALTER.



VITAGYM®

VITAGYM®

BEWEGUNGSGERÄTE




MOBILITÄT MIT SYSTEM.

INDIVIDUELLE PARCOURS-KONZEPTE

FÜR STADT UND LAND, SENIOREN-

ZENTREN, KLINIKEN, KUREINRICHTUNGEN,

FREIZEIT- ODER TOURISTIKBETRIEBE.



VITAGYM®-BEWEGUNGSGERÄTE

Mehr Vitalität und Lebensfreude in jedem Alter...

Mit den bewährten VitaGym®-Bewegungsgeräten können Erwachsene jeden Alters auf angenehme und schonende Weise ihre Vitalität und Lebensfreude erhalten und sogar steigern.

FÜR WEN IST VITAGYM® GEEIGNET UND WARUM?

- **Kommunen oder Einrichtungen der öffentlichen Hand**
VitaGym® fördert das soziale Miteinander der Generationen, wirkt der Vereinsamung Alleinlebender entgegen, fördert die Gesundheit der Mitbürger und spricht auch bewegungs scheue Menschen an.
- **Senioreneinrichtungen**
VitaGym® fördert und erhält die Selbstständigkeit, verringert den Pflegeaufwand, dient der Sturzprophylaxe, wirkt Lethargie und Verstimmungen entgegen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.
- **Kliniken oder Kureinrichtungen**
VitaGym® fördert die Mobilisierung der Patienten, motiviert zur Bewegung an der frischen Luft, fördert eine positive Stimmung der Patienten und fördert die Regeneration.
- **Freizeit-, Gastronomie- oder Touristikbetriebe**
VitaGym® stellt eine neue Attraktion dar, spricht Erwachsene und Senioren an, ist eine gute Ergänzung zu Angeboten für Kinder und macht Ihr Wellnessangebot nach außen sichtbar.

Die Zahl der VitaGym®-Parcours wächst stetig. In öffentlichen Anlagen oder Hotels, als Sinnes-, Bewegungs- und Therapiegärten in Außenbereichen von Kliniken und Pflegeeinrichtungen. VitaGym – Immer in Bewegung.

FINANZIERUNG

Für die Finanzierung Ihres VitaGym-Parcours bieten wir Ihnen verschiedenste Alternativen an. Schon ab 190,- Euro/mtl. können Sie einen Parcours inklusive Außenmöbeln realisieren. Hierbei können Sie zwischen Mietkauf und Leasing wählen. Auch bei der Beschaffung von Spenden, Stiftungsgeldern und Fördermitteln sind wir gerne behilflich.

Fragen Sie uns nach den vielfältigen Möglichkeiten, eine für Sie passende Lösung zu finden.

REFERENZEN

- Dresden/ AWO Pflegeheim Dresden-Cossebaude
- Hamburg / Mehrgenerationenspielplatz im Hammer Park
- Dortmund / Hauptfriedhof
- Wiesloch / Psychiatrisches Zentrum Nordbaden
- Bad Bellingen / Autobahnraststätte
- Bad Tölz / Josefistift
- Kaiserslautern / Park an der Donnerbergstraße
- Stuttgart-Giebel / Bau- und Heimstättenverein Stuttgart eG
- Bad Wörishofen / Kneipp-Bund e. V.
- Essen / Stadtpark Paulinenstraße
- Marsberg / LWL Klinik
- Duisburg / Johanniter-Stift Duisburg-Nord

Empfohlen von
 SKA
aktiv & gesund

Ausgezeichnet



Demografie Exzellenz
Award | 2 0 1 1



VITAGYM[®]

BEWEGUNGSGERÄTE

PRODUKTÜBERSICHT



PUSHGYM S. 216



PULLGYM S. 217



BALANCEGYM S. 218



STEPGYM S. 219



BACKGYM S. 220



TRACKGYM S. 221



TWISTGYM S. 222



PEDALGYM S. 223



ROTOGYM S. 224



STRETCHGYM S. 225




MOTOGYM S. 226




MOBIGYM S. 227



VITAPLAY LABYRINTH S. 228



VITAPLAY TIC TAC TOE S. 229



INFORMATIONSTAFEL S. 230



ANLEITUNGSTAFEL S. 230


OBERKÖRPERTRAINER
**PULLGYM/
PUSHGYM**

TRAINIEREN DIE BRUST-, RÜCKEN-,
SCHULTER- UND OBERARM-
MUSKULATUR.


■ **GERÄTEBESCHREIBUNG** An dem Gerät können vielfältige Druckübungen (PushGym) oder Armzugübungen (PullGym) bei variablem Winkel und somit Widerstand durchgeführt werden. Die Variation der Grifffhöhe erlaubt einen individuell wählbaren Trainingswiderstand.



PUSHGYM



PUSHGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
2 komplett vormontierte Gerätemodule		
2 Fundamentanker		
8 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Art.-Nr.	5344509	1.184,-



PULLGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
2 komplett vormontierte Gerätemodule		
2 Fundamentanker		
8 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Art.-Nr.	5344609	1.227,-



PULLGYM



- **BENUTZUNG PUSHGYM** An den beiden parallelen und gebogenen Holmen ist der gestreckte Körper durch Armzugbewegungen zu heben und zu senken. Durch Veränderung der Griffhöhe kann der Widerstand und somit die Trainingsintensität verändert werden.
- **BENUTZUNG PULLGYM** An den beiden parallelen und gebogenen Holmen sind Liegestütze durchzuführen. Durch Veränderung der Stützhöhe kann der Widerstand und somit die Trainingsintensität verändert werden.

OBERKÖRPERTRAINER

**PULLGYM/
PUSHGYM**

UNSERE OBERKÖRPERTRAINER
PUSHGYM UND PULLGYM SIND
EINZELN ODER ALS KOMBINATION
ERHÄLTlich

	PUSH-/PULLGYM KOMBINATION		PREIS/€
	LIEFERUMFANG		
	3 komplett vormontierte Gerätemodule		
	3 Fundamentanker		
12 Muttern M20 mit Abdeckkappe			
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung			
Bodenkontakt	Ortsfest zum Einbetonieren		
Art.-Nr.	5344709		1.754,-



PUSH-/PULLGYM KOMBINATION

MATERIAL

METALL: Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager

MONTAGE: Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.


SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



FALLHÖHE: < 2000 mm
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend ab Gerätekante

IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Geeignet für alle Körpergrößen durch weiten Griffbereich.
- An den Bügeln können therapeutische Hilfsmittel wie elastische Bänder befestigt werden.
- Elemente als Einzelteile oder als Kombination erhältlich.



■ Fallraum ■ Freiraum




VITAGYM®

GLEICHGEWICHTSTRAINER BALANCEGYM

TRAINIERT DAS GLEICHGEWICHT
UND KRÄFTIGT DIE
BAUCH-, HÜFT- UND
UNTERE RÜCKEN-MUSKULATUR.



- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Fußplatte der Standübungsseite ist rutschfest. Der angenehm warme Sitz bietet in Kombination eine ergonomische Sitzposition. Die drehbaren Elemente sind mit einem Anschlag gegen Überdrehen gesichert.
- **BENUTZUNG** Auf den Sitz setzen, den Haltebügel greifen und sich abwechselnd vor und zurück und nach links und rechts lehnen. Mit leicht gebeugten Knien auf die Fußplatte stellen und mittels kleiner Bewegungen aus dem Gleichgewicht kommen, um es danach wieder herzustellen.



BALANCEGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
3 komplett vormontierte Gerätemodule		
3 Fundamentanker		
12 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Art.-Nr.	5354309	2.589,-

MATERIAL

METALL: Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager

MONTAGE: Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.



SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



FALLHÖHE: < 600 mm
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
- Das Riffelblech auf dem Stehelement bietet bei jedem Wetter die nötige Trittsicherheit.
- Sitz- und Stehelement auch als Einzelteile erhältlich und individuell gruppierbar.




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Gedämpfte Lager verhindern ein unkontrolliertes Schwingen der Beinhebel und erzeugen ein angenehmes Bewegungsgefühl. Die Trittplatten sind rutschfest und der Sitz ermöglicht in Kombination mit dem Griffbügel eine ergonomische Sitzposition.
- **BENUTZUNG** Gut festhalten, auf den Sitz setzen und die Füße auf die Fußplatten stellen. Die Fußplatten abwechselnd oder gleichzeitig durchdrücken und langsam wieder zurückkehren lassen. Vermeiden Sie ein vollständiges Durchstrecken der Kniegelenke und ein Beugen der Kniegelenke unter 90°.

BEINTRAINER STEPGYM

TRAINIERT DIE
BEINBEWEGLICHKEIT,
DIE OBERSCHENKEL- UND
WADENMUSKULATUR.

	STEPGYM		PREIS/€
	LIEFERUMFANG		
	2 komplett vormontierte Gerätemodule		
	2 Fundamentanker		
	8 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
	Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
	Art.-Nr.	5338809	2.566,-

MATERIAL


METALL: Stahlrohr,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
Farbe RAL 9007 Graualuminium
KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial,
UV-stabilisiert,
Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager

MONTAGE: Einbetonieren der
Fundamentanker. Verschrauben der
Gerätemodule nach Abbinden des
Betrns. Verfüllen der Fundamentlöcher.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend
wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000
und Wartungsanleitung.

SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach
DIN 79000: 2012; Gedämpfte Lagerungen
mit Endanschlag (verhindern freies
Schwingen der Beinhebel).




FALLHÖHE: < 600 mm
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend
ab Gerätekannte



IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Dämpfung verhindert das freie Schwingen der Beinhebel und fördert eine gleichmäßige Bewegung.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung entlasten den Dammbereich und die Sitzhöcker.



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum



BAUCH-/RÜCKENTRAINER BACKGYM

TRAINIERT DIE BEWEGLICHKEIT
DER WIRBELSÄULE
UND STÄRKT DIE BAUCH-
UND RÜCKEN-MUSKULATUR



IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
- Motiviert zur Aktivität und zur Kommunikation und fördert das Miteinander.



- GERÄTEBESCHREIBUNG** Der Hebelarm ist im Anschlag gedämpft und gewährleistet einen angenehmen und gleichmäßigen Bewegungsablauf.
- BENUTZUNG** Von der Seite so auf den Sitz setzen, dass sich der Hebelarm vor Ihrem Körper befindet. Klemmen Sie den Hebelarm mit den Armen fest. Dann den Oberkörper langsam und ruckfrei beugen und wiederaufrichten. Dabei den Hebel langsam und ruckfrei nach hinten ziehen, um die Wirbelsäule maximal zu strecken. Sie können die Bauch- und Rückenübung in einem Bewegungsablauf kombinieren oder getrennt voneinander ausführen.

BACKGYM		PREIS/€
	LIEFERUMFANG	
	1 komplett vormontiertes Gerät 1 Fundamentanker 4 Muttern M20 mit Abdeckkappe Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung	
Art.-Nr.	5339209	2.514,-

MATERIAL

METALL: Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager


MONTAGE: Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.

SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen mit Endanschlag (verhindern Überstreckung der Wirbelsäule).



FALLHÖHE: < 600 mm
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend ab Gerätékante



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Beweglichkeit der Beinhebel wird durch gedämpfte Lagerungen gebremst. So wird ein unkontrolliertes Schwingen verhindert und ein angenehmes Bewegungsgefühl erzeugt. Die Trittflächen sind auch bei nassem Wetter rutschfest und sorgen in Kombination mit den ergonomisch geformten Griffbügeln für einen sicheren Stand.
- **BENUTZUNG** Die Füße auf die Fußplatten stellen und sich am Griffbügel festhalten. Nun langsam und gleichmäßig die Beinhebel abwechselnd vor und zurück bewegen.

GEHTRAINER TRACKGYM

TRAINIERT DIE HÜFT- UND BEIN-
MUSKULATUR, FÖRdert DIE
BEWEGLICHKEIT, DIE KONDITION,
DIE KOORDINATION UND
DEN GLEICHGEWICHTSSINN.



TRACKGYM / DOUBLE TRACKGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
2 komplett vormontierte Gerätemodule		
2 Fundamentanker		
8 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
TRACKGYM	Art.-Nr. 5313209	2.661,-
DOUBLE TRACKGYM	Art.-Nr. 5340009	4.301,-

MATERIAL

METALL: Stahlrohr,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
Farbe RAL 9007 Graualuminium


KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial,
UV-stabilisiert,
Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager




MONTAGE: Einbetonieren der
Fundamentanker. Verschrauben der
Gerätemodule nach Abbinden des
Betrns. Verfüllen der Fundamentlöcher.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend
wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000
und Wartungsanleitung.

SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach
DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen
mit Endanschlag (verhindern freies
Schwingen der Beinhebel).



FALLHÖHE: < 600 mm
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend
ab Gerätekannte



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum



IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Dämpfung verhindert das freie Schwingen der Beinhebel und fördert eine gleichmäßige Bewegung. Endanschlag bei 30° – somit ein physiologisch sinnvoller maximaler Beinwinkel von 60°.



AUCH ALS DOUBLE TRACKGYM ERHÄLTlich


TAILLETRAINER
TWISTGYM
TRAINIERT DIE HÜFT- UND LENDEN-
MUSKULATUR SOWIE DIE DIAGONAL-
UND QUERVERLAUFENDEN ANTEILE DER
BAUCH-MUSKULATUR. FÖRdert DIE
BEWEGLICHKEIT DER WIRBELSÄULE.



- IHRE VORTEILE**
- Der pulverbeschichteten Griff fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
 - Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung bewirken eine Entlastung von Dammbereich und Sitzhöckern.
 - Fußstütze in ergonomischer Position, denn durch das leichte Zurückstellen der Füße wird das Becken aufgerichtet und die Wirbelsäule gestreckt.
 - Fördert das Miteinander und die Kommunikation.




- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Fußplatte der Standübungsseite ist rutschfest. Der angenehm warme Sitz bietet in Kombination mit der Fußstütze eine ergonomische Sitzposition. Die drehbaren Elemente sind mit einem Anschlag gegen Überdrehen gesichert.
- **BENUTZUNG** Die Füße auf die Fußplatten stellen oder sich auf den Sitz setzen und die Füße auf die Ablage stellen. Am Griffbügel festhalten und langsam und gleichmäßig den Unterkörper abwechselnd zu jeder Seite drehen, während der Oberkörper aufrecht und unbewegt gehalten wird.




TWISTGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
3 komplett vormontierte Gerätemodule		
3 Fundamentanker		
12 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Art.-Nr.	5314109	2.705,-

- MATERIAL**
- METALL:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium
- KUNSTSTOFF:** PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot
- LAGER:** wartungsfreie Lager
- MONTAGE:** Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.
- WARTUNG:** Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.
- SICHERHEIT:** TÜV-geprüft nach DIN 79000 : 2012; Gepufferte Endanschläge (verhindern Überdrehen der Wirbelsäule).



- FALLHÖHE:** < 600 mm
- FALLRAUM:** 1500 mm umlaufend ab Gerätekante




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation
■ Fallraum ■ Freiraum

■ **GERÄTEBESCHREIBUNG** Der Griffbügel bietet bei den Übungen einen sicheren Halt. Die Trittflächen der Pedale sind rutschsicher. Die Handgriffscheiben und der Sitz aus Kunststoff sind angenehm warm. Der Oberkörpertrainer ist rollstuhlgeeignet.

■ **BENUTZUNG** Auf den Sitz des Unterkörpertrainers setzen, die Füße auf die Pedale stellen und am Griffbügel festhalten. Die Pedalkurbeln langsam und gleichmäßig drehen. Oder die Griffscheiben des Oberkörpertrainers fassen und die Handkurbeln langsam und gleichmäßig drehen.

RADTRAINER PEDALGYM

TRAINIERT SANFT
DIE OBER- UND UNTERKÖRPER-
MUSKULATUR. FÖRdert
DIE BEWEGLICHKEIT.



PEDALGYM	PREIS/€
LIEFERUMFANG	
2 komplett vormontierte Gerätemodule	
2 Fundamentanker	
8 Muttern M20 mit Abdeckkappe	
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung	
Art.-Nr.	5312909
	2.618,-



MATERIAL


METALL: Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium
KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager

MONTAGE: Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen der Fundamentlöcher.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000 und Wartungsanleitung.


SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012; Gedämpfte Lagerungen (verhindern freies Drehen der Kurbeln).



FALLHÖHE: < 600 mm
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

IHRE VORTEILE

- Der pulverbeschichteten Griff fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Ansprechender, ergonomisch geformter Sitz. Der Spalt und die Neigung entlasten den Dammbereich und die Sitzhöcker.
- Ergonomische Handgriffe, die auch für Personen mit Einschränkungen der Greifmotorik (z.B. Arthritis) gefasst werden können.



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum



ARM-/SCHULTERTRAINER ROTOGYM

TRAINIERT DIE BRUST-, SCHULTER- UND OBERE RÜCKENMUSKULATUR. FÖRdert DIE BEWEGLICHKEIT DER SCHULTER-, ELLENBOGEN- UND HANDGELENKE UND IST HALTUNGSFÖRDERND.



- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die unterschiedlich hoch angebrachten Drehscheiben gewährleisten eine optimale Benutzung für kleinere und größere Personen. Eine rollstuhlgeeignete Variante ist erhältlich.
- **BENUTZUNG** Die Hände auf das passende Scheibenpaar legen. Anschließend die Scheiben in entgegengesetzten Richtungen zueinander drehen. Die Bewegungsrichtung nach einiger Zeit wechseln.

ROTOGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
1 komplett vormontierte Gerätemodule		
1 Fundamentanker		
4 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Art.-Nr.	5313809	2.661,-

MATERIAL

METALL: Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager

MONTAGE: Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.



SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



FALLHÖHE: keine
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend ab Gerätekannte

IHRE VORTEILE

- Die Scheiben fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an und haben eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Die Scheiben sind in zwei Höhen angebracht, um eine optimale Höhe für verschiedene Körpergrößen zu gewährleisten.
- Griffbereich zwischen den Scheiben ermöglicht Festhalten.
- Motiviert zur Aktivität und zur Kommunikation und fördert das Miteinander.




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Das Gerät dient als Festhalte- und Abstütz-möglichkeit für Dehnübungen. Es kann aber auch für andere gymnastische und therapeutische Übungen z.B. mit elastischen Bändern benutzt werden.
- **BENUTZUNG** An dem Gerät können vielfältige Dehnungsübungen und auch gymnastische Übungen durchgeführt werden..

DEHNUNGSTRAINER STRETCHGYM

TRAINIERT DIE BEWEGLICHKEIT
UND FLEXIBILITÄT DES GANZEN
KÖRPERS. WIRKT ENTSPANNEND
UND ENTLASTEND.



STRETCHGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
1 komplett vormontierte Gerätemodule		
1 Fundamentanker		
4 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Art.-Nr.	5312509	1.002,-

MATERIAL

METALL: Stahlrohr,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
Farbe RAL 9007 Graualuminium


KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial,
UV-stabilisiert, gefräst,
Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager



MONTAGE: Einbetonieren der
Fundamentanker. Verschrauben der
Gerätemodule nach Abbinden des
Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend
wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000
und Wartungsanleitung.

SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach
DIN 79000:2012



FALLHÖHE: < 1000 mm
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend
ab Gerätekannte




IHRE VORTEILE

- Die pulverbeschichteten Griffe fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- An den Bügeln können auch therapeutische Hilfsmittel, wie elastische Bänder befestigt werden.
- Die Beinablagen sind so geformt, dass das Bein bequem ohne Druckstellen aufgelegt werden kann.



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation


■ Fallraum ■ Freiraum



MOTORIKTRAINER MOTOGYM

TRAINIERT DIE AUGEN-HAND-KOORDINATION UND DIE MOTORIK. FÖRDERT DIE BEWEGLICHKEIT DER SCHULTER-, ELLENBOGEN- UND HANDGELENKE SOWIE DIE GREIFMOTORIK.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Der ergonomisch geformte Ring ist auch bei eingeschränktem Greifvermögen gut zu halten.
- **BENUTZUNG** Den Ring am Griff entlang des Führungsrohres führen ohne das Rohr zu berühren. Durch Umgreifen an geeigneten Stellen mit beiden Händen üben.



MOTOGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
1 komplett vormontiertes Gerät		
1 Fundamentanker		
4 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Art.-Nr.	5312309	1.089,-

MATERIAL

METALL: Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium


KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager

MONTAGE: Einbetonieren der Fundamentanker. Verschrauben der Gerätemodule nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend wartungsfrei; Wartung nach DIN 79000 und Übungsanleitung.



SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach DIN 79000:2012



IHRE VORTEILE

- Der Bewegungsraum der Arme wird optimal ausgenutzt.
- Die Führungsstangen geben bei Berührung mit dem Ring ein akustisches und taktiles Feedback durch das Anschlagen und Langreiben und die dadurch ausgelöste Vibration.
- Ergonomisch geformter Ring mit Griff aus PE-Vollmaterial gefräst.

FALLHÖHE: keine
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend ab Gerätekante




Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Rotations Scheiben ermöglichen eine stets korrekte Ausführung der bekannten Übung „Armkreisen“ auch bei eingeschränkter Mobilität der Schultergelenke.
- **BENUTZUNG** Frontal oder seitlich mit fast einer Armlänge Abstand vor die Scheibe stellen, die der Schulterhöhe entspricht und diese mit einer Hand im oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Die Rotationsrichtung, den Arm und die Position nach einiger Zeit wechseln.

SCHULTER-/NACKENTRAINER MOBIGYM

MOBILISIERT DIE SCHULTERGELENKE
UND WIRKT VERSpannungen
DER SCHULTER- UND NACKEN-
MUSKULATUR ENTGEGEN.



MOBIGYM		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
1 komplett vormontiertes Gerät		
1 Fundamentanker		
8 Muttern M20 mit Abdeckkappe		
Auf Hauptsäule montierte Übungsanleitung		
Art.-Nr.	5323909	2.091,-



MATERIAL

METALL: Stahlrohr,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
Farbe RAL 9007 Graualuminium


KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial,
UV-stabilisiert, gefräst,
Farbe RAL 3000 Feuerrot

LAGER: wartungsfreie Lager

MONTAGE: Einbetonieren der
Fundamentanker. Verschrauben der
Gerätemodule nach Abbinden des
Betröns. Verfüllen des Fundamentlochs.

WARTUNG: Das Gerät ist weitestgehend
wartungsfrei. Wartung nach DIN 79000
und Wartungsanleitung.


SICHERHEIT: TÜV-geprüft nach
DIN 79000:2012



FALLHÖHE: keine
FALLRAUM: 1500 mm umlaufend
ab Gerätekante

IHRE VORTEILE

- Die Scheiben sind in zwei Höhen angebracht, um eine optimale Höhe für verschiedene Körpergrößen zu gewährleisten.
- Die Scheiben fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an und haben eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Die Halbkugeln ermöglichen ein komfortables Auflegen der Hände.



Produktabbildungen können u. U. vom Original abweichen – Vorbehalt der technischen Modifikation

■ Fallraum ■ Freiraum



VITAPLAY
LABYRINTH
 FÖRDERT DIE GREIFMOTORIK
 UND DIE AUGEN-HAND-KOORDINATION.
 DAS NACHFAHREN DER FIGUREN
 FÖRDERT KOGNITIVE PROZESSE.
 BESONDERS GEEIGNET FÜR KINDER.

- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Griffknäufe sind drehbar gelagert und so dimensioniert, dass auch die Fingermotorik beansprucht wird.
- **BENUTZUNG** Einen Griffknäuf fassen und den Griff entlang der Figuren führen.



LABYRINTH		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
1 komplett vormontiertes Gerät		
Art.-Nr.	5330409	821,-

MATERIAL
METALL: Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium
KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial, UV-stabilisiert, gefräst, Farbe RAL 3000 Feuerrot


MONTAGE: Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

WARTUNG: Das Gerät ist wartungsfrei.

SICHERHEIT: Das Gerät ist für den überwachten Bereich vorgesehen.

IHRE VORTEILE

- Der Bewegungsraum der Arme wird optimal ausgenützt.
- Der pulverbeschichtete Rohrbügel fühlt sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die Kunststoffplatte hat eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Motiviert zur Aktivität.



- **GERÄTEBESCHREIBUNG** Die Symbolscheiben sind drehbar gelagert.
- **BENUTZUNG** Zuerst alle Scheiben waagrecht stellen. Ein Benutzer wählt das Symbol Kreuz, der andere Benutzer das Symbol Kreis. Abwechselnd drehen nun die Benutzer eine Scheibe so, dass deren Symbol zu den auf einer Seite des Gerätes stehenden Benutzern zeigt. Wer es schafft, drei seiner Symbole senkrecht, waagrecht oder diagonal in eine Reihe zu bringen, gewinnt das Spiel. Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen kann die Aufgabe auch darin bestehen, einfache Anordnungen mit den Symbolen zu erstellen.

VITAPLAY TICTACTOE

FÖRdert KOGNITIVE PROZESSE
SOWIE DIE GREIFMOTORIK
UND DIE AUGEN-HAND-
KOORDINATION.

	TIC TAC TOE		PREIS/€
	LIEFERUMFANG 1 komplett vormontiertes Gerät		
	Art.-Nr.	5330309	821,-

MATERIAL



METALL: Stahlrohr,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
Farbe RAL 9007 Graualuminium

KUNSTSTOFF: PE 500-Vollmaterial,
UV-stabilisiert, gefräst,
Farbe RAL 3000 Feuerrot

MONTAGE: Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.

WARTUNG: Das Gerät ist wartungsfrei.

SICHERHEIT: Das Gerät ist für den über-
wachten Bereich vorgesehen.




IHRE VORTEILE

- Die Scheiben und der pulverbeschichtete Rohrbügel fühlen sich auch bei kühlem Wetter angenehm warm an.
- Die langlebigen Kunststoffscheiben haben eine hygienisch glatte Oberfläche.
- Motiviert zur Aktivität und zur Kommunikation und fördert das Miteinander.



VITAGYM®
**INFORMATIONSTAFEL
 ÜBUNGS-ANLEITUNGSTAFELN**
 INFORMATIONSTAFELN
 UND ÜBUNGSANLEITUNGSTAFELN
 ALS PERFEKTE ERGÄNZUNG
 FÜR IHREN VITAGYM®-PARCOURS.


- **INFORMATIONSTAFEL**
 Halterung inklusive individuell gestaltbarer Informationstafel.
- **ÜBUNGSANLEITUNGSTAFEL**
 Stabile Doppelrohrhalterung inklusive Übungsanleitungstafel (DIN A4).
- **METALLRAHMEN:** Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9007 Graualuminium
- **MONTAGE:** Erstellen eines Betonfundamentes. Aufdübeln des Gerätes nach Abbinden des Betons. Verfüllen des Fundamentlochs.
WARTUNG: Das Gerät ist wartungsfrei.



INFORMATIONSTAFELN		PREIS/€
LIEFERUMFANG		
1 Halter mit montierter Informationstafel, blanko		
Art.-Nr.	5342809	571,-

IHRE VORTEILE

- Wartungsfrei und pflegeleicht.
- Design und Herstellung in Deutschland.
- Motiviert zur Aktivität und fördert das Miteinander.




	ÜBUNGSANLEITUNGSTAFELN	PREIS/€
	1 Halter mit montierter Übungsanleitungstafel	
ÜBUNGSANLEITUNG		
MotoGym	Art.-Nr. 5341409	345,-
StretchGym	Art.-Nr. 5341509	345,-
PedalGym	Art.-Nr. 5341609	345,-
TrackGym	Art.-Nr. 5341709	345,-
RotoGym	Art.-Nr. 5341809	345,-
TwistGym	Art.-Nr. 5341909	345,-
MobiGym	Art.-Nr. 5342009	345,-
BackGym	Art.-Nr. 5342109	345,-
StepGym	Art.-Nr. 5342209	345,-
Tic Tac Toe	Art.-Nr. 5343009	345,-
Labyrinth	Art.-Nr. 5343109	345,-
PushGym	Art.-Nr. 5350709	345,-
PullGym	Art.-Nr. 5350809	345,-
Push/PullGym	Art.-Nr. 5350909	345,-
Balance Gym	Art.-Nr. 5355009	345,-


PushGym und PullGym



Push/PullGym




BalanceGym und TwistGym



TrackGym





Double TrackGym



PedalGym und StepGym



Einzelfundament



VITAGYM® MONTAGE

**DIE MONTAGE
DER VITAGYM-BEWEGUNGS-GERÄTE
IST DENKBAR EINFACH.**


■ **MONTAGE** Die im Lieferumfang enthaltenen Fundamentanker werden bauseits entsprechend der Montageanleitung einbetoniert. Bei einigen Geräten werden mehrere Fundamente angelegt. Nach dem Abbinden des Betons können die komplett vormontiert gelieferten Geräte bzw. Gerätemodule auf den Fundamentankern verschraubt werden. Zuletzt werden die Fundamentlöcher wieder aufgefüllt.

Dieses ermöglicht auch, die Geräte wieder zu demontieren und stellt somit einen Vorteil gegenüber ortsfest einbetonierten Geräten dar. Auch die Montage ist einfacher, da keine Hilfskonstruktionen benötigt werden, welche die Geräte bis zum Abbinden des Betons stützen müssen.

Die Übungsanleitungstafel und die Informationstafel, sowie die auf Rohrbügeln basierenden Produkte, werden auf ausreichend dimensionierte Betonfundamente, ebenfalls 80 mm unter Fertigfußboden (FFB), aufgedübelt.

■ **EMPFEHLUNGEN** Wir empfehlen einen festen Oberboden auch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer, Gehhilfenbenutzer und gangunsichere Personen.

Sollten Sie die Verwendung eines losen Füllmaterials (z.B. Sand, Granulat) vorsehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, da die Gerätekonstruktion im Bereich der Fundamentbefestigung entsprechend der erforderlichen Einbautiefe für loses Füllmaterial abgeändert werden muss. Entsprechend abgeänderte Geräte liefern wir auf Anfrage.



KREISPARCOURS

- 7 Geräte
- 12 Stationen
- Platzbedarf ca. 140 m²

KREISPARCOURS


INSELPARCOURS GROSS

INSELPARCOURS KLEIN

STRECKENPARCOURS


INSELPARCOURS GROSS

- 6 Geräte
- 10 Stationen
- Platzbedarf ca. 55 m²




VITAGYM® PARCOURS

PLANUNGSBEISPIELE



INSELPARCOURS KLEIN

- 3 Geräte
- Stationen
- Platzbedarf ca. 30 m²



STRECKENPARCOURS

- 6 Geräte
- 10 Stationen
- Platzbedarf ca. 200 m²

Fallräume der Geräte dürfen sich überschneiden. Freiräume der Geräte dürfen sich NICHT überschneiden.

■ Fallraum ■ Freiraum




BERATUNG & SERVICE

5-fach gut – für jeden Bereich

Die Erlau AG ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Lösungen für den öffentlichen Raum. Die Produktpalette im Bereich Objekteinrichtung Außen reicht von der Außenmöblierung über Abfallbehälter bis zu Fahrradständern. Die Bewegungsgeräte VitaGym fördern Gesundheit und Aktivität der Nutzer. Erlau-Produkte sind technisch und ästhetisch ausgereift und von höchster Qualität „Made in Germany“. Sie werden aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihrer zeitlosen Gestaltung bei Planern und Entscheidern geschätzt und erfolgreich eingesetzt.

Kontakt und technischer Support, Beratung, Planung, Auslegung, Projektierung, After Sales Service: Unsere Teams für Objekteinrichtung Außen verfügen über einen großen Erfahrungsschatz und betreuen Sie auf Wunsch von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts. Aufgestellt in 5 Fachbereichen finden Sie leicht den passenden, qualifizierten Ansprechpartner oder Projektbegleiter für Ihr Anliegen.

Sprechen Sie mit uns – wir vermitteln Ihnen gerne den passenden Ansprechpartner.



UNSERE ERLAU SERVICES FÜR SIE:

BEDARFSANALYSE IM VORFELD:

- Hilfestellung bei der Planung.
- Auswahl und Empfehlung von Produkten.
- Visualisierung durch Lagepläne.

TERMINE VOR ORT:

- Gespräche mit Entscheidungsträgern und Projektbeteiligten.
- Begehung des vorgesehenen Platzes oder des Rohbaus.
- Präsentation der Produkte vor Ort.

WIR BERATEN, UNTERSTÜTZEN UND BEGLEITEN SIE GERNE.



MODERNSTE FERTIGUNG+ ÖBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG

Als einer der führenden Hersteller für Außenmobiliar nutzen wir unser seit über 180 Jahren bestehendes und kontinuierlich weiterentwickeltes Potential an technischen Möglichkeiten und menschlicher Innovationskraft aus.



INNOVATION DURCH NEUESTE FERTIGUNGSTECHNOLOGIE

Hohe Flexibilität und höchste, konstante Qualität erfordern dabei ein ebenso hohes Maß an Investitionen. Im Jahr 2009 haben wir unsere Kapazität um eine der modernsten, vollautomatischen Beschichtungsanlagen erweitert. Sie ermöglicht es uns, Möbel mit einer Länge bis zu 3,20 m und mit einer Oberflächenschicht von 80 µm bis 1.000 µm zu behandeln.

Die Vorteile für unsere Kunden liegen auf der Hand: Wahlweise im Wirbelsinterverfahren, als elektrostatische Pulverbeschichtung oder in Kombination beider Verfahren – parallel angeordnete Beschichtungsstraßen ermöglichen schnellere und effektivere Durchlauf- und Farbwechselzeiten, sowie eine höhere Qualität in den Beschichtungsverfahren.

Kürzere Warte- und Lieferzeiten kommen unseren Kunden zugute.

STECKBRIEF UNSERER GROSS-BESCHICHTUNGSANLAGE

BESCHICHTUNGS-VARIANTEN:	<ul style="list-style-type: none"> • Wirbelsintern mit Polyamid 11 (RAL 6009/7016/9006/9010 und DB703) • Elektrostatisches Pulverbeschichten von Polyester, Polyamid 11, Epoxid, Polyurethan und andere Kombination • Wirbelsintern + elektrost. Pulverüberbeschichtungen in allen Farben mit Haftvermittler aus Epoxidpulver
MAXIMALE TEILERGRÖSSE:	<ul style="list-style-type: none"> • Wirbelsintern + Überbeschichtung L x B x H 2.500 x 800 x 1.500 mm • Grundierung + Deckbeschichtung L x B x H 3.200 x 800 x 1.500 mm
SCHICHTDICKEN:	<ul style="list-style-type: none"> • Wirbelsintern > 350 µm – 800 µm • elektrostatische Beschichtung 80 µm – < 250 µm • Kombination beider Verfahren 400 µm – 1000 µm
AUSSTATTUNG:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Wirbelsinterofen mit Vorwärmeinheit, Sinterofen, Nachwärmzone (indirekte Beheizung, Kühlzone) • 5 Sinterbecken, Luftumwälzung • 2 Einbrennöfen für Haftvermittler und Dekorbeschichtung (indirekte Beheizung) • 3 elektrostatische vollautomatische Beschichtungskabinen mit je 10 Beschichtungspistolen (automatische Teileerkennung) und Pulverrückführung. Davon 2 Beschichtungskabinen für Haftvermittler und 1 Beschichtungskabine für Dekorbeschichtung • 2 getrennte Fördersysteme (Taktbetrieb Wirbelsintern) kontinuierlicher Betrieb bei elektrostatischer Beschichtung • 1 Transfereinheit für Umsetzung Wirbelsinterlinie auf elektrostatische Beschichtungsline
TEMPERATUREN:	<ul style="list-style-type: none"> • Wirbelsinterofen max. 380°C • Einbrennöfen Haftvermittler/Dekorbeschichtung max. 240°C
DURCHSATZ:	<ul style="list-style-type: none"> • Wirbelsintern + Wirbelsintern und elektrostatische Dekorbeschichtung, 32 Traversen pro Std. • Elektrostatische Beschichtung 1 – 2 m/min, ca. 18 – 36 Traversen pro Std. • Stückgewichte max. 100 kg



KONTAKT

WIR HELFEN IHNEN
GERNE WEITER.

DEUTSCHLAND

Erlau AG
Erlau 16
73431 Aalen
Tel. +49 7361 595-0
Fax +49 7361 595-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

SCHWEIZ

Union GmbH Qualitätsketten
Erlenstrasse 27
2555 Brügg
Tel.: +41 32 341 2725
Fax: +41 32 342 5609
sales@kettenuion.ch
http://www.kettenuion.ch

ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH
Wenger Straße 3
5203 Köstendorf bei Salzburg
Tel.: +41 6216 20210-12
Fax: +41 6216 2021060
info@erlau.at
www.erlau.at



ERLAU Online-Konfigurator.

Individuell konfigurieren: Erstellen Sie sich Ihr individuelles Außenmobiliar mit dem ERLAU Online-Konfigurator.

Mit dem Konfigurator bietet Ihnen Erlau die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Möbel individuell zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten und bestimmen Sie selbst über Design, Material, Farbe & Größe Ihres Möbelstücks.



ERLAU B2B E-Shop – 24 h geöffnet.

Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Produkte auch Online bequem und rund um die Uhr über unseren B2B E-Shop zu bestellen.

Unser Shop gibt Ihnen einen strukturierten Überblick zu unseren Produkten und ist auf allen Endgeräten (Desktop PC, Tablet, Smartphone) verfügbar.



Ein Unternehmen
der Gruppe

 **RUD**[®]

GARANTIERTE QUALITÄT

Unsere ERLAU Garantiebedingungen:

Für feuerverzinkte Stahlmassen übernimmt die Erlau AG bis 10 Jahre Garantie auf Durchrostung von innen nach außen. Ausgeschlossen sind dementsprechend Schäden, die durch äußere Einwirkungen, wie z. B. Anprall von Fremdkörpern, Kratzer, Schrammen, Beulen, Dellen, Einwirkung ätzender oder lösungsmittelhaltiger Stoffe usw. verursacht werden. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, die durch natürliche Abnutzung entstehen. Die Durchrostungsgarantie gilt nicht, wenn die Geräte salz- oder chlorhaltiger Atmosphäre ausgesetzt werden oder wenn diese mit Streusalzen in Berührung kommen.

Die Erlau AG behält sich vor, die Garantie auf Durchrostung abhängig vom geplanten Einsatzort einzuschränken. Der Kunde ist deshalb verpflichtet, den Garantiegeber über den geplanten Einsatzort zu informieren und auf ggf. zu erwartende besondere Belastungen hinzuweisen.

Voraussetzung für diese Garantie sind regelmäßige Sichtkontrollen und eventuell daraus resultierende Schadenausbesserungen. Beschädigungen des Lacks und der Verzinkung sind unverzüglich fachgerecht auszubessern. Die Ausbesserung ist zu dokumentieren. Für ausgebesserte Stellen erlischt die Durchrostungsgarantie für Schäden im Umkreis der Ausbesserung von 30 cm. Bei ersten Anzeichen einer möglichen Durchrostung von innen nach außen, z.B. bei Blasenbildung, ist der Garantiegeber unverzüglich zu informieren und ihm ist die Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung eines weiteren Schadens zu ermöglichen, er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.

Auf Pagholz gibt die produzierende Firma eine Garantie von 5 Jahren. Der Witterung ausgesetzte Möbel sind hierfür regelmäßig lt. unserer Empfehlung zu pflegen. Dies ist ebenfalls zu dokumentieren.

Ausgenommen von der Garantie sind durch Fremdeinwirkung oder unsachgemäße Benutzung verursachte Schäden und unnatürliche Abnutzung.

Die Garantie umfasst nur die Reparatur oder den Ersatz beschädigter Teile einschließlich der Transportkosten, sowie den Arbeitslohn einer Fachkraft im üblichen Rahmen. Der Garantiegeber ist nicht zur Erbringung der Arbeitsleistung verpflichtet, kann aber auf deren Erbringung durch ihn oder durch von ihm beauftragte Dritte bestehen.

Sofern die Arbeitsleistung nicht vom Garantiegeber erbracht oder beauftragt wird, ist diese vor deren Beauftragung durch Vorlage eines Kostenvoranschlags vom Garantiegeber freizugeben. Bei unsachgemäßem Gebrauch, unsachgemäßem Aufbau oder Abbau, unsachgemäßem Transport und/oder unsachgemäßer Lagerung erlischt die Garantie. Bei einer Änderung des Einsatzortes oder einem Wiederverkauf ist der Garantiegeber zu informieren. Ggf. kann er hiernach die Garantie einschränken oder ganz zurücknehmen.

Weitergehende Garantie- und Schadenersatzansprüche bestehen nicht.

ERLAU

Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Sämtliche Preise verstehen sich in EURO je Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk Aalen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB).

Einzusehen unter www.erlau.com, vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzung unserer Warenkreditversicherung.

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto oder nach 30 Tagen ohne Abzug.

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beanstandungen irgendwelcher Art werden nur innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt.

Für geschlossene Sendungen bis zu einem Rechnungs-Netto-Wert von EUR 6.000,- berechnen wir 6 % Fracht des Netto-Warenwerts (bei deutscher Empfangsstation).

Bei Aufträgen über EUR 6.000,- Nettowarenwert liefern wir frachtfrei.

Bestellungen im E-Shop sind frachtfrei.

Bei Aufträgen außerhalb unseres E-Shops haben wir einen Mindestbestellwert von EUR 100,- / Nettowarenwert.

Bei darunterliegenden Bestellungen erheben wir eine Bearbeitungsgebühr über den Differenzbetrag.

Bei Sendungen außerhalb des deutschen Festlandes wird die Fracht einzeln angeboten und verrechnet.

Die Verpackung wird weder berechnet noch zurückgenommen; seemäßige Verpackung jedoch in jedem Fall in Rechnung gestellt.

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland können unsere Verpackungen bei der Fa. Interseroh zur Abholung angemeldet werden.

Alle Preise verstehen sich ohne Montage-, Erd- und Betonierarbeiten. Auf Wunsch kann die Montage durch unsere Monteure gegen Erstattung der anfallenden Kosten durchgeführt werden. Für die Montage durch den Auftraggeber stehen ausführliche Anleitungen zur Verfügung. Erd- und Betonierarbeiten sind in jedem Falle nach unserer Maßgabe bauseits zu erbringen. Abladen und/oder Aufteilen der bestellten Ware auf einzelne Stockwerke, Lagerplätze und Abstellplätze gehört nicht zu unserem Leistungsumfang.

Warenrücknahmen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung schließen wir aus.

Bei Zustimmung zur Warenrücknahme sind ausschließlich unsere Retourenscheine zu verwenden.

