

LÖSUNGEN FÜR HANG- UND RASENBESTÄTIGUNGEN & EINFASSUNGEN



EUROFLEX®



Multiground Bodensystem - für Rasen- und Hangflächen

Multiground – für Hang- und Rasenbefestigungen

EUROFLEX® Multiground Matten eignen sich ideal zur Verlegung auf Rasenflächen, insbesondere auch dann, wenn diese uneben sind oder ein stärkeres Gefälle vorhanden ist. Durch die unterseitigen Noppen „krallt“ sich das Produkt förmlich in den Untergrund und bleibt fest an Ort und Stelle. Die Textur und das Material allgemein sorgen für eine rutschsichere Oberfläche mit einer angenehmen Elastizität.


Auch zur temporären Verlegung, beispielsweise für Veranstaltungen, eignet sich das Produkt perfekt. Mehrere EUROFLEX® Multiground Matten können ganz einfach durch Kabelbinder miteinander verbunden werden und sorgen so für zusätzliche Dimensionsstabilität.



Unbefestigte Gehwege,
Parkplätze



Veranstaltungen



Hanglagen



Bodenschutzmatte



Stabil auch bei Bewegung

Dank der 5 mm hohen Noppen krallt sich die Platte in den Boden und bleibt bei verschiedensten Belastungen (Fußgänger, Fahrzeuge, Geräte) an Ort und Stelle und formstabil.



Guter Kompromiss zw. Elastizität & Festigkeit

Fest genug, um Belastungen sicher aufzunehmen, aber elastisch genug, um Unebenheiten auszugleichen, somit kein Durchfedern oder Brechen.



Langlebig auch bei hohen Lasten

Das Material reißt oder verformt sich nicht, selbst bei ständigen Lastwechseln.



Komfort und Rutschsicherheit

Die Matte ist stabil, sicher und komfortabel zu begehen. Kabel können unter der Matte verlegt werden.



Hohe Wetterbeständigkeit

Das Material wird bei Wind, Wetter und Hitze weder spröde, noch reißt es. Es ist verrotungsbeständig.



Stabilität in Hanglagen oder bei unebenem, matschigem Untergrund

Die Matte verrutscht nicht, verzieht sich nicht und bleibt dauerhaft stabil im Verbund. Es wird kein aufwendiger Unterbau benötigt.





Nachhaltigkeit

Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft besteht das Produkt zu 100% aus Reifen-Recyclinggranulat.




Made in Germany

Das Produkt wird vollständig in Deutschland produziert.



Oberseite (strukturiert)




Unterseite (Noppen)

Abmessungen 1.100 x 1.750 x 24 mm

Farben anthrazit

Unterseite 5 mm Noppenprofil








EUROFLEX® Gummipalisade

Die stabile und leichtgewichtige, nachhaltigere und flexibler einsetzbare Alternative zu Betoneinfassungen.



- als Baumeinfassung
- zur Hangstützung
- am Aufstieg zu Hangrutschen
- als Balancierwege

Abmessungen	Gesamthöhe = 650 mm (Gummikörper 400 mm + Stahlanker 250 mm)
	Gesamthöhe = 850 mm (Gummikörper 600 mm + Stahlanker 250 mm)
	Gesamthöhe = 1050 mm (Gummikörper 800 mm + Stahlanker 250 mm)
Farben	rot/grün/schwarz/grau
Bedarf	5 St./lfm



Der Stahlanker steckt zu 2/3 im Gummikörper. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität.






EUROFLEX® Blockstufe

Im Gegensatz zu Beton fühlen sich Blockstufen aus Recycling-Gummigranulat wärmer an, sind weicher und sorgen dafür, dass leichte Stürze abgefedert werden. Sie bieten ein angenehmeres Sitzgefühl.

- Treppenstufen, z.B. beim Anstieg zu Hangrutschen
- Steh- und Sitztribünen
- Bande für Spielflächen
- individuell gestaltete Sitzcken




Abmessungen	1.000 x 300 x 150 mm
	1.021 / 785 x 300 x 150 mm
	(1/8 Kreissegment r=1 m)
	1.000 x 240 x 120 mm

Farben	Standard: rot/grün/schwarz/grau EPDM Beschichtung möglich
---------------	--



EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung


Rasenkanteneinfassungen von EUROFLEX® sind ideal für Betonplatten, Pflastersteinen, Sandgruben und Wegen oder als Baueinfassung. Im Vergleich zu Betoneinfassungen sind sie nachhaltiger, leichter und flexibler einsetzbar.



Abmessungen	1.000 x 250 x 50
--------------------	------------------

Farben	rot/grün/schwarz/grau optional mit EPDM Sichtkante
---------------	---





EUROFLEX® Winkelabdeckung & Eckschutzprofil

Die EUROFLEX® Winkelabdeckung und das Eckschutzprofil entschärfen problemlos sämtliche Betonkanten und minimieren somit die Verletzungsgefahr auf Schulhöfen, Spielplätzen und in Kindergärten.

Winkelabdeckung



Abmessungen	1.000 x 400 x 45 mm, Schenkel 160 mm
Farben	rot/grün/schwarz/grau

Eckschutzprofil



Abmessungen	1.000 x 120 x 90 mm kann mit dem längeren (8 cm) oder dem kürzeren (5 cm) Schenkel aufliegend installiert werden
Farben	rot/grün/schwarz/grau
Sonstiges	inkl. beidseitiger doppelter Bohrungen für Steckverbinder





EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung

Das Spielen im Sandkasten ist für Kinder eine der liebsten Beschäftigungen. Die EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung ist die passende Ergänzung für Spielplätze, die den Sandkasten von der umgebenden Fläche abgrenzt. Die weiche Gummioberfläche bietet aktiven Rundumschutz und bewahrt Kinder vor schmerzhaften und folgenschweren Verletzungen (im Gegensatz zu rutschigen und verwitterten Sandkasteneinfassungen aus Holz oder Beton).

Die integrierten Zapfengelenke ermöglichen die Anpassung an nahezu jede Sandkastenform.


mit innenliegender Stahllarmierung für extrem hohe Stabilität

Variable Sandkasteneinfassung

Abmessungen	1.150 x 150 x 300 mm
Farben	rot/grün/schwarz/grau
Sichtflächen	glatt oder strukturiert
Sonstiges	Die besonders hohe Materialstabilität wird durch die zweifache Stahllarmierung durchgängig im Bereich der Zapfengelenke garantiert.
Zubehör	separat zu bestellen: Verankerungspfähle 60 / 100 cm oder Plastikverbinder 30 cm (kostenfrei), Abdeckstopfen kostenfrei.



EUROFLEX® Fallschutzplatten



Fallschutzplatte aus Recycling-Gummigranulat





Fallschutzplatte aus Recycling-Gummigranulat mit Buchstaben, Zahlen, Motiven






Visual System (Individuell bedruckter Oberbelag + Fallschutzplatte)







Fallschutzplatte mit EPDM / EPDM Multicolor Deckschicht





Aqua Fallschutzplatte mit EPDM / EPDM Multicolor Deckschicht





Fallschutzplatte mit EPDM Mulch Deckschicht





Soft Touch (Platte mit weichem Gitternetz)



Soft Grip (Platte mit rauem Gitternetz),
ohne Fallschutz

EUROFLEX® Designelemente




Kugeln & Halbkugeln



Schildkröte



Diamant / halber Diamant



S-Block und C-Block



Bäume




Felsen



Tiere



Riesenpilze



Würfel



NACHHALTIGKEIT

Corporate Carbon Footprint, Product Carbon Footprint, Energiemanagement, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit bei KRAIBURG Relastec



Verwertung von bis zu 60.000t Recyclingmaterial

Jährlich recyceln wir bis zu 60.000 Tonnen Altreifen und technische Gummimaterialien und führen sie dem Gummikreislauf zur Wiederverwertung zu.



Senkung der CO₂ Emissionen

Durch Verwendung von Recyclinggummi- granulat sparen wir im Vergleich zu Neugummi mehr als 130.000 t CO₂ Ausstoß jährlich ein.



Corporate Carbon Footprint

Der CCF wurde in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol geprüft.



Product Carbon Footprint

Der PCF wird in Anlehnung an ISO 14067 und ISO 14040/44 berechnet.



Energiemanagement nach ISO 50001

Unser Energiemanagementsystem ist nach ISO 50001 identifiziert. Energierel- evante Themen werden in allen Prozessen der Organisation berücksichtigt.



Zertifiziertes Umwelt- managementsystem

Unser Umweltmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert. Dies garantiert, dass ein wirksames Umweltmanagementsystem integriert ist und kontinuierlich verbessert wird.



Mitglied der Initiative NEW LIFE

Das erklärte Ziel dieser Kampagne ist es, Medien, Politik und einer breiten Öffent- lichkeit die Vorteile von Recycling-Pro- dukten aus End-of-Life Tires (ELT) aufzu- zeigen und zum nachhaltigen Handeln zu motivieren. Mehr Infos: www.initiative-new-life.de



Soziale Nachhaltigkeit

Das Handeln nach unseren Werten wie Chancengleichheit, Soziale Verantwor- tung, Respektvoller Umgang und Transparenz sind die Grundlagen für gelebte soziale Nachhaltigkeit.



Freiwillige Bewertung

Das ecovadis Rating ist eine Bewertung von Unternehmen in Bezug auf CSR Themen. Dazu gehören ethische Aspekte, nachhaltige Beschaffung, Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit.



UNTERNEHMENSKULTUR

Definierte Werte, soziale Normen und Richtlinien für ge- meinsames Handeln und die Zusammenarbeit inner- und außerhalb der KRAIBURG Relastec.



Chancengleichheit

Wir stehen zu Chancengleichheit, Diversität, Inklusion und religiöser Vielfalt.



Soziale Verantwortung

Faire Bezahlung, Tarifbindung, Weiterbildung, Karriere- förderung, Work-Life-Integration.



Respektvoller Umgang

Gegenüber unseren Mitarbeitenden und Geschäfts- partnern sind wir ehrlich, zuverlässig, respektvoll und vertrauenswürdig.



Starke Entscheidungskompetenzen

Wir sorgen für Geschwindigkeit bei der Prozessbe- arbeitung, schnellere Technologieoptimierungen und schlanke Abläufe.



Verantwortung für Handlungen

Für alle Entscheidungen und Ergebnisse übernehmen wir Verantwortung. Fehlerakzeptanz und der Drang, Fehler schnellstmöglich zu beheben, sind fest in unserer Kultur verankert.



Transparenz

Wir pflegen ein offenes, transparentes Miteinander inner- und außerhalb des Unternehmens.



DAS ZEICHNET UNS AUS



Internationalität

Mit über 50% Exportquote exportierten wir unsere Produkte bereits in über 100 Länder.



Unkompliziertes Beschwerdemanagement

Transparente und optimierte Prozesse sorgen für eine zügige Bearbeitung.



Flexibilität bei Kundenwünschen

Wir bieten unseren Partnern passgenaue Möglichkeiten bei der Konfektionierung, Verpackung, Kennzeichnung und Lieferung.



Langfristige Beziehungen

Zu unseren Kunden sowie Lieferanten pflegen wir langfristige Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt und Fairness beruhen.



Marketingunterstützung

Wir unterstützen Sie bestmöglich mit Bildmaterial oder auch bei der Gestaltung Ihrer Unterlagen.



Persönliche Ansprechpartner

Wir verstecken uns nicht hinter Supporthotlines und Kontaktformularen. Bei uns haben Sie persönliche, kompetente Ansprechpartner.



Produktqualität

Unsere Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstan- dards. Sie sind langlebig, passgenau und aus hochwer- tigen Rohstoffen gefertigt



Innovation und Produktdesign

Wir entwickeln kontinuierlich neue Produkte nach den Anforderungen unserer Kunden und des Marktes.



RASENGITTERPLATTE & EINFASSUNGEN
FÜR BAUHÖFE, KOMMUNEN UND BAUÄMTER
aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb:
Tel. +49 (0) 8683 701 -354
euroflex@kraiburg-relastec.com
www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2026

